

Složení strukturního substrátu:

drcenné kamenivo fr. 32-64 ... 50%
zahradní substrát ... 30%
biouhel ... 10%
zeolit ... 10%

Pracovní postup v bodech:

- 1. odstranění stávajících konstrukcí zpevněných ploch
- 2. odstranění vrchních 30-50cm podkladních vrstev pod zpevněnými plochami
- 3. tvar výkopu v místech výsadbové jámy do hloubky 1,5m
- 4. zásyp jam strukturním substrátem s hutněním ve vrstvách
- 5. instalace fólií proti prorůstání kořenů do hloubky 1m nad 50cm zhutněného strukturního substrátu
- 6. hloubení jam pro výsadbu
- 7. výsadba dřevin s balem

