



STÁVAJÍCÍ STAV A DEMOLICE


ŘEZ A-A M 1:50



ŘEZ B-B M 1:50



PŮDORYS M 1:50



LEGENDA MATERIÁLŮ A PLOCH

OZNAČENÍ	POPIS
	STÁVAJÍCÍ OBJEKT NA PARC.Č. 995/5
	STÁVAJÍCÍ TRAVNATÁ PLOCHA / STÁVAJÍCÍ ZEMINA
	STÁVAJÍCÍ SVISLÉ KONSTRUKCE - předpoklad CPP + zdící malta
	STÁVAJÍCÍ VODOROVNÉ KONSTRUKCE - předpoklad železobeton
	STÁVAJÍCÍ NEFUNKČNÍ AREÁLOVÉ POTRUBÍ
D01	STÁVAJÍCÍ SVISLÉ KONSTRUKCE - předpoklad CPP + zdící malta - demolice v rozsahu 1,0 m pod úroveň terénu (±8,0 m²)
D02	STÁVAJÍCÍ VODOROVNÉ KONSTRUKCE - předpoklad železobeton - demolice v plném rozsahu (±6,5 m²)
D03	STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ / TRUBKOVÁ KONSTRUKCE / PLETIVO - demontáž v celé jeho délce (±13,5 m)
D04	STÁVAJÍCÍ OBSLUŽNÝ ŽEBŘÍK S OCHRANNÝM KOŠEM - demontáž v plném rozsahu
D05	STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ KONSTRUKCE Z I-PROFILŮ Č.280 - demontáž v plném rozsahu
D06	STÁVAJÍCÍ OCELOVÝ RÁM - demontáž v plném rozsahu
POZNÁMKA	- Po provedení demontáží / demolice v předepsaném rozsahu, bude provedeno doplnění zeminy a zhotovení základových konstrukcí pro plošinu odpařovacího kondenzátoru - viz D.1.1-2, D.1.1-3

POZNÁMKY

POKUD TATO DOKUMENTACE (Z DŮVODU UPŘESNĚNÍ A PŘÍBLÍŽENÍ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ, KVALITY PROJEKTOVANÝCH PRVKŮ A NAVRHOVANÝCH ŘEŠENÍ) OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO ODKAZY NA OBCHODNÍ FIRMY NEBO NÁZVY, TECHNOLOGIE ČI SPECIFICKÁ OZNAČENÍ VÝROBKŮ, JSOU TYTO ODKAZY, NÁZVY A OZNAČENÍ NEZÁVAZNÁ, ZADAVATEL V SOULADU S § 89 ODS. 6 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK, UMOŽŇUJE POUŽITÍ I JINÝCH, KVALITATIVNĚ A TECHNICKY ODOBNÝCH ŘEŠENÍ.

ROZMĚRY PRVKŮ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ - BUDE UPŘESNĚNO NA STAVBĚ. NEJEDNÁ SE O DÍLENSKOU DOKUMENTACI - ZHOTOVITELEM BUDE PROVEDENA DÍLENSKÁ DOKUMENTACE, KTERÁ BUDE ODSOUHLAŠENA INVESTOREM. BAREVNÝ ODSŮNÍ RAL BUDE ODSOUHLAŠEN INVESTOREM. VEŠKERÉ POVRCHY BUDOU VYSRAVENY A OPATŘENY FINÁLNÍMI NÁTĚRY.

V DOBĚ ZPRACOVÁNÍ PASPORTIZACE STÁVAJÍCÍHO STAVU A PŘI JEHO ZAMĚŘOVÁNÍ NEBYLY ZAMĚŘENY VŠECHNY POTŘEBNÉ KONSTRUKCE. NEDOSTUPNÉ DETAILY SE MOHOU LIŠIT OD SKUTEČNOSTI. PRO ODSTRANĚNÍ PŘÍPADNÝCH KOLIZÍ BUDE PROVEDENA KONTROLA STÁVAJÍCÍHO STAVU ZHOTOVITELEM. V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU DÍLA BUDOU ODSTRANĚNY PŘÍPADNÉ NESOULADY S DOKUMENTACÍ.

SO.01 STAVEBNÍ ÚPRAVY - ODPAŘOVACÍ KONDENZÁTOR

ZIMNÍ STADION KRNOV - ODPAŘOVACÍ KONDENZÁTOR parc. č. 995/1, 995/5, k.ú. Krnov-Horní Předměstí (674630) INVESTOR: MĚSTO KRNOV, HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1, 794 01 KRNOV			RZ 153-2023/03 UNOR 2023 DPS měřítko 1:50 ozn.výkr. D.1.1-1
PROJEKTANT R. ZATLOUKAL	VYPRACOVAL ING. J. UHEREK	PARÉ ČÍSLO	STÁVAJÍCÍ STAV A DEMOLICE D.1.1 DOKUMENTACE OBJEKTU