


CÍHELNÁ PLOCHA SE ZBAVÍ STARÝCH NÁTĚRŮ A OŠETŘÍ PROTI NASAKÁNÍ VLHKOSTI. MUSÍ ZŮSTAT PRODYŠNÁ.
 NOVA OMÍTKA BUDE HLADKÁ (NE ZRNITÁ) A PRODYŠNÁ


VZORNIK BAREV PPG COLOUR SYSTEM, MEZINÁRODNÍ SYSTÉM NCS. BARVA MUSÍ BÝT PRODYŠNÁ.
 1 S 2005 - Y40R NOSNÉ "KAMENNÉ" PRVKY, OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY
 2 S 1020 - Y20R VÝPLNĚ



CIHELNÁ PLOCHA SE ZBAVÍ STARÝCH NÁTĚRŮ A OŠETŘÍ PROTI NASÁKÁNÍ VLHKOSTI. MUSÍ ZŮSTAT PRODYŠNÁ.
NOVÁ OMÍTKA BUDE HLADKÁ (NE ZRNITÁ) A PRODYŠNÁ

SOUKENICKÁ 25, KRNOV, BAREVNÉ ŘEŠENÍ FASÁD 1:75
ING. ARCH. MARCEL KOLARZ, STARE PURKARTICE 152, KRNOV, tel. 604 1750255
5. 12. 2014

VZORNÍK BAREV PPG COLOUR SYSTEM, MEZINÁRODNÍ SYSTÉM NCS. BARVA MUSÍ BÝT PRODYŠNÁ.
1 S 2005 - Y40R NOSNÉ "KAMENNÉ" PRVKY, OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY
2 S 1020 - Y20R VÝPLNĚ




JIHOZÁPADNÍ POHLED

NOVÁ OMÍTKA BUDE HLADKÁ (NE ZRNITÁ) A PRODYŠNÁ

VZORNIK BAREV PPG COLOUR SYSTEM, MEZINÁRODNÍ SYSTÉM NCS. BARVA MUSÍ BÝT PRODYŠNÁ.
 ① S 2005 - Y40R NOSNÉ "KAMENNÉ" PRVKY, OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY
 ② S 1020 - Y20R VÝPLNĚ

JIHOVÝCHODNÍ POHLED



NOVÁ OMÍTKA BUDE HLADKÁ (ZRNITOST MAX. 1 mm), FASÁDA BUDE ZATEPLENA

- ① S 2005 - Y40R NOSNÉ "KAMENNÉ" PRVKY, OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY
- ② S 1020 - Y20R VÝPLNĚ
- ③ S 0502 - Y50R ARKÝŘ, PODHLED ARKÝŘE + ČELA STĚN, VŠECHNA OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ

VZORNÍK BAREV PPG COLOUR SYSTEM, MEZINÁRODNÍ SYSTÉM NCS. BARVA MUSÍ BÝT PRODYŠNÁ.

