POL.	VÝROBCE	SCHEMA	POPIS		3NP	Σ
D1	Výrobce určí zhotovitel		Vnitřní dveře dřevěné hladké, dveře jsou celoprostkleně, lakovány v bílé barvě Rozměr dveří 900 x 1970 mm		1L	1L
D2	Výrobce určí zhotovitel		Vnitřní dveře dřevěné plné hladké - lakováno v bílé barvě, Vstupní dveře do bytových jednotek. Požární odolnost dveří EI 30 DP3 Rozměr dveří 800 x 1970 mm		4P	4P
D3	Výrobce určí zhotovitel		Vnitřní dveře dřevěné hladké - lakováno v bílé barvě, částečné prosklené. Rozměr dveří 800 x 1970 mm		6L 2P	6L 2P
D4	Výrobce určí zhotovitel		Vnitřní dveře dřevěné hladké - lakováno v bílé barvě, plné. Rozměr dveří 700 x 1970 mm		3P 1L	3P 1L
D5	Výrobce určí zhotovitel		Vnitřní dveře dřevěné hladké - lakováno v bílé barvě, částečné prosklené. Osazeno do stávajících zárubní. Rozměr dveří 800 x 1970 mm		1L	1L
D6	Výrobce určí zhotovitel		Vnitřní dveře dřevěné hladké - lakováno v bílé barvě, částečné prosklené. Osazeno do stávajících zárubní. Rozměr dveří 600 x 1970 mm		2L 1P	2L 1P

POL.	VÝROBCE	SCHEMA	POPIS		3NP	Σ
D7	Výrobce určí zhotovitel		Vnitřní dveře dřevěné hladké - lakováno v bílé barvě, plné Osazeno do nových zárubní v rámci snížení podlahy WC. Rozměr dveří 600 x 1970 mm		1L	1L

SCHEMA KUCHYŇSKÝCH LINEK

BYT Č. 1



BYT Č. 2



BYT Č. 3



BYT Č. 4



POZNÁMKY:

- Lednice nejsou součástí dodávky kuchyňských linek. Při výrobě nutno s jejich pozdějším umístěním počítat a vynechat pro ně prostor dle schematu.
- Jedná se o hrubá schemata kuchyňských linek. Je nutno provést přeměření prostoru umístění po provedení veškerých stavebních konstrukcí a případně schemata upravit.

JANKO Projekt s. r. o. Albrechtická 16, Krnov IČ : 03872394			JANKO Projekt s. r. o. Albrechtická 16, 794 01 Krnov IČ: 03872394 PROJEKCE A INŽENÝRING STAVEB POŽÁRNÍ OCHRANA tel.: 554 614 257
Zodpovědný projektant: Ing. Lubomír Koraba	Vypracoval: Ing. Dobroslav Janko	Kreslil: Ing. Karel Oubělický	
Stavebník: Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov			Č.zakázky: 21/15/JP
Místo stavby: parc. č. 221, k.ú.: Krnov-Horní předměstí (674737)			Datum: 09/2015
Název stavby: Bytový dům, Hlavní náměstí 33, Krnov - rekonstrukce bytů			Stupeň: DPS
Část PD: D.1. Dokumentace stavebního objektu			Měřítko:
Výkres: Výpis výplní otvorů			Č.: D.1.2.c-02