



**MĚSTO KRNOV  
ODBOR VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK  
HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 1  
794 01 KRNOV**

## **VÝZVA VÍCE ZÁJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU**

ve smyslu § 12 odst. 3 a ve vztahu k § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

**Nejedná se o veřejnou zakázku zadávanou podle zákona. Pokud zadavatel chce některá ustanovení zákona použít, výslovně to v této výzvě uvádí, při posuzování míry naplnění těchto ustanovení postupuje analogicky, jako dle zákona.**

**Zakázka malého rozsahu na stavební práce:**

**„SVČ Méd'a – úprava portálu jeviště, osvětlení“**

**Adresa pro styk s uchazeči:**

Město Krnov  
Odbor veřejných zakázek  
Hlavní nám. 1  
794 01 Krnov

Bc. Pavel Jachymčák, DiS. 554 697 234 PJachymcak@mukrnov.cz

Bc. Vlastimil Štverák 554 697 274, Vstverak@mukrnov.cz

V Krnově dne 13.4.2016

## I. IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Zadavatel: Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov  
Statutární zástupce: PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová, starostka města  
IČ: 00296139  
DIČ: CZ00296139, je plátcem DPH  
Tel./fax: 554 697 111, 554 610 418  
Bankovní spojení: KB, a.s., expozitura Krnov  
Číslo účtu: 728771/0100

### Kontaktní osoba:

Bc. Pavel Jachymčák, DiS., vedoucí odboru veřejných zakázek  
554 697 234 PJachymcak@mukrnov.cz

Bc. Vlastimil Štverák, referent odboru veřejných zakázek  
554 697 274 Vstverak@mukrnov.cz

## II. NÁZEV ZAKÁZKY

„SVČ Médřa – úprava portálu jeviště, osvětlení“

## III. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ ZAKÁZKY

### Stávající stav:

Předmětem dokumentace jsou stavební úpravy portálu jeviště v prostorách velkého sálu historické budovy SVČ Médřa v Krnově. Jedná se o budovu bývalého střeleckého domu č.p.281 na Dobrovského ulici 16 v Krnově, parc.č. 689, k.ú. Opavské Předměstí. Objekt je zapsán jako kulturní památka pod rejstříkovým číslem ÚSKP 30217/8-2718.

Záměrem stavebníka je provedení stavebních úprav za účelem uvedení portálu jeviště a interiéru velkého sálu do souladu s architektonicky cenným interiérem objektu. V souvislosti se stavebními úpravami portálu bude rovněž provedena výměna elektroinstalace včetně výměny svítidel a výmalba velkého sálu.

### **2. Popis stávajícího stavu**

Výchozím podkladem pro zpracování dokumentace bylo zadání stavebníka, zaměření skutečného stavu velkého sálu a portálu jeviště. K návrhu řešení stavebních úprav byla dne 17.2.2015 uskutečněna konzultační schůzka s pracovníky památkové péče.

Stávající prostory velkého sálu jsou tvořeny centrálním sálem o rozměrech 21,175x10,05 m se světlou výškou 6,80 m a dvěma postranními trakty přísálí šířky 3,0 m se světlou výškou 3,35 m. Prostory velkého sálu jsou od traktu přísálí odděleny obloukovou arkádou s 5-ti oblouky. Oblouky jsou zvýrazněny plochou šambránou, sloupy jsou opatřeny kazetovým obložním s vpadlými kazetami zakončenými jednoduchou dřevěnou římsou. Interiér je po výšce rozdělen patrovou štukovou římsou, u stropu hlavní několikastupňovou římsou. Nad patrovou římsou je provedena štuková výzdoba v podobě sdružených pilastrů s hladkým dřívkem a kanelovanou profilovanou hlavicí. Portál jeviště je proveden z dýhovaných dřevotřískových desek, které jsou uchyceny na nosné ocelové příhradové konstrukci z profilů L č.40/40/5. Stávající portál jeviště architektonicky nekoresponduje s historickým interiérem velkého sálu.

### Nový stav:

Stávající portál jeviště z DTD desek bude kompletně demontován. Vzhledem k tomu, že stávající portál, resp. nosná konstrukce portálu nevhodně zasahuje do štukové výzdoby velkého sálu, bude celá nosná ocelová příhradová konstrukce portálu posunuta tak, aby byl celý nový portál umístěn až za štukovými pilastry. Jedná se o posunutí cca o 800 mm. Za tímto účelem bude stávající ocelová konstrukce demontována, podélné nosníky konstrukce budou zkráceny na potřebnou délku a konstrukce bude poté osazena do nové pozice. Před demontáží je nutno odstranit část podlahy jeviště z dřevotřískových desek v rozsahu cca 10m<sup>2</sup> a podlahovou krytinu. Po úpravě konstrukce bude podlaha opět doplněna. Stávající ocelová konstrukce je tvořena několika díly (2 ks svislých dílců, 9 ks podélných nosníků, příčný prostorový vodorovný nosník), které jsou vzájemně spojeny šroubovými spoji. Podélné nosníky (9 ks) jsou kotveny do zdiva pomocí kotev z profilu L č.40/40/5, svislé díly jsou kotveny k podlaze. Po osazení do nové pozice budou podélné nosníky po zkrácení opět kotveny do zdiva ke stávajícím kotvám, svislé díly budou kotveny do podlahy.

Stávající ocelová příhradová konstrukce bude doplněna a rozšířena o nové díly, pro vytvoření nového tvaru portálu jeviště. Jedná se o rozšíření svislých dílů a rozšíření příčného vodorovného nosníku. Nové prvky budou provedeny z ocelových profilů L 40/40/5. Rozsah rozšíření je patrný z výkresové dokumentace – viz. výkres č- 08-11 – Ocelová konstrukce. Na doplněnou ocelovou příhradovou nosnou konstrukci bude proveden nový portál jeviště. Portál je navržen ze sádrokartonových desek tl.2x12,5 mm v protipožárním provedení. Sádrokartonová konstrukce je navržena jako předsazená stěna W629 ze systému Knauf uchycená prostřednictvím systémových kovových profilů CW 75 na nosnou ocelovou konstrukci portálu. V horní části portálu, od horní pásnice příhradového nosníku až po strop (cca 785 mm), bude sádrokartonová konstrukce uchycena pouze do stropu a ke spodní pásnici nosníku na systémových kovových profilech.

Portál jeviště bude doplněn plastickou výzdobou z dřevěných kazet, profilovaných šambrán, říms a pilastrů. Výzdoba portálu bude kopírovat prvky, které se již v interiéru velkého sálu vyskytují. Provedení a tvar jednotlivých prvků je podrobně uveden ve výkrese č. 12 – tabulka prvků.

Dřevěné kazety ve spodní části portálu budou výškově navazovat na stávající kazetové obložení velkého sálu. Po přemístění portálu do nové pozice bude rovněž doplněna část tohoto obložení na stěnách – viz. prvek 1A, 1B. Dřevěné kazety na portálu jeviště mohou být podle potřeby rozměrově upraveny, zejména s ohledem na možnosti výroby dvířek pro skříňku aparatury. Dřevěné kazety budou opatřeny nátěrem odstínu slonová kost světlá RAL 1015. Patrová a hlavní římsa portálu jeviště budou přesně výškově navazovat na římsy velkého sálu a budou vyrobeny jako přesné repliky stávajících štukových říms. Stejným způsobem budou provedeny i sdružené pilastry nad patrovou římsou. Obvod otvoru portálu jeviště bude orámován profilovanou šambránou. Repliky štukové výzdoby budou vyrobeny z polystyrénu s povrchovou úpravou a opatřeny nátěrem v odstínu bílá RAL 9010. Ostění a napraží portálu bude opatřeno výmalbou s imitací dřevěných kazet. Motiv je převzat z dobové fotografie, kde bylo tímto způsobem zdobeno ostění oblouků ve velkém sále. Sádrokartonový podklad portálu jeviště bude opatřen výmalbou v odstínu slonová kost světlá RAL 1015.

Na bočních stěnách velkého sálu bude doplněna štuková výzdoba v podobě osmiúhelníkových medailonů – viz. dobová fotografie. Před zadáním výroby bude nejdříve vyroben prototyp medailonu, který bude odsouhlasen pracovníky památkové péče. Stěny velkého sálu budou opatřeny výmalbou dle stratigrafického průzkumu, který bude proveden pracovníky památkové péče.

**Veškeré rozměry uvedené u jednotlivých prvků jsou orientační a je nutno je před zadáním výroby ověřit. Výkresy neslouží jako výrobní dokumentace.**

## DATUM PŘEDPOKLÁDANÉHO PLNĚNÍ ZAKÁZKY

Zahájení: 29. června 2016

Ukončení: 29. srpna 2016

## IV. MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY

SVČ Méd'a , Dobrovského 16, Krnov

## V. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Pro realizaci veřejné zakázky je zpracována dokumentace stavby, která je zveřejněna současně s touto výzvou v elektronickém systému E-ZAK dostupném na adrese <https://zakazky.krnov.cz>.

Součástí zadávací dokumentace je i výkaz výměr a návrh smlouvy o dílo, ve kterém požadujeme doplnit cenu díla bez DPH a který je potřeba potvrdit statutárním zástupcem uchazeče.

## VI. PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ

Zadavatel požaduje po uchazeči předložit v neověřené kopii:

- výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm uchazeč zapsán (výpis nebude starší 90 dnů), či výpis z jiné obdobné evidence;
- oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky

V případě, že předkládá nabídku více osob současně, bude v nabídce doložen smluvní vztah těchto subjektů a každý z nich prokáže kvalifikační předpoklady v rozsahu výše uvedeném.

Uchazeč dále doloží:

- seznam uchazečem realizovaných zakázek obdobného charakteru a rozsahu za poslední 3 roky s uvedením názvu akce, investora včetně telefonického a e-mailového kontaktu na něj a termínu realizace. Seznam bude obsahovat minimálně 2 realizované zakázky s minimální hodnotou **500 000,- Kč vč. DPH**.
- k výše uvedeným 2 realizovaným zakázkám s minimální hodnotou 500 000,- Kč vč. DPH bude doloženo osvědčení vydané zadavatelem referenční zakázky. Osvědčení bude doloženo v neověřené kopii.
- prostou kopii platné pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě.

## VII. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY A MÍSTO PRO JEJÍ PODÁNÍ

Nabídka bude předložena v českém jazyce.

Nabídka bude předložena elektronicky v systému E-ZAK dostupném na adrese <https://zakazky.krnov.cz>

Nabídka bude obsahovat:

- Doklady o splnění kvalifikačních požadavků
- Položkový rozpočet
- Smlouvu o dílo s doplněním ceny díla bez DPH a potvrzenou statutárním zástupcem uchazeče.

### **VIII. HODNOCENÍ NABÍDEK**

Nabídky budou posuzovány podle výše nabídkové ceny, která bude uvedena bez DPH.

Nabídková cena bude zpracována dle přiložené dokumentace. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a dokumentací, je pro stanovení nabídkové ceny rozhodující výkaz výměr.

Pokud dojde k rozdílu mezi nabídkovou cenou uvedenou v systému E-ZAK a ostatními předloženými doklady (návrh smlouvy o dílo, položkový rozpočet), je toto důvodem pro vyloučení uchazeče z výběrového řízení.

### **IX. SOUTĚŽNÍ A ZADÁVACÍ LHŮTA**

Soutěžní lhůta počíná běžet dnem zveřejnění veřejné zakázky v elektronickém systému E-ZAK a končí dnem pro odevzdání nabídek v elektronické podobě v tomtéž systému.

Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a stanovuje se na 90 kalendářních dnů.

### **X. PROHLÍDKA STAVENIŠTĚ**

Z důvodu nutnosti provedení vlastního měření na místě samém, je možné si dohodnout prohlídku objektu s ředitelkou SVČ MĚDA Mgr. Veronikou Kozlíkovou na tel. 775055215.

### **XI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**


Platební a obchodní podmínky této veřejné zakázky jsou podrobně vymezeny v závazném textu návrhu smlouvy (viz příloha zadávací dokumentace).

Uchazeč předloží v nabídce návrh smlouvy, který bude odpovídat závaznému textu návrhu smlouvy obsaženému v zadávací dokumentaci. Návrh smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Uchazeč není oprávněn měnit a doplňovat závazný text návrhu smlouvy na jiných místech kromě doplnění ceny díla bez DPH. Smlouva bude uzavřena v souladu s návrhem smlouvy předloženým v nabídce uchazeče.

Zadavatel si vyhrazuje níže uvedená práva vztahující se k průběhu celého výběrového řízení:

- a) právo podanou nabídku uchazeči nevracet;
- b) právo odmítnout všechny nabídky;
- c) právo zadavatele zrušit výběrové řízení;
- d) český jazyk bude oficiálním jazykem pro veškerou komunikaci mezi uchazečem a zadavatelem.

Bc. Pavel Jachymčák, DiS.  
Vedoucí odboru veřejných zakázek



Ing. Michal Brunclík  
Místostarosta města

