



VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

STAVEBNÍK: MĚSTO KRNOV, IČ 00296139 Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov	VYPRACOVAL: Ing. David Švacha 	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Daniel Kozel č. osvědč. 18-831/1102112 		
VÝMĚNA OKEN - MŠ GORKÉHO				
DRUH VÝKRESU: VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ		 DODAVATEL PROJEKTU: Ing. Daniel KOZEL - DK1 www.dk1.cz		
STUPEŇ PROJEKTU: VÝBĚR DODAVATELE				
MÍSTO STAVBY: Mateřská škola, Maxima Gorkého 842/22, Krnov ČÍSLO PARCELY: 2604/1, kat. úz. Krnov - Horní Předměstí	MĚŘÍTKO: 1:100	DATUM: 03/2016	ZAKÁZKA: 08/16	VÝKRES: 6
Provozovna: ŠTĚPÁNKOVICKÁ 27, 747 21 KRAVAŘE, TEL: 553 672 228			IČO: 40358810, DIČ: CZ680224041	

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ 1/5

OZN.	ROZMĚR	POČET KUSŮ	POPIS
A1		1	DŘEVĚNÉ EUROOKNO SE ŠTULPEM <ul style="list-style-type: none"> - vzhled uzpůsoben již vyměněným oknům - zasklení izolačním dvojsklem $U_g \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ - barva okna bílá - barevná kováná okapnice - vnitřní parapet - plast, bílá š. 350mm - vnější parapet - stávající + nový nátěr
A2		1	DŘEVĚNÉ EUROOKNO SE ŠTULPEM <ul style="list-style-type: none"> - vzhled uzpůsoben již vyměněným oknům - zasklení izolačním dvojsklem $U_g \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ - barva okna bílá - barevná kováná okapnice - vnitřní parapet - plast, bílá š. 100mm - vnější parapet - stávající + nový nátěr - vnitřní žaluzie (4x), na řetízek - síť proti hmyzu na sklopné části - dřev. obklad ostění v. 0,3m - kryt nad radiátorem
B1		1	DŘEVĚNÉ EUROOKNO <ul style="list-style-type: none"> - vzhled uzpůsoben již vyměněným oknům - zasklení izolačním dvojsklem $U_g \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ - barva okna bílá - barevná kováná okapnice - vnitřní parapet - plast, bílá š. 350mm - vnější parapet - stávající + nový nátěr - vnitřní žaluzie (2x), na řetízek - síť proti hmyzu na sklopné části - dřev. obklad ostění v. 0,3m
C1		2	PLASTOVÉ OKNO SE ŠTULPEM <ul style="list-style-type: none"> - zasklení izolačním dvojsklem $U_g \leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ - vnitřní parapet - plast, bílá š. 350mm - vnější parapet - stávající + nový nátěr - síť proti hmyzu na sklopné části - u lks dřev. obklad ostění v. 0,3m - u lks kryt nad radiátorem
C2		1	PLASTOVÉ OKNO SE ŠTULPEM <ul style="list-style-type: none"> - zasklení izolačním dvojsklem $U_g \leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ - vnitřní parapet - ker. obklad š.0,3m - doplnit - ker. obklad ostění do výšky 1,95m - doplnit - vnější parapet - stávající + nový nátěr

BARVA RÁMŮ VŠECH OKEN - BÍLÁ, VNĚJŠÍ PARAPETY PLECHOVÉ.
NEJEDNÁ SE O VÝROBNÍ DOKUMENTACI, ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ !!!

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ 2/5

OZN.	ROZMĚR	POČET KUSŮ	POPIS
D		3	PLASTOVÉ OKNO SE ŠTULPEM <ul style="list-style-type: none"> - zasklení izolačním dvojsklem $U_g \leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ - vnitřní parapet - ker. obklad š.0,3m - doplnit - ker. obklad ostění do výšky 1,0m - doplnit - vnější parapet - stávající + nový nátěr - síť proti hmyzu na sklopné části - vnitřní žaluzie (4x), na řetízek
E		1	PLASTOVÉ DVEŘE SE SVĚTLÍKEM <ul style="list-style-type: none"> - zasklení izolačním dvojsklem $U_g \leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ - fixní zasklení
F1		3	PLASTOVÉ OKNO <ul style="list-style-type: none"> - zasklení izolačním dvojsklem $U_g \leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ - spodní část okna - kúra čirá - vnitřní parapet - ker. obklad š.0,3m - doplnit - ker. obklad ostění do výšky 0,5m - doplnit - vnější parapet - stávající + nový nátěr
F2		2	PLASTOVÉ OKNO <ul style="list-style-type: none"> - zasklení izolačním dvojsklem $U_g \leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ - vnitřní parapet - ker. obklad š.0,3m - doplnit - ker. obklad ostění do výšky 0,5m - doplnit - vnější parapet - stávající + nový nátěr
G		1	DŘEVĚNÉ EUROOKNO SE ŠTULPEM <ul style="list-style-type: none"> - vzhled uzpůsoben již vyměněným oknům - zasklení izolačním dvojsklem $U_g \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ - barva okna bílá - vnitřní parapet - plast, bílá š. 300mm - vnější parapet tvoří oplechování střechy - vnitřní žaluzie - síť proti hmyzu na sklopné části

BARVA RÁMŮ VŠECH OKEN - BÍLÁ, VNĚJŠÍ PARAPETY PLECHOVÉ.
NEJEDNÁ SE O VÝROBNÍ DOKUMENTACI, ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ !!!

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ 3/5

OZN.	ROZMĚR	POČET KUSŮ	POPIS
<p>H</p> <p>celkem 1 ks</p>		1	<p>PLASTOVÉ OKNO</p> <ul style="list-style-type: none"> - zasklení izolačním dvojsklem $U_g \leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ - spodní část okna - kúra čirá, fixní zasklení - vnitřní parapet - ker. mozaika š.0,3m - doplnit - ostění - ker. mozaika do výšky 0,5m - doplnit - oprava střechy, oplechování
<p>I</p>		4	<p>PLASTOVÉ OKNO SE SLOUPKEM</p> <ul style="list-style-type: none"> - zasklení izolačním dvojsklem $U_g \leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ - vnitřní parapet - ker. obklad š. 0,3m - upravit - ker. obklad ostění do výšky 0,1m - upravit - vnější parapet - stávající + nový nátěr
<p>J</p>		3	<p>PLASTOVÉ OKNO SE ŠTULPEM</p> <ul style="list-style-type: none"> - zasklení izolačním dvojsklem $U_g \leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ - vnitřní parapet - ker. obklad š.0,3m - doplnit - vnější parapet - stávající + nový nátěr
<p>K1</p>		1	<p>PLASTOVÉ OKNO SE ŠTULPEM</p> <ul style="list-style-type: none"> - zasklení izolačním dvojsklem $U_g \leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ - vnitřní parapet - plast, bílá š. 350mm - ostění - ker. mozaika v. 0,3m - doplnit - vnější parapet - stávající + nový nátěr
<p>K2</p>		2	<p>PLASTOVÉ OKNO SE ŠTULPEM</p> <ul style="list-style-type: none"> - zasklení izolačním dvojsklem $U_g \leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ - vnitřní parapet - plast, bílá š. 350mm - vnější parapet - stávající + nový nátěr




BARVA RÁMŮ VŠECH OKEN - BÍLÁ, VNĚJŠÍ PARAPETY PLECHOVÉ.
 NEJEDNÁ SE O VÝROBNÍ DOKUMENTACI, ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ !!!

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ 4/5

OZN.	ROZMĚR	POČET KUSŮ	POPIS
L		1	PLASTOVÉ OKNO SE SLOUPKY <ul style="list-style-type: none"> - zasklení izolačním dvojsklem $U_g \leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ - vnitřní parapet - plast, bílá š. 350mm - ostění - ker. mozaika do výšky 0,5m - doplnit - vnější parapet - stávající + nový nátěr
M		1	PLASTOVÉ OKNO SE ŠTULPEM <ul style="list-style-type: none"> - zasklení izolačním dvojsklem $U_g \leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ - vnitřní parapet - plast, bílá š. 350mm - vnější parapet - stávající + nový nátěr
N		1	PLASTOVÉ OKNO SE ŠTULPEM <ul style="list-style-type: none"> - zasklení izolačním dvojsklem $U_g \leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ - vnitřní parapet - ker. obklad š.0,3m - doplnit - ostění - ker. obklad do výšky 0,15m - doplnit - vnější parapet - stávající + nový nátěr
O		3	PLASTOVÉ OKNO <ul style="list-style-type: none"> - zasklení izolačním dvojsklem $U_g \leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ - bez vnitřního parapetu - vnější parapet - nové oplechování, včetně ostění a nadpraží - návaznost na oplech. vikýře + nátěr - kotvení okna zevnitř k dřev. rámu vikýře - krycí lišty z interiéru - skryt kotvení
P		3	SKLEPNÍ PLASTOVÉ OKNO SE ŠTULPEM <ul style="list-style-type: none"> - zasklení izolačním dvojsklem $U_g \leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ - kúra čirá - bez vnitřního parapetu - bez vnějšího parapetu - u 1ks demontáž mříže

BARVA RÁMŮ VŠECH OKEN - BÍLÁ, VNĚJŠÍ PARAPETY PLECHOVÉ.
 NEJEDNÁ SE O VÝROBNÍ DOKUMENTACI, ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ !!!

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ 5/5

OZN.	ROZMĚR	POČET KUSŮ	POPIS
Q		2	SKLEPNÍ PLASTOVÉ OKNO - zasklení izolačním dvojsklem $U_g \leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ - kůra čirá - vnitřní parapet a ostění - ker. mozaika - upravit - bez vnějšího parapetu
R		1	SKLEPNÍ PLASTOVÉ OKNO SE ŠTULPEM - zasklení izolačním dvojsklem $U_g \leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ - kůra čirá - bez vnitřního parapetu - bez vnějšího parapetu
S		1	SKLEPNÍ PLASTOVÉ OKNO - zasklení izolačním dvojsklem $U_g \leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ - kůra čirá - bez vnitřního parapetu - bez vnějšího parapetu

BARVA RÁMŮ VŠECH OKEN - BÍLÁ, VNĚJŠÍ PARAPETY PLECHOVÉ.
 NEJEDNÁ SE O VÝROBNÍ DOKUMENTACI, ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT NA STAVBĚ !!!