


1. NP - NAVRHOVANÝ STAV



POZNÁMKA:


Zařizovací předměty budou vyměněny a osadí se závěsná wc a pisoáry. Příprava teplé vody je řešena třemi elektr. průtokovými ohřivači v míst 101, 105 a 107. Provede se doplnění vzduchotechniky pro odvětrání předšíně s umyvadlem, služební wc a úkl. komorou. Stavební úpravy si vyvolají i úpravy elektro rozvodů, doplnění vypínačů a osvětlovacích těles jako i připojení ventilátorů. Navrhují se úpravy rozvodů UT a osazení nových deskových těles UT pod okny. Nově se vybudují příčky (SDK konstrukce) a budou osazeny nové zárubně a dveře. Mezi místností 102 a 103 bude SDK příčka snížena na výšku 2200 mm. Prostory soc. zařízení budou nově obloženy keramickým obkladem do v. 1800 mm a instalují se snížené stropní konstrukce z SDK konstr. odolné proti vlhkosti. Provede se nová dlažba. Kompletně bude provedeny nové rozvody ZT a elektro.

LEGENDA KONSTRUKCÍ

- Stávající zděná konstrukce
- Sádkartonová konstrukce
- Bourací práce
- Nucené odvětrání místností

OZN. MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	M2	PODLAHA	STĚNY
101	CHODBA WC MUŽI	8,7	DLAŽBA	KER. OBKLAD v. 1800
102	WC IMOBILNÍ	2,4	DLAŽBA	KER. OBKLAD v. 1800
103	WC MUŽI	1,4	DLAŽBA	KER. OBKLAD v. 1800
104	PISOÁROVÁ STÁNÍ	2,4	DLAŽBA	KER. OBKLAD v. 1800
105	ÚKLID. MÍSTNOST	1,3	DLAŽBA	KER. OBKLAD v. 1800
106	SLUŽEBNÍ WC	1,6	DLAŽBA	KER. OBKLAD v. 1800
107	CHODBA SLUŽ. WC	1,2	DLAŽBA	KER. OBKLAD v. 1800

ŘEZ ZAVĚŠENÝM SÁDKARTONOVÝM STROPEM



- POZ.1 - Odvětrání místností 107, 106, 105, 101 axiálními ventilátory prům. 100 mm
- POZ.2 - SDK příčka pod strop
- POZ.3 - Snížená SDK příčka 2200 mm
- POZ.4 - SDK příčka vč. nadsvětlení nede dveřma s jednoduchým zasklením po celé délce. v 900 mm.
- POZ.5 - Elektr. průtokový ohřivač pro umyvadlo místn. 104.
- POZ.6 - Sdružený elektr. průtokový ohřivač pro umyvadlo a výlevku místn. 101 a 105.
- POZ.7 - Elektr. průtokový ohřivač pro umyvátko místn. 107.

Projektant:	Vypracoval:	Kreslil:	Ing. Šarman Vladimír Čsl. Armády 809/ 39, 794 01 Krnov IČ: 181 14911 tel. 777 303 690
Ing. Šarman Vladimír	Ing. Šarman Vladimír	Aleš Kutra	
Investor: Město Krnov, Hlavní nám. 96/1, 794 01 Krnov IČ: 00296139			Měřítko: 1 : 100
Název akce: ZŘÍZENÍ BEZBARIÉROVÉHO WC A VSTUPU V MŠ A ZŠ SLEZSKÁ DIAKONIE KRNOV Krnov, Hlubčická 293/11 na parc. č. 883 v k.ú.: Krnov - Horní Předměstí			Datum: 06/2016
			Stupeň PD: OS
Výkres: 1. NP - NAVRHOVANÝ STAV			Výkres č. D03