


## 2. NP - NAVRHOVANÝ STAV




## LEGENDA KONSTRUKCÍ

- Stávající zděná konstrukce
- Sádkartonová konstrukce
- Bourací práce
- Nucené odvětrání místnosti

OZN. MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	M2	PODLAHA	STĚNY
201	CHODBA WC ŽENY	7,2	DLAŽBA	KER. OBKLAD v. 1800
202	WC IMOBILNÍ	2,4	DLAŽBA	KER. OBKLAD v. 1800
203	WC ŽENY	1,4	DLAŽBA	KER. OBKLAD v. 1800
204	ÚKLID. MÍSTNOST	2,6	DLAŽBA	KER. OBKLAD v. 1800
205	SLUŽEBNÍ WC	1,5	DLAŽBA	KER. OBKLAD v. 1800
206	CHODBA SLUŽ. WC	1,2	DLAŽBA	KER. OBKLAD v. 1800

### ŘEZ ZAVĚŠENÝM SÁDKARTONOVÝM STROPEM



- POZ.1 - Odvětrání místností 206, 205, 201, axiálními ventilátory prům. 100 mm
- POZ.2 - SDK příčka pod strop
- POZ.3 - Snížená SDK příčka 2200 mm
- POZ.4 - SDK příčka vč. nadsvětliku nede dveřma s jednoduchým zasklením po celé délce. v 1000 mm.
- POZ.5 - Sdružený elektr. průtokový ohříváč pro wc mísu a výlevku místn. 203 a 204.
- POZ.6 - Sdružený elektr. průtokový ohříváč pro umyvadla místn. 201.
- POZ.7 - Elektr. průtokový ohříváč pro umyvátko místn. 206.

### POZNÁMKA:

V místnosti 203 WC Ženy bude nainstalována závěsná mísa s integrovaným bidetem.  
 K této míse bude přivedena teplá voda. Zařizovací předměty budou vyměněny a osadí se závěsné WC.  
 Příprava teplé vody je řešena třemi elektr. průtokovými ohříváči v míst. 201, 204(združeno s 203) a 206.  
 Provede se doplnění vzduchotechniky pro odvětrání předsíně s umyvadlem a služebním WC.  
 Stavební úpravy si vyvolají i úpravy elektro rozvodů, doplnění vypínačů a osvětlovacích těles jako i připojení ventilátorů.  
 Navrhují se úpravy rozvodů ÚT a osazení nových deskových těles ÚT pod okny.  
 Nově se vybudují příčky (SDK konstrukce) a budou osazeny nové zárubně a dveře. Mezi místností 202 a 203 bude SDK příčka snížena na výšku 2200 mm.  
 Prostory soc. zařízení budou nově obloženy keramickým obkladem do v. 1800 mm a instalují se snížené stropní konstrukce z SDK konstr. odolné proti vlhkosti.  
 Provede se nová dlažba.  
 Kompletně bude provedeny nové rozvody ZT a elektro.

Projektant:	Vypracoval:	Kreslil:	Ing. Šarman Vladimír
Ing. Šarman Vladimír	Ing. Šarman Vladimír	Aleš Kutra	Čsl.Armády 809/ 39, 794 01 Krnov
			IČ: 181 14911 tel. 777 303 690
Investor: Město Krnov, Hlavní nám. 96/1, 794 01 Krnov IČ: 00296139			Měřítko: 1 : 100
Název akce: ZŘÍZENÍ BEZBARIÉROVÉHO WC A VSTUPU V MŠ A ZŠ SLEZSKÁ DIAKONIE KRNOV			Datum: 06/2016
Krnov, Hlubčická 293/11 na parc. č. 883 v k.ú.: Krnov - Horní Předměstí			Stupeň PD: OS
Výkres: 2. NP - NAVRHOVANÝ STAV			Výkres č. D04