

D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Stavebník: Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov,
Pod Bezručovým vrchem

Zodp. projektant: Ing. Grigorios Akritidis
ČKAIT – 1103829
tel.: 602 632 771
e-mail: downface@email.cz

Místo stavby: Krnov
Katastrální území: Krnov-Horní Předměstí 674737
Parcelní číslo: 145, 208, 209

Akce: **ZATEPLENÍ VÝCHODNÍ FASÁDY OBJEKTU parc. č. 145, 208, 209**

Stupeň PD: Dokumentace pro PROVEDENÍ STAVBY
Datum: 6/2017

Nosný systém lešení

Tato část dokumentace obsahuje statický výpočet návrhu nosné konstrukce lešení nad přidruženým objektem k východní straně fasády (objekt náležící bufetu) parc. č. 152.

Přílohou dokumentace je statický výpočet obsahující 3 návrhy nosné konstrukce. Ve výkresové dokumentaci je využito alternativy č. 1 – dvě podpory mimo bufet, sestávající se ze 3 nosných polí.

Objekt je přemostěn nosníkem ocelovým profilem HEA 280 délky 12 m uložen na trubkách 89x5. Celá konstrukce bude řádně zavětrována L profily 60x60 a v patě přivařena k ocelovým profilům U 120 a kotvena do fasády skrze závitové tyče přivařené ke nosné konstrukci. Detailní řešení uvedeno v příloze statický výpočet a ve výkresové dokumentaci.

V Krnově 18. 7. 2017

Vypracoval: Grigorios Akritidis