



### LEGENDA

- POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE - MATERIÁL HT
- POTRUBÍ STUDENÉ PITNÉ VODY NEUPRAVENÉ - MATERIÁL PPR, PN 20 S TEP.NÁVLEKOVOU IZOLACÍ tl.9 mm
- POTRUBÍ STUDENÉ PITNÉ VODY FILTROVANÉ - MATERIÁL PPR, PN 20 S TEP.NÁVLEKOVOU IZOLACÍ tl.9 mm
- POTRUBÍ VYTÁPĚNÍ - TOPNÁ VODA - MATERIÁL CU 15x1 BEZ IZOLACE
- POTRUBÍ VYTÁPĚNÍ - VRATNÁ VODA - MATERIÁL CU 15x1 BEZ IZOLACE
- POTRUBÍ TLAKOVÉHO VZDUCHU - MATERIÁL CU 15x1
- POTRUBÍ ODSÁVÁNÍ - POTRUBÍ HT 40

U,D

NEREZOVÉ KULATÉ UMYVADLO VIDA XL %%C 430 mm, hl.= 190 mm  
STOJÁNKOVÉ BATERIE PRO DŘEZ A UMYVADLO SE PŘIPOJÍ STUDENOU VODOU NA KOMBIVENTIL,  
VÝSTUP 3/8", TV SE PŘIPOJÍ TLAKOVOU HADICÍ Z OHŘÍVAČE PŘÍMO NA HADICI BATERIE

K

PŘIPOJOVACÍ NOHA KŘESLA - VÝSTUPY A DIMENZE NUTNO DODRŽET DLE TECHNICKÉHO LISTU

O

EL.OHŘÍVAČ POD UMYVADLO, OBJEM 5 l, 2,0 kW  
- NA VÝSTUPU STUDENÉ VODY SE OSADÍ POJISTNÝ VENTIL 6 bar A TLAKOVOU HADICÍ SE PŘIPOJÍ  
K VÝSTUPU STUDENÉ VODY Z ROHOVÉHO KOMBIVENTILU 3/4". TV SE PŘIPOJÍ TLAKOVOU HADICÍ PŘÍMO NA  
HADICI BATERIE.



POTRUBÍ STOUPAJÍCÍ (KLESAJÍCÍ) BEZ PROSTUPU VODOROVNOU KONSTRUKCÍ



POTRUBÍ STOUPAJÍCÍ (KLESAJÍCÍ) S PROSTUPEM VODOROVNOU KONSTRUKCÍ

PŘIPOJOVACÍ NOHA KŘESLA - VÝSTUPY A DIMENZE NUTNO DODRŽET DLE TECHNICKÉHO LISTU



PROJEKTANT	Ing. Jana Fišarová	Ing. Jana Fišarová Albrechtická 194 794 01 Krnov IČO : 451 743 77
INVESTOR	Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Krnov, IČ 00296139	
NÁZEV:	Zdravotní středisko Žižkova 7, Krnov - stavební úpravy pro rozšíření zubní ordinace	
DATUM:	05/2017	
STUPEŇ PD:	Ohlášení stavby - stavební úpravy pro změnu v užívání části stavby	
OBSAH:	Půdorys 1.NP částečný - rozvody ZTI a vzduchu	MĚŘÍTKO: 1:50 ČÍSLO VÝKRESU: 05