

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu

„Sanace kanalizace v Krnově, ul. Hořicova-Máchova-Puškinova“

Ve smyslu § 27 a ve vztahu k § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Nejedná se o veřejnou zakázku zadávanou podle zákona. Pokud zadavatel chce některá ustanovení zákona použít, výslovně to v této výzvě uvádí, při posuzování míry naplnění těchto ustanovení postupuje analogicky, jako podle zákona.

Zadavatel Vás tímto vyzývá k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební a montážní práce na akci:

„Sanace kanalizace v Krnově, ul. Hořicova-Máchova-Puškinova“

1. ZADAVATEL

Zadavatel: Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o.
Adresa: M. Gorkého 816/11, Krnov, PSČ 794 01
Zástupce: Ing. Libor Staněk – jednatel společnosti
IČ: 47674148
DIČ: CZ 47674148
Bankovní spojení: KB Krnov, čís. účtu 31305-771/0100

Kontaktní osoba: Heller Milan, Martin Karas
tel.: 554 610 641
mob.: 602 544 282, 732 984 077
e-mail: heller@kvak.cz, karas@kvak.cz

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmět plnění:

Předmětem plnění je provedení stavby „ Sanace kanalizace v Krnově, ul. Hořicova-Máchova-Puškinova“. Jedná se o provedení oprav betonové stoky v úseku mezi revizními šachtami:

- Š 4442038 a skrytou šachtou – DN 200 mm, délka trasy 12 m
- Š4442038 – Š4424030 v profilu DN 300 mm, v délce 206 m
- Š4442046 – Š4442042 v profilu DN 300 mm, v délce 64 m
- vybudování nové šachty v situaci označení č.1 – hloubka dna 1,7 m
- vybudování nové šachty v situaci označení č. 2 – hloubka šachty 1,5 m
- vybourání stávajících revizních šachet – 9 kusů
- vybudování nových revizních šachet – 10 kusů

Úsek mezi Š4424027 – Š1 je z PVC DN 250 o délce 12 m a nebude se vložkovat.

Popis stávající kanalizace:

Jedná se o betonové potrubí o profilu DN 300 a DN 200, které je zkorodované s trhlinami ve dně a stěnách. Na úseku se nachází 11 revizních šachet, z toho jedna je skrytá pod terénem (č. 2).

Nově se musí vybudovat revizní šachta č. 1. Hloubka šachet je uvedena v situaci. Požadujeme zrekonstruovat 9 kusů revizních šachet a vybudovat jednu novou. Hloubka těchto šachet je od 1,5 m - 2,2 m a je uvedena v situaci. Kanalizace je uložena v místních komunikacích. Na trase se nachází 24 kanalizačních přípojek.

Popis popptávaných prací:

Oprava bude provedena bezvýkopovou inverzní technologií vložkováním s tloušťkou vložky profilu DN 300 min. síly 11 mm a DN 200 min. síly 8 mm. Zavádění rukávce do sanovaného potrubí bude provedeno tzv. inverzováním, tj. převrácením vložky po její podélné ose. Pro roztažení rukávce do plného profilu sanovaného potrubí bude použita voda nebo vzduch a pro vytvrzení bude použita teplá voda nebo pára.

Součástí plnění je přečerpávání splaškových vod po dobu sanace, vybourání 9. kusů stávajících revizních šachet a vybudování 10 kusů nových, průměru 1000 mm s poklopem DN 600 mm (nosnost 40t), vyčištění kanalizace před sanací, odstranění překážek v potrubí, přepojení všech kanalizačních přípojek a TV monitoring po sanaci. Námi pořízený TV záznam je pouze pracovní, pořízený pro naše potřeby a není podkladem pro zaměření přípojek.

3. DATUM PŘEPOKLÁDANÉHO PLNĚNÍ ZAKÁZKY

Předpokládaný termín zahájení: **09/2017**

Předpokládaný termín ukončení: **10/2017**

Zakázka musí být prováděna tak, aby byl po celou dobu provádění prací zajištěn plynulý a bezpečný provoz na pozemní komunikaci ul. Hořicova-Máchova-Puškinova. Tuto odpovědnost na sebe přebírá po dobu výstavby zhotovitel stavby.

4. MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY

Ulice Hořicova, Máchova, Puškinova a Maxima Gorkého v Krnově.

5. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Pro zpracování nabídky a porovnatelnost nabídek Vám k výzvě přikládáme:

- slepý výkaz výměr
- situace se zakreslenou stávající kanalizací

Zájemcům na požádání zašleme záznam monitoringu potrubí. Tento záznam není úplný, protože pro překážky v potrubí nebylo možné celý úsek prohlédnout (možno vyzvednout i osobně po předchozí domluvě).

Doplňující informace lze vyžádat u p. Milana Hellera, tel. 602544282, e-mail:heller@kvak.cz, Martina Karase, tel. 732984077, karas@kvak.cz.

Místo budoucího staveniště je veřejně přístupné, zadavatel tedy nebude zajišťovat jeho prohlídku. V případě zájmu o nahlédnutí (vstupu) do revizních šachet, je nutné informovat provozovatele (zadavatele) o této skutečnosti.

6. PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ

Zadavatel požaduje po uchazeči předložit v neověřené kopii tyto dokumenty:

- Výpis z obchodního rejstříku, je-li v něm uchazeč zapsán (výpis nebude starší 90 dnů ke dni podání nabídky), či výpis z jiné obdobné evidence.
- Oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky.
- Doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím způsobilost zabezpečuje (obor vodohospodářské stavby).

Uchazeč dále doloží:

- Seznam uchazečem realizovaných zakázek obdobného charakteru a rozsahu za poslední 3 roky s uvedením názvu akce, investora včetně telefonického a e-mailového kontaktu na něj a termínu realizace. Seznam bude obsahovat minimálně 3 realizované zakázky s minimální hodnotou nad 2 500 000,- Kč bez DPH u každé z nich.
- K uvedeným třem realizovaným zakázkám s minimální hodnotou nad 2 500 000 ,- Kč bez DPH budou doložena osvědčení vydaná zadavatelem referenční zakázky. Osvědčení budou doložena v neověřené kopii.
- Prostou kopii platné pojistné smlouvy do výše pojistného plnění min. 5 000 000,- Kč, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě.

7. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY A MÍSTO PRO JEJÍ PODÁNÍ

Nabídka bude předložena v českém jazyce, elektronicky prostřednictvím systému E-ZAK, dostupném na adrese: <https://zakazky.krnov.cz>

Nabídka bude obsahovat:

- Krycí list – bude přiložen jako první list nabídky
- Doklady o splnění kvalifikačních požadavků
- Oceněný výkaz výměr
- Podepsaný návrh smlouvy o dílo s doplněním ceny díla bez DPH a podepsanou statutárním zástupcem uchazeče, který bude přiložen jako příloha k výzvě.

Celková cena za dílo bude stanovena oceněním výkazu výměr jako cena nejvýše přípustná s platností po celou dobu plnění včetně případného posunu termínu zahájení a ukončení díla. V nabídkové ceně budou zahrnuty veškeré náklady související s řádným provedením předmětu plnění, včetně vybudování zařízení staveniště, dopravy materiálu a techniky do místa plnění a dalších nákladů vyplývajících ze soutěžních podmínek.

Změna ceny je přípustná pouze v případě objednatelem vyžádané změny rozsahu předmětu plnění o cenu víceprací, případně méněprací. Změna rozsahu a ceny díla bude řešena dodatkem ke smlouvě o dílo.

K datu předání a převzetí dokončené stavby předá zhotovitel objednateli kamerový monitoring dokončené stavby. K tomuto kamerovému monitoringu bude zadavatel přizván. Dále doloží veškeré atesty použitých materiálů.

Zadavatel variantní řešení bezvýkopové opravy kanalizace nepřipouští.

8. HODNOCENÍ NABÍDEK

Jako hodnotící kritérium bude nabídková cena. Hodnocení bude probíhat prostřednictvím systému E-ZAK. Nejlépe bude hodnocena nejnižší nabídková cena bez DPH.

Nabídky budou posuzovány podle výše nabídkové ceny, která bude uvedena bez DPH. Nabídková cena bude zpracována dle přiloženého výkazu výměr.

Pokud dojde k rozdílu mezi nabídkovou cenou uvedenou v systému E-ZAK a ostatními předloženými doklady (návrh smlouvy o dílo, položkový rozpočet), je toto důvodem pro vyloučení uchazeče z výběrového řízení.

9. SOUTĚŽNÍ A ZADÁVACÍ LHŮTA

Soutěžní lhůta počíná běžet dnem zveřejnění veřejné zakázky v elektronickém systému pro zadávání veřejných zakázek E-ZAK a končí dnem pro odevzdání nabídek v elektronické podobě v tomtéž systému.

Zadávací lhůta, po kterou jsou účastníci svými nabídkami vázáni, začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a stanovuje se na 30 kalendářních dnů.


10. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- Zadavatel požaduje předložit certifikáty, jejichž výrobky splňují požadavky technických předpisů platných v ČR (vše v českém jazyce).
- Zadavatel požaduje od uchazeče, aby ve své nabídce věcně vymezil část předmětu plnění veřejné zakázky, kterou má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům a aby uvedl identifikační údaje každého subdodavatele. Zadavatel požaduje, aby předmět zakázky byl min. z 80% ceny rozsahu díla plněn dodavatelem, ne subdodavately.
- Zadavatel si vyhrazuje právo předložený smluvní návrh doplnit nebo upravit během jednání s vítězným uchazečem.

- Vítězný uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazující splnění kvalifikace.
- Během realizace díla bude veden stavební deník.
- Zadavatel požaduje před zahájením stavby před zahájením i po ukončení stavby předat staveniště a o tomto sepsat protokol.
- Dodavatel je povinen si na místním odboru dopravy vyžádat povolení o vstupu do komunikace.
- Podané nabídky uchazečů se nebudou uchazečům vracet.
- Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky, popřípadě zrušit výběrové řízení a to bez jakékoliv náhrady.
- Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek dodatečně upřesnit nebo změnit zadávací podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci.
- Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat doplňující informace či vysvětlení k podané nabídce uchazeče
- Zadavatel neposkytuje úhradu jakýchkoliv nákladů, které uchazeč vynaloží v souvislosti se svou účastí v zadávacím řízení
- Výběrem nejvhodnější nabídky uchazeči nevzniká právní vztah, zadavatel si vyhrazuje právo jednat o smlouvě a upřesnit její konečné znění
- Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv během výběrového řízení zakázku zrušit
- Při zrušení zakázky nevzniká uchazeči právo na jakoukoli úhradu spojenou s výběrovým řízením

V Krnově 5.9.2017

Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o.
M.Gorkého 816/11 -1-
794 01 Krnov, Pod Bezručovým vrchem
IČO: 476 74 148 / DIČ: CZ47674148


Ing. Libor Staněk
jednatel společnosti