



- ### Poznámka:

- veškeré rozvody budou umístěny na chodbě v SDK kufru pod stropem, zatepliti TI vata
- vodovodná potrubí osadit do hřebene a přikrýt TI s hliníkovou fólií + trubky izolovat TI Mirelon tl. 40 mm
- stávající vodoměr v bytovém jádru v koupelně
- novými rozvody až ke stávajícímu vodoměru
- napojit se v podhledu
- uzávěr na chodbě - (studené vody, teplé vody, cirkulace)
- vodovodní potrubí PPR PN 20
- hlavní přívod studené vody do Veolie DN 63
- každý vchod má svůj přívod studené vody - posílí přívod studené vody

PROJEKTOVAL	ROMAN HÁJEK, IČ 76040480	STUPEŇ	--
VYPRACOVAV	PETR KOVARÍK, IČ 64621962		
AUTORIZOVAN	ČKAIT 1101138		
MÍSTO STAVBY	k. ú. Krnov - Horní Předměstí, parc. č. 389/14, 389/15, 389/16, 389/17		
INVESTOR	Město Krnov, Hlavní nám. 1, Krnov		
NÁZEV ZÁKAZKY			
Výměna rozvodů vody BD s pečovatelskou službou, ul. Slezská 1, 3, 5 - Krnov			
OSMAČ. VÝKRESU	Č. VÝKRESU	1:100	05