







PROVEDENÍ SE DVĚMA MŮSTKY
16 x (0,75÷10 mm²) Cu D

PROVEDENÍ S JEDNÍM MŮSTKEM
8 x (0,75÷10 mm²) Cu D



ŘEZ A-A



| | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|----------------------|------------------|-----------------------|------|
| 1 | SVORKA BDS 95 | | | | 0,1304 | | 2 |
| 1-2 | MŮSTEK SVORKOVNICE BDS 95 | | | | 0,05÷0,10 | 336.1 - 01.00 - 00.00 | 1 |
| Kusů | Název - Rozměr | Polotovár | Mater. konečný | Mater. výchozí | Hmot. (kg) | Číslo Výkresu | Poz. |
| Počet kusů | Název - Rozměr | Polotovár | Mater. konečný | Mater. výchozí | Čistá hmot. [kg] | Výkres sestavy | Poz. |
| Pozn.: | | | | | FINÁL | | |
| Měřitko 1:1,25 (1:X) | | | | | PŘESNOST ROZMĚRU | | |
| Kreslil Kabát P. | | Přezkoušel Kubát J. | | ROZMĚR | | TOLERANCE | |
| Datum 26.11.2015 | | Schválil Pařík Zd. | | XX XXX,0 | | ISO 2768-mk DIN 16901 | |
| | | | | XX XXX,00 | | ±0,1 | |
| | | | | | | ±0,01 | |
| Promítání | | Typ výrobku SVORKOVNICE BDS 95 | | Evid.č.výr. 1 277707 | | Starý výkres | |
| Název | | SVORKOVNICE BDS 95 | | Číslo výkresu | | 336.1 - 00.00 - 00.00 | |
| Počet listů 1 | | List 1 | | | | | |