



#### Poznámky:

- Při osazení nových výkladců nutno zajistit řádné kotvení ke stávajícím konstrukcím, použití odpovídajících statických profilů a rohového systémového profilu
- v horní části bude osazen rozšiřující profil
- v nutném rozsahu bude opraven stávající podhled, v místě napojení použít krycí lemovací lišty vně i uvnitř
- V další etapě je nutné zajistit zlepšení tepelnětechnických vlastností obvod. zdiva včetně parapetu a nových zděných pilířů (např. systémovým řešením KZS) - řešeno samostatně dle požadavku stavebníka
- D1 - nad dveřmi budou vsazené rozšiřující profily tak, aby bylo dostatečně kryto vnitř. vedení plynu v nadpraží dveří (šířka upřesněna po zaměření na stavbě), u dveří osadit přechod. podlah. nerez lištu

PROJEKTANT	Ing. Jana Fišarová	Ing. Jana Fišarová Albrechtická 1796/194 794 01 Krnov IČO : 451 743 77	
INVESTOR	Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov, IČ 00296139		
NÁZEV:		Rekonstrukce výkladců Opavská 496/51, Krnov - cukrárna, kadeřnictví, trafika	
OBSAH:		Pohled severní - návrh - část cukrárna, kadeřnictví a pedikúra	
		DATUM:	12/2017
		MĚŘÍTKO:	1: 50
		ČÍSLO VÝKRESU:	07