



Poznámky:

- Při osazení nových výkladů nutno zajistit řádné kotvení ke stávajícím konstrukcím, použití odpovídajících statických profilů a rohového systémového profilu v horní části bude osazen rozšiřující profil
- v nutném rozsahu bude opraven stávající podhled, v místě napojení použít krycí lemovací lišty vně i uvnitř
- V další etapě je nutné zajistit zlepšení tepelnětechnických vlastností obvod. zdiva včetně parapetu a nových zděných pilířů (např. systémovým řešením KZS) - řešeno samostatně dle požadavku stavebníka
- D2 - v části vstupu do kadeřnictví bude opravena podlaha zádveří včetně nového vyrovnání a navázání úrovně na stáv. chodník - viz řez b-b, u dveří osadit přechod. podlah. nerez lištu
- Nové dveře do provozovny budou provedeny v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb. v platném znění

PROJEKTANT	Ing. Jana Fišarová		Ing. Jana Fišarová Albrechtická 1796/194 794 01 Krnov IČO : 451 743 77		
INVESTOR	Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov, IČ 00296139				
NÁZEV:		Rekonstrukce výkladců Opavská 496/51, Krnov - cukrárna, kadeřnictví, trafika			
OBSAH:				DATUM:	12/2017
				MĚŘÍTKO:	1: 70
Pohled západní - návrh - část cukrárna, kadeřnictví a pedikúra		ČÍSLO VÝKRESU:	08		