

Prodejna elektro

stávající průchod
beton dlažba
s protiskuz. náterem

boční bezbariérový vstup z průchodu do stávajícího otvoru 1400/2400 mm - vně stáv. sřimovací kovové mířeže zdémontovat

D1

- vstušní konstrukce z hliníkových profilů s děleným tepel. mostem - 1ks s plnou izolovanou výplní dole do výšky min 400mm, včetně okopového profilu s povrch. úpravou v odstínu rámů (bílý)
- dvokřídllové dveře, asymetrické s aktivním křídlem min.š.1000 mm, otevíravé dovnitř , pravé, dělící příčka ve spodní cca 1/3 v odstínu rámu
- zasklení izolačním sklem prúhl., čiré, z vnější strany bezpečnostní sklo CONNEX 6,4+16+4 mm, plastový (teply) distanční rámeček,
- hodnota souč.prostupu tepla pro celou konstrukci max. Ud=1,6 W/m²K,
- ceolobvod. dvoj.těsnění, vč. těsnění u prahu,nerez přechod. podlah. lišta
- nerez. madlo oboustranné (dle vyhl.č. 398/2009 Sb.) s váleckovým zámkem
- bezpečnostní vícebodový zámek, dole namontován noží stavěč dveří,
- samozavírač s možností zajištění otevřených dveří

P1

- nová plastová konstrukce výkladce 2700/2920mm - 5ks s horní přiříčí a oblukovými segmentem do stáv. otvoru
- rám min. 5-ti komorový, staveb. hloubka min.70mm, plast.profily třídy A, min. tl. vnější stěny profilu 3mm, min. tl. výztuhy 1,5mm,
- zasklení pevné (fix), barva rámů z obou stran bílá,
- zasklení izolačním sklem prúhl., čiré, z vnější strany bezpečnostní sklo CONNEX 6,4+16+4 mm, plastový (teply) distanční rámeček,
- výsledná hodnota souč.prostupu tepla pro celé okno max. Uw=1,2W/m²K

dříve vyměněná vstušní konstrukce - zachovaly (rámy AL ,bílé odstin + izolační zasklení)
- centricky osazené jednokrídln. dveře levé otevíravé dovnitř
- boční vyplňné vč. oblukového nadsvětlicku jsou pevné (fix)

cca 7 180

cca 18 000

objekt Hlavní nám. 44/11 na parc. č. 90 k.ú. Krnov -HP

objekt Hlavní nám. 45/12 na parc. č. 91 k.ú. Krnov -HP

na parc. č. k.ú. Krnov

VYPRACOVALA:	Ing. Jana Fišarová	Ing. Jana Fišarová Albrechtická 194 794 01 Krnov IČO : 451 743 77	
INVESTOR	Město Krnov, Hlavní nám. 96/1, Krnov, 794 01		
NÁZEV: Prodejna Hlavním náměstí 11 a 12, Krnov - výměna výkladců a bočních dveří			
OBSAH: Půdorys 1.NP částečný - návrh		DATUM:	04/2018
		MĚŘÍTKO:	1: 70
		ČÍSLO VÝKRESU:	06