


legenda:

- STAVBU A ZKOUŠENÍ VODOVODU PROVÉST DLE ČSN 73 6660 A ČSN EN 806
- DOMOVNÍ ARMATURY DLE VÝBĚRU INVESTORA
- ROZVODY DOMOVNÍHO VODOVODU PROVÉST Z PLASTOVÝCH PPR TRUBEK
- POTRUBÍ STUDENÉ VODY IZOLOVAT TRUB. PĚNOVOU PE IZOLACÍ TL. 5 mm
- POTRUBÍ TEPLÉ VODY IZOLOVAT TRUB. PĚNOVOU PE IZOLACÍ TL. 20 mm
- D DŘEZ
- U UMYVADLO
- VL VÝLEVKA ZÁVĚSNÁ
- WC ZÁCHODOVÁ MÍSA S MONT. RÁMEM A SPLACHOVAČEM
- MBU STOJÁNKOVÁ MÍSÍČÍ BATERIE UMYVADLOVÁ
- MBV NÁSTĚNNÁ MÍSÍČÍ BATERIE VANOVÁ S HAD. SPRCHOU
- KU KULOVÝ UZÁVĚR
- KUV KULOVÝ UZÁVĚR S OVODNĚNÍM
- RV ROHOVÝ VENTIL S HADICOVOU PŘÍPOJKOU

legenda potrubí:

- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ STUDENÉ VODY
- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ TEPLÉ VODY
- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ CÍRKULACE TEPLÉ VODY
- NOVÉ POTRUBÍ STUDENÉ VODY
- NOVÉ POTRUBÍ TEPLÉ VODY

VED. PROJEKTANT: Ing. Vladimír Šarman		VYPRACOVAL: Boris Novotný		TERMOSERVIS HLAVNÍ NÁM. 28, KRNOV  +420 603 306 501	
INVESTOR: Město Krnov, IČ: 00296139 Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov				DATUM: únor 2018	
AKCE:	Prodejna zdravé výživy Parc. č. 36/5 v k.ú. Krnov - Horní Předměstí			Čís. ZAK.: 1802	STUPEŇ: DSP
	OBSAH: ZTI - domovní vodovod Rozvinutý řez			Čís.vykr./FORMÁT: a02/A3	MĚŘÍTKO: 1:50