



LEGENDA KONSTRUKCÍ

- ŽB KONSTRUKCE SLOUPU
- STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ A ŽB KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE
- SDK PŘÍČKA TL. 100, 150 200 MM W111/1, W112

SKLADBA W112

- SDK DESKA KNAUF WHITE .....2x12,5 mm
- JUTAFOL REFLEX N .....0,1 mm
- CW 75 + ISOVER PIANO 6 .....75 mm
- SDK DESKA KNAUF WHITE .....12,5 mm

SKLADBA W111/1

- SDK DESKA KNAUF WHITE .....12,5 mm
- CW 75 + ISOVER PIANO 6 .....75 mm
- SDK DESKA KNAUF WHITE .....12,5 mm

POZNÁMKA

- POZ.01 - PROVEDE SE NOVÉ ROZVRŽENÍ EL. ZÁSUVK.
- POZ.02 - NÁJEMCE POŽADUJE NOVÉ ROZVODY KANALIZACE PVC DN 100
- POZ.03 - NÁJEMCE POŽADUJE NOVÉ ROZVODY VODY PVC DN 50
- POZ.04 - NÁJEMCE POŽADUJE ODSTARNIT STUPEŇ V PROVOZOVNĚ MÍST. Č. 11 PŘED STÁVAJÍCÍ VÝLOHOU. (NUTNO PROVĚŘIT SONDOU)
- POZ.05 - PODLAHY V MÍST. 11- 15. BUDOU SROVNÁNY SAMONIVELAČNÍ STĚRKOU VČ. NOVÝCH POVRCHŮ. SAMONIVELAČNÍ STĚRKOU + DOPLNIT O KRYTINU Z PVC (VINYL)
- POZ.06 - NÁJEMCE POŽADUJE NOVĚ DOPLNIT PRODEJNÍ PLOCHU O ZAVĚŠENÝ PODHLED Z SDK KONSTRUKCE.
- POZ.07 - SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ BUDE VYBAVENO NOVÝMI ZAŘ. PŘEDMĚTY VČ. BATERIÍ. PROVEDOU SE NOVÉ PODHLEDY v. 2600 MM Z SDK KONSTRUKCE. ROZVODY TEPLÉ VODY BUDOU ZAJIŠTĚNY Z PRŮTOKOVÉHO OHŘÍVAČE SE ZÁSOBNÍKEM. ROZVODY STUDENÉ VODY BUDOU MÍT SAMOSTATNÉ MĚŘENÍ. KANALIZACE BUDE SVEDENA DO STÁVAJÍCÍHO ODPADU V PROVOZOVNĚ PEKÁRNÝ. SOC. ZAŘÍZENÍ BUDE DOPLNĚNO O PODTLAKOVÉ ODVĚTRÁNÍ VENTILÁTORY. NOVÉ PŘÍČKY JSOU NAVRŽENY Z SDK KONSTRUKCE W111/1 tl. 100 MM. BUDE PROVEDENA NOVÁ DLÁŽDĚNÁ PODLAHA NA SAMONIVELAČNÍ STĚRCE. PROVEDE SE NOVÝ KER. OBKLAD v. 2100 mm.
- POZ.08 - KANCELÁŘ BUDE OPATŘENA VĚTRACÍMI MŘÍŽKAMI VE DVEŘÍCH DOLE A SDK KONSTRUKC NAHOŘE. NOVĚ BUDE NAVRŽENO OSVĚTLENÍ VČ. ELEKTROINSTALACE.
- POZ.09 - V PROVOZOVNĚ JE NAVRŽENA NOVÁ PVC PODLAHA VČ. SROVNÁNÍ STÁVAJÍCÍHO POVRCHU SAMONIVELAČNÍ STĚRKOU. PROVEDE SE NOVÁ ELEKTROINSTALACE VČ. OSVĚTLENÍ.
- POZ.10 - MEZI ZÁDVEŘÍM A PROVOZOVNOU BUDE NOVÁ SDK KONSTRUKCE S KOTVENÍ DO STROPU. PROVEDE SE ÚPRAVA PODLAHY VČ. NOVÉHO POVRCH Z PVC.
- POZ.11 - PRO ZLEPŠENÍ VÝMĚNY VZDUCHU V PROVOZOVNĚ SE NAVRHUJE OPATŘIT POLOVINU NADSVĚTLÍKU VÝLOHY VENTILAČNÍM KŘÍDLEM.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	M2	PODLAHA	ÚPR. POVRCHŮ	ÚPRAVY MĚSTO	POŽADAVKY NÁJEMNÍKA
07	ZÁDVEŘÍ	5,7	PVC - nová	VYSTĚRKOVÁNÍ PODLAHY	NOVÁ SDK PŘÍČKA W112 tl. 150 mm	VÝMĚNA PODHLEDŮ, VÝMALBA
11	PRODEJNÍ PLOCHA	71,1	PVC - nová	VYSTĚRKOVÁNÍ PODLAHY	NOVÁ SDK PŘÍČKA W111/1 tl. 100 mm	VÝMĚNA + DOPLNĚNÍ PODHLEDŮ, VÝMALBA
12	KANCELÁŘ	7,1	PVC - nová	VYSTĚRKOVÁNÍ PODLAHY	NOVÁ SDK PŘÍČKA W111/1 tl. 100 mm	NOVÝ PODHLED v. 2600 MM + VÝMALBA
13	ÚKLID. MÍSTNOST	1,9	DLAŽBA - nová	VYSTĚRKOVÁNÍ PODLAHY KER. OBKLAD v. 2100 mm	NOVÁ SDK PŘÍČKA W111/1 tl. 100 mm DOPLNIT ODVĚTRÁNÍ VENTILÁTOREM	NOVÝ PODHLED v. 2600 MM + VÝMALBA
14	CHODBA + UMYVADLO	1,6	DLAŽBA - nová	VYSTĚRKOVÁNÍ PODLAHY KER. OBKLAD v. 2100 mm	NOVÁ SDK PŘÍČKA W111/1 tl. 100 mm DOPLNIT ODVĚTRÁNÍ VENTILÁTOREM	NOVÝ PODHLED v. 2600 MM + VÝMALBA
15	WC PERSONÁL	1,6	DLAŽBA - nová	VYSTĚRKOVÁNÍ PODLAHY KER. OBKLAD v. 2100 mm	NOVÁ SDK PŘÍČKA W111/1 tl. 100 mm DOPLNIT ODVĚTRÁNÍ VENTILÁTOREM	NOVÝ PODHLED v. 2600 MM + VÝMALBA

Projektant:	Vypracoval:	Kreslil:	Ing. Šarman Vladimír Čsl.Armády 809/39, 794 01 Krnov IČ: 181 14911 tel. 777 303 690	
Ing. Šarman Vladimír	Ing. Šarman Vladimír	Aleš Kutra		
Investor: Město Krnov, Hlavní nám. 1, 794 01 Krnov			IČ: 00296139	Měřítko: 1:65
Název akce:			Datum:	03/2018
PRODEJNA ZDRAVÉ VÝŽIVY parc. č. 36/5 v k.ú. Krnov - Horní Předměstí			Stupeň PD:	ÚŘ a SP
Výkres:			Výkres č.	D03
PŮDORYS 1.NP - NAVRHOVANÝ STAV				