


PROVOZOVNA OBCHODU SE ZDRAVOU VÝŽIVOU



legenda:

STAVBA VNITŘNÍ KANALIZACE PROVĚST V SOULADU S ČSN 75 6760 A ČSN EN 12056

STRAŽOVKA VODOTĚSNOSTI PROVĚST DLE ČSN 75 6909 A ČSN EN 12056

ODPADNÍ POTRUBÍ V OBJEKTU – SYSTÉM H1, MIN. SKLON 3‰

ZAŘÍŽOVACÍ PŘEDMĚTY DLE VÝBĚRU INVESTORA

KADEŘNICKÉ MYČI BOXY OPATŘIT ZAPACHOVOU UZÁVĚROU – SIFONEM

KKADEŘNICKÉ MYČI BOXY OPATŘIT FILTREM PRO ZACHYTÁVÁNÍ VLASŮ

DŘEZ

UMYVADLO

VÝLETKA ZÁVĚSNÁ

ZÁCHODOVÁ MÍSA

POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

VED. PROJEKTANT:


Ing. Vladimír Šarman

VYPRACOVAL:

Boris Novotný

TERMOSSERVIS

HLAVNÍ NÁM. 28, KRNOV

 +420 603 306 501

INVESTOR: Město Krnov, IČ: 00296139

Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

DATUM:

únor 2018

AKCE: Provozovna kadeřnictví

Parc. č. 36/5 v k.ú. Krnov - Horní Předměstí

ČÍS. ZK.: 1802

STUPEŇ: DSP

OBSAH: ZTI - splašková kanalizace

Půdorys 1.NP

ČÍS. VÝKŘ./FORMÁT: a1/1/A3+

MĚŘITKO: 1:50

legenda:

STAVBU VNITŘNÍ KANALIZACE PROVÉST V SOULADU S ČSN 75 6760 A ČSN EN 12056
ZKOUŠKY VODOTĚSNOSTI PROVÉST DLE ČSN 75 6909 A ČSN EN 12056
ODPADNÍ POTRUBÍ V OBJEKTU – SYSTÉM HT, MIN. SKLON 3‰
ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY DLE VÝBĚRU INVESTORA
KADEŘNICKÉ MYČI BOXY OPATŘIT ZAPACHOVOU UZÁVĚROU – SIFONEM
KADEŘNICKÉ MYČI BOXY OPATŘIT FILTREM PRO ZACHYTÁVÁNÍ VLASŮ
D DŘEZ
U UMÝVADLO
VL VYLEVKA ZÁVĚSNÁ
WC ZÁCHODOVÁ MISA
--- POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE