


PROVOZOVNA OBCHODU SE ZDRAVOU VÝŽIVOU



VED. PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:		TERMOSEKVIS	
Ing. Vladimír Šarman		Boris Novotný		HLAVNÍ NÁM. 28. KRNOV	
INVESTOR: Město Krnov, IČ: 00296139		DATUM: únor 2018		+420 603 306 501	
Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov		ČÍS. ZK.: 1802		STUPEŇ: DSP	
AKCE: Provozovna kadeřnictví		ČÍS. VÝKŘ. / FORMÁT: a01/A3+			
Parc. č. 36/5 v k.ú. Krnov - Horní Předměstí		OBSAH: ZTI - domovní vodovod		MĚŘÍTKO: 1:50	
Půdorys 1.NP					

legenda:

- STAVBU A ZKOUŠENÍ VODOVODU PROVÉST DLE ČSN 75 5911 A ČSN EN 806
DOMOVNÍ ARMATURY DLE VYBĚRU INVESTORA
ROZVODY DOMOVNÍHO VODOVODU PROVÉST Z PLASTOVÝCH PPR TRUBEK
POTRUBÍ STUDENÉ VODY IZOLOVAT TRUB. PĚNOVOU PE IZOLACÍ TL. 5 mm
POTRUBÍ TEPLÉ VODY IZOLOVAT TRUB. PĚNOVOU PE IZOLACÍ TL. 20 mm
D ELEKTRICKÝ OHŘÍVÁK TEPLÉ VODY BOSCH ES120-115 litrů
D DŘEZ
U UMÝVADLO
VL VÝLETKA ZÁVĚSNÁ
WC ZÁCHODOVÁ MISA S MONT. RÁMEM A SPLACHOVAČEM
MBD STOJÁNKOVÁ MÍSIČÍ BATERIE DŘEZOVÁ
MBU STOJÁNKOVÁ MÍSIČÍ BATERIE UMÝVADLOVÁ
MBV NÁSTĚNNÁ MÍSIČÍ BATERIE VANOVÁ S HAD. SPRCHOU
KU KULOVÝ UZÁVĚR
KUV KULOVÝ UZÁVĚR S OYODNĚNÍM
PV POJISTNÝ VENTIL
ZV ZPĚTNÝ VENTIL
RV ROHOVÝ VENTIL S HADICOVOU PŘÍPOJKOU
STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ STUDENÉ VODY
STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ TEPLÉ VODY
STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ CÍRKULACE TEPLÉ VODY
NOVÉ POTRUBÍ STUDENÉ VODY
NOVÉ POTRUBÍ TEPLÉ VODY