


MLATOVÝ POVRCH
ZPEVNĚNÁ PLOCHA POD STOJANY NA KOLA



OBJEKT SVČ MĚDA

Ochranný systém stromu

Ochranná mříž u kmene stromu

Je vhodná k ochraně nově vysázených stromů. Mříže ke kmenům mohou být zhotoveny z různých materiálů, které se volně vkládají do rámu. Každý rošt obsahuje díl s ovocem pro zajištění nebo línosti stromu.

Rošty ke stromům

Skládají se z několika vzájemně asistovaných segmentů, které se volně vkládají do rámu. Každý rošt obsahuje díl s ovocem pro zajištění nebo línosti stromu.

Rám pro tídu zatížení 15 nebo 50 kN

Výběr rámu určuje nosnost celého systému. Rámy umožňují bezproblémové zabudování do hlubšího roštu je možné bez problémů opět zabudovat pro případné další osazení.

Betonový základ

Jednoduchý nebo v případě větších rozměrů vlnitý betonový základ. Otvory pro kořeny stromu jsou přizpůsobeny velikosti a formě roštu.

Světelná technika

Díky zabudované světelné technice jsou stromy v péči zajištěny pro celou dobu jejich života. Světelná technika je ale i přírodním doplňkem pro zajištění stromu. Na základě plánů jím se mohou dodat systémy s technickou na bázi skleněných vláken. Tato technika umožňuje inovativní design. Pokud Vás tato možnost zaujala, kontaktujte nás.

rošt

ochranná mříž


rámeček

betonový základ

rošt s osvětlením na bázi technologie skleněných vláken

ochranný rošt se zabudovaným osvětlením

LEGENDA:



Projektant:	Ing. Pavla Miklová	Ing. Pavla Miklová
Vypracoval:	Ing. P. Miklová	Návrh a realizace sadovnických úprav
Investor:	Městský úřad Krnov	
Název:	REKONSTRUKCE ZELENĚ V BLÍZKOSTI SVČ MĚDA	
Krno, ulice Dobrovského		
Obsah:	SITUACE – OSAZOVACÍ PLÁN	
		Výkres č.: 3