



- Legenda:
- STAVBU VODOVODU PROVĚST DLE ČSN EN 806, ČSN 73 0873 A ČSN 74 5401
  - KROUŠKY VODOVODU PROVĚST DLE ČSN EN 806, ČSN 75 5911 A ČSN 73 0873
  - PLÁŠTOVÉ POTRUBÍ, ROZVODY VODOVODU, PROVĚST Z TRUBEK PP-RCT
  - ODBORKÝ K UMYVADLUM, DŘEZŮM A SPRCHAM PROVĚST Z TRUBEK 20x2,8
  - POTRUBÍ STUŽNÉ VODY IZOLOVAT PE TRUBICOVOU IZOLACÍ tl. 3 mm
  - STÁVAJÍCÍ STUPACÍ POTRUBÍ 1,2,5,6,13,5,16,17,18,19 BEDE VYMĚNĚNO
  - SOBEŽNĚ SE STUPACÍM POTRUBÍM 2,5,6,13,5,16,17,18,19 BEDE VEDENO
  - NOVÉ SPLAŠKOVÉ ODPADNÍ POTRUBÍ VE SHODNÉ DIMENZÍ JAKO PŮVODNÍ
  - NOVÉ SPLAŠKOVÉ ODPADNÍ POTRUBÍ V PŮBNÍM PROSTORU ZAKONČENÉ PŘÍVĚTR, VENTILY
  - TRÁSA STÁVAJÍCÍHO POTUBÍ VEDENÉHO VE ZDI JE ZAKRESLENA ORIENTAČNĚ
  - STUPACÍM POTRUBÍ 8,9,10,11 SE NEMĚNÍ A ZOSTÁVA ZACHOVÁNO STÁVAJÍCÍ TRÁSU JE NUTNO OVBĚDIT PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY
  - EO8 — STÁVAJÍCÍ ELEKTRICKÝ OHŘÍVÁK TEPLÉ VODY
  - U — UMYVADLO
  - H — POŽÁRNÍ HYDRANT D25 S HADICÍ 30m ČSN EN 671-1
  - NUU — NÁSTĚNNÁ UMYVADLOVÁ JEDNOVODOVÁ BATERIE
  - NUD — NÁSTĚNNÁ DŘEZOVÁ JEDNOVODOVÁ BATERIE
  - KU — VODNÍ KULOVOÝ UZÁVĚR
  - KUV — VODNÍ KULOVOÝ UZÁVĚR S ODVODNĚNÍM
  - ZV — ZPĚTNÝ VENTIL
  - PV — POUŠŤNÝ VENTIL
  - STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ DOMOVNÍHO VODOVODU
  - NOVÉ POTRUBÍ STUŽNÉ VODY
  - NOVÉ POTRUBÍ TEPLÉ VODY
  - RŮŠENÉ POTRUBÍ DOMOVNÍHO VODOVODU

PROJEKTANT:		VYPRACOVATEL:	
Zdeněk Masopust		Bořis Novotný	
INVESTOR: Město Křov, IČ: 00296139		TERMOSEKVIS	
Hlavní nám. 28, Křov		HLAVNÍ NÁM. 28, Křov	
AKCE: 1. ZS Křov		DLE ZK: 1814	
Dvůřkův okruh 60/2, 794 01 Křov		STUPNĚ: DPS	
OBSAH: ZTI - domovní vodovod		DLE VÝKRESOVNÍ: a04/A1	
Předsádky 3NP		MĚŘÍTKO: 1:75	