

ŘEZ A-A M 1:50



S1

- BETONOVÁ MAZANINA tl.100mm
- HYDROIZOLACE Z ŽIVIČNÝCH PÁSŮ tl.10mm
- PODKLADNÍ BETONOVÁ DESKA tl.150mm
- ROSTLÝ TERÉN

POZNÁMKY

- ODBOURÁNÍ ZÁKLADOVÝCH PÁSŮ NA ZÁKLADOVOU SPÁRU, PŘEDPOKLÁDÁ SE PROSTÝ BETON
- ODSTRANĚNÍ NAUÁŽKY V CELÉ PLOŠE HTU=-0,300mm OD UPRAVENÉHO TERÉNU
V MÍSTĚ PŘEDPOKLADANÝCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH NA HTU=-0,420mm
- PŘÍLEHLÝ TERÉN K OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHÍVU NESMÍ BÝT PONECHÁN SNÍŽENÝ PŘES ZIMNÍ OBDOBÍ

S2

- JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ DO ROŠTU Z DŘEVĚNÝCH HRANOLKŮ

S3

- VLNITÝ Pz PLECH
- ZÁKLUP Z DESEK tl.25mm
- NOSNÉ TRÁMKY 120x140 d1.3000mm - 11ks

S4

- VLNITÝ Pz PLECH
- TEPELNÁ IZOLACE Z MJ tl.50mm
- OCEL. KCE Z VÁLCOVANÝCH NOSNÍKŮ 13ks
- UTPLŇ Z VELKOFORMÁTOVÝCH DŘEVOVLÁKNITÝCH DESEK

S5

- STŘEŠNÍ KRYTINA Z FALCOVANÉHO Pz PLECHU
- PODKLADNÍ LEPENKOVÝ PÁS
- BEDNĚNÍ Z DESEK tl.25mm
- KROKVE PO ULAŠSKU (~15/15)
- STŘEŠNÍ VAZNIKY Z DŘEVĚNÝCH HRANOLŮ A OCEL. TÁHEL

DEMOLICE OBJEKTU KOTELNY
parc.č. 13/4, k.ú. Knov - Horní Předměstí

INVESTOR: MĚSTO KRNOV
HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1, 794 01 KRNOV

AUTORIZACE
ING.Č. AKRITIDIS

PROJEKTANT
R. ZATLOUKAL

PARÉ ČÍSLO

ŘEZ A-A
D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A
TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

RZ 119-2019/08
LISTOPAD 2019
DBP
měřítko 1:50
ozn. výkr. D3