



VZOROVÝ DETAIL – MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ




VZOROVÝ DETAIL – PŘECHOD PRO CHODCE

ŘEŠENÍ PŘECHODU PRO CHODCE, KDE ŠÍŘKA CHODNÍKU UMOŽŇUJE ZACHOVAT PŘÍCHOZÍ PROSTOR $0,5 = \min.$ $0,9 \text{ m}$



ŘEŠENÍ PŘECHODU PRO CHODCE – OSTATNÍ MÍSTA




viz. TP 192, TP 170 (dodatek č.1), TP 70

LEGENDA:

Šrafy:

Pozn. : označení D.. – odkaz na specifikaci materiálového řešení

součástí PD



D9 – povrch chodníku
betonová dlažba 20x20x6 bez fazetky – šedá



signální a varovné pásy:


– signální pás–min.	šířka 800 mm a min.	délky 1,50 m
– varovný pás–min.	šířka 400 mm	

Material:



1. Prechod pro chode, místo na přecházení, bezpečnostní pás :
žluté dlažební kostky štípané 4/6 cm, jemnozrná žluta, tmavě šedomodré

Dopravní značení:

Vodorovné značení :



Typ II (se zvýšenou viditeľnosť v noci a v podmienkach za vlhka a za dešťe.) – Strikovaný plast

Souřadnicový systém: S-UTSK Výškový systém: B.p.v.			 LESPROJEKT KRNOV S.T.O. Revoluční 1138/76 794 02 KRNOV Tel. 554 615 878, Fax: 554 611 430		
PROJEKTANT	KONTROLA	ODSOUDILASIL	 LESPROJEKT KRNOV S. R. O.		
Tomáš Vychytil	Ing. Ladislav Řehka	Peir Kalivoda , architekt			
INVESTOR: Město Krmov					
KRAJ: Moravskoslezský	MĚSTSKÝ (OB.) ÚŘAD: Krmov				
STAVBA:			FORMÁT	2 x A4	
Rekonstrukce veřejného prostranství ulice Mikulášská			DATUM	05/2020	
			ZAKAZKA ČÍSLO	13092	
			ARCH.ČÍSLO	DPS	
OBSAH:	Vzorový detail - přechod pro chodce		MĚŘITKO :	ČÍSLO VYKRESU:	
			1:20		D.1.2.C.2