

LEGENDA POTRUBÍ


- LEŽATÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE (PVC-KG)
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE (PVC-KG)

POZNÁMKA:

SPOJENÍ ROZDÍLNÝCH MATERIÁLŮ MUSÍ BÝT PROVEDENO PŘÍSLUŠNÝMI SPOJKAMI DLE POŽADAVKŮ VÝROBCE POTRUBÍ.
PŘÍPADNÉ VYNUCENÉ ZMĚNY PROJEKTU JE NUTNÉ ŘEŠIT PŘI VLASTNÍ REALIZACI STAVBY NA ZÁKLADĚ KONKRÉTNÍ SITUACE.

POZNÁMKA

BEZ VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ NESMÍ BÝT ZAHÁJENY VÝKOPOVÉ PRÁCE!
V MÍSTĚ KŘÍŽENÍ SE STÁV. SÍTĚMI JE NUTNÝ RUČNÝ VÝKOP.
PŘI SOUBĚHU ČI KŘÍŽENÍ S JINÝMI PODZEMNÍMI SÍTĚMI MUSÍ BÝT RESPEKTOVÁNA OCHRANNÁ PÁSMA A ČSN 73 6005.

 proj. Grygera stavba Rekonstrukce budovy ZUŠ náměstí Míru	vedoucí projektant: Ing. Karel Grygera	
	zodpovědný projektant:	
	vypracoval: Dana Mrůzková	
	zak. č.: 151.14	datum: 11/2020
stavbu realizuje mesto Křivá, Hlavní náměstí 1, 794 01 Křivá zastoupený Ing. Tomášem Hradilem, starostou města místo stavby: k.ú. Opavská Předměstí, parc.č. 341, 344/1 kraj: Moravskoslezský	SO 02 Plošná kanalizační síť	
	výkres Půdorys základů - ležatá kanalizace	
	měřítko: 1:75	formát: A...
stupeň: DPS-ZDS		číslo výkresu: D1.4.ZI-03