

Atletický stadion v Krnově - sportovní vybavení

Příloha č. 4 zadávací dokumentace

Výpis prvků				
Pol.	Název a popis	Množství	Jednotka	Ilustrativní řešení
1.	Běžecské překážky - soutěžní, výška 762, 838, 914, 991 a 1067 mm.	60	Ks	
	Sklopná soutěžní překážka - pevná stavba z hliníkových trubek a profilů. Hliníkové teleskopické trubky se systém okamžitého nastavení výšky a s výřezy pro montáž příčky. Odolná povrchová úprava pomocí anodické oxidace a práškové barvy. Základna je z hliníkové trubky a je vybavena posuvným závažím, které zajistí stejný opor překážky proti převrácení (3,8 kg) nezávisle na výšce příčky. Příčka je vyrobena z vysoce odolného plastu. Certifikace IAAF.			
2.	Přepravní vozík univerzální - pojízdný	1	Ks	
	Přepravní vozík pro kapacitu max. 30ks překážek. Konstrukce z ocelových pozinkovaných profilů, opatřená rukojetí pro ruční pohyb.			

Atletický stadion v Krnově - sportovní vybavení

Příloha č. 4 zadávací dokumentace

3.	Doskočiště pro skok vysoký s roštem a krycí plachtou	1	ks	
	rozměr: 600 x 400 x 70 cm povrch z měkčeného PVC a speciální sítě, jádro z PUR bloků, rošt Duck board certifikace IAAF			
4.	Kryt doskočiště - pojízdný D+M	1	ks	
	rozměr: 650 x 450 x 90 cm materiál kovový rám, vlnitý plech, kolečka povrchová úprava - žárově zinkováno			


Atletický stadion v Krnově - sportovní vybavení

Příloha č. 4 zadávací dokumentace

5.	Stojan univerzální pro skok do výšky	1	Pár	
	Stojany jsou vyrobeny ze speciálního hliníkového profilu, anodizace v stříbrné barvě. Podstavce stojanů jsou opatřeny práškovou barvou. Metr je umístěn v drážce v C profilu a tak je zabráněno opotřebení nebo poškození metru. Dvě podpěry pro laťku, jedna odpovídá označení výšky, druhá je o 50 cm níže a zamezuje případnému nežádoucímu posunu. Nastavení výšky od 75 do 250 cm. Certifikace IAAF			
6.	Tréninková laťka pro skok vysoký	1	ks	
	délka 3,5 m, materiál skelné vlákno			

Atletický stadion v Krnově - sportovní vybavení

Příloha č. 4 zadávací dokumentace

7.	Měřicí lať pro skok vysoký - teleskopická nastavitelná v rozsahu 0,85 - 2 m	1	ks	
8.	Doskočiště pro skok o tyči rozměry: 800 x 600 x 80 cm povrch z měkčeného PVC a speciální sítě, jádro z PUR bloků, rošt Duck board ochranná plachta certifikace Český atletický svaz	1	ks	 

Atletický stadion v Krnově - sportovní vybavení

Příloha č. 4 zadávací dokumentace

9.	Stojan pro skok o tyči - soutěžní	1	Pár	
	skládací, elektronický odečet, materiál sloupku eloxovaný hliník, ocelové prvky pozinkované. Certifikace IAAF.			
10.	Laťka pro skok o tyči	1	ks	
	délka 4,5 m, materiál skelné vlákno, pryžový konec. Certifikace IAAF			

Atletický stadion v Krnově - sportovní vybavení

Příloha č. 4 zadávací dokumentace

11.	Překážka soutěžní pro Steeplechase šířka 3,66 m, pro vodní příkop, vícevrstvá dřevěná příčka umístěná na teleskopických nohách se systémem nastavení výšky certifikace IAAF	1	ks	
12.	Překážka soutěžní pro Steeplechase šířka 3,96 m, pevná konstrukce tvořená dřevěným vrstveným břevnem s odolným nátěrem, nastavení výšky v rozmezí 0,914 až 0, 726m. Montážní otvory pro další ukotvení překážky, vodovzdorné teleskopy s ochrannou gumou. certifikace IAAF	4	ks	

Atletický stadion v Krnově - sportovní vybavení

Příloha č. 4 zadávací dokumentace

13.	Označení běžeckých drah	1	sada	
	8 ks značek trojúhelníkového tvaru, materiál skelné vlákno, dva indikátory předčasného startu			
14.	Stojan pojízdný	1	ks	
	převoz startovacích bloků - 10 ks, materiál ocelové trubky a profily chráněné práškovou barvou			