

stoka\_B12\_7a\_část\_4

Označení šachty	Kóta [m n.m.]				Výška šachty [m]	Umístění šachty	Vyr.prsteneček	Počet	Šachtový kónus zákrytová deska	Počet	Šachtová skruž	Počet	Stupadla	Šachtový poklop úprava kolem poklopu	Počet	Šachtové dno uložení dna	Počet
	terénu	poklopu	vývodu	dna													
Š1	392,88	392,88	390,82	390,82	2,06	vozovka h = 0.0 m	TBW-Q.1 63/6	1	TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/50	1	ocelová s PE povl.	poklop tř. D	1	TBZ-Q.1 100/757 KOM tl.15cm	1
														skladba komunikace		podkladový beton	
Š2	394,17	394,14	392,37	392,37	1,77	vozovka h = 0.0 m			TBR-Q.1 100-63/58	1	TBS-Q.1 100/50	1	ocelová s PE povl.	poklop tř. D	1	TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm	1
														skladba komunikace		podkladový beton	
																těsnění pro DN 1000	2
Celkem							TBW-Q.1 63/6	1	TBR-Q.1 100-63/58	2	TBS-Q.1 100/50	2				TBZ-Q.1 100/757 KOM tl.15cm	1
																TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm	1
																těsnění pro DN 1000	2

stoka\_B12\_7a\_část\_4

Označení šachty	Označení šachtového dna	Vývod [mm]				Hl.přívod [mm]					Provedení	Provedení	Provedení	Stupadla
		DN	dh	materiál	sklon [‰]	DN	dh	úhel[°]	materiál	sklon [‰]	žlabu	nástupnice	kynety	
Š1	TBZ-Q.1 100/757 KOM tl.15cm	336/300 SN 10	0	PP	81,6	336/300 SN 10	82	190	PP	81,6	beton	beton	1/2 DN	ocelová s PE povl.
Š2	TBZ-Q.1 100/525 KOM tl.15cm	336/300 SN 10	0	PP	81,6	336/300 SN 10	0	180	PP	81,6	beton	beton	1/2 DN	ocelová s PE povl.

**\*Poznámka** žebrované hrdlové kanalizační potrubí z polypropylenu (plné žebro v řezu stěny), rozměrová řada dle DIN 16 961 335/300 a 425/400, s hrdly těsněnými gumovými kroužky. V celém rozsahu bude použito potrubí s kruhovou tuhostí SN 10

## stoka\_B12\_7a\_část\_4

Označení šachty	Třída zatížení	Označení poklopu	Popis poklopu	Úprava kolem poklopu	Výška poklopu	Počet
Š1	D	D 400 Begu-B-K D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-K D400	skladba komunikace	160	1
Š2	D	D 400 Begu-B-K D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-K D400	skladba komunikace	160	1
Celkem	D	D 400 Begu-B-K D400	bez odvětrání, rám BEGU-R-1, poklop BEGU-B-K D400		160	2