


Souhlasím se stavbou a pracemi
v ochranném pásmu dle předložené
dokumentace.
Před zahájením stavebních prací, bude
vedení SEK v majetku CETIN a.s. z
budovy na parcele č.302/5 v k.ú. Krásné
Loučky odpojeno a ukončeno v kabelové
koncovce v místě dle projektové
dokumentace. Toto provede zaměstnanec
společnosti CETIN a.s. na základě
objednávky stavebníka. Vyjádření o
existenci SEK č.j. 729535/20.
V Krnově dne 02.03.2021.
Radim Světlík
Specialista správy a ochrany sítě
CETIN a.s.



Legenda:

- hranice parcel dle KN v k.ú. Krásné Loučky
- stávající veřejný vodovod PVC DN 80 (KVak Krnov s.r.o.) včetně stávajícího napojení (dle sdělení provozovatele)
- stávající vzdušné vedení NN (ČEZ Distribuce a.s.)
- stávající podzemní telekomunikační vedení (CETIN a.s.) část přípojky bude zrušena -viz poznámka
- splaškové kanalizace výměna za novou PVC KG125 v obdobné trase stávajícího potrubí z provozní budovy vč. osazení RSs a opravy napojení do nové beton. jímky - viz část D2.1, v trase přes komunikaci bude proveden protlak, a zároveň uložena chránička NN - viz dále
- typová jímka na vyvážení - viz část D2.1 (beton. kce odpovídající bezpečnosti tř.2)
- nové drenážní potrubí DN100 - viz část D2.2
- nové svodné potrubí PVC KG125 pro odvod srážkových vod vč. revizních a kontrolních šachet a výústního objektu - viz část D2.2
- chránička DN 63mm pro následné vedení kabelu NN pro umělé osvětlení hřiště (není součástí DUR) - vedeno ze stáv. rozvaděče RE po obvodu hřiště
- Víceúčelové hřiště - cca 936 m2 - povrch umělá tráva na drenážní štěrku vrstvách - viz část D1.1 po skrytce ornice bude zajištěn návoz zeminy pro vyrovnání a odpovídající stabilizace podkladu - viz část D1.1
- po obvodě hřiště budou lemuující obrubníky a oplocení sestávající z pozink sloupků 80/80/4mm kotvených do beton. základ. patek + mantinely v.1,0m + ochranné sítě - v. 5,0m za brankami - v. 4,0m podélné směry + vstupní 2x branky na hřiště š.1000mm/v.2100mm + pomocná brána cca š.2400/2100mm
- zpevněné plochy propustné celkem cca 238,6 m2 z toho - přístup.chodníky I. a II.+plochy pro zázemícca 99,1 m2 (beton. dlažba lemována obrubníky, příčný spád na okolní terén) - kolem hřiště bude okap. chodníkcca 28,0 m2, (beton. dlažba 500/500/50mm) popř. obsyp štěrkemcca 45,0 m2, - štěrová odstav. plochacca 66,5 m2
- Vysvahování kolem hřiště ke stávajícímu terénu bude zatravněno, popř. osazeno okrasnou zelení,
- Vynětí ze ZPF celkem978 m2 z toho na parc.č. 1228 965 m2 na parc.č. 301/4 13 m2
- Stavební pozemek (staveniště) činí celkem cca 1667,2 m2 z toho na parc.č. 1228cca 952,8 m2 na parc.č. 302/7cca 639,3 m2 na parc.č. 302/6cca 24,8 m2 na parc.č. 302/3cca 42,0 m2 na parc.č. 302/4cca 8,3 m2 vše ve vlastnictví investora

Poznámka:
- v rámci navržené nové plochy víceúčelového hřiště budou vyznačeny lajny pro tyto sporty:
- malá kopaná 23,0 x 31,5 m (branky 5,0x 1,6m)
- tenis 10,97 x 23,77m (síť v.1070mm)
- odbíjení/nohejbal.. 9,0 x 18,0m (síť v.2430mm)
- badminton 13,40 x 6,10m (síť v. 1550mm)
- házená 30,0 x 15,0m (branky 3,0x2,0m)
- futsal 16,0 x 30,0 m (branky š.3,8m)
- sportovní vybavení hřiště není předmětem PD
- na žádost invetora bude zrušena přípojka vedení CETIN tak, že bude po odsouhlasení se zástupcem CETIN telekomunikační vedení ukončeno v kabelové koncovce mimo zájmové území hřiště

Úroveň vstupu do budovy (p.č. 302/5) PT= 346,67 úroveň povrchu hřiště UT = 346,30 (BpV)				
VYPRACOVALA	Ing. Fišarová Jana	Ing. Jana Fišarová Albrechtická 1796/194 794 01 Krnov IČO : 451 743 77		
INVESTOR	Město Krnov, IČ: 00296139 Hlavní náměstí 96/1, 79401 Krnov	DATUM: 01/2021 ČÁST PD: C - Situační výkres STUPEŇ PD: DPS		
NÁZEV:	Víceúčelové hřiště - Krásné Loučky			
OBSAH:	Koordinační situace			
MÉRITKO: 1:300	ČÍSLO VÝKRESU: C -03			