



DODATEK Č.1 K PD

ZPRACOVATEL	ING. ZBYNĚK SVOBODA Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT 1103495 +420 775 694 000, zb.svoboda@email.cz U TRANSFORMÁTORU 391/22, 747 17 DARKOVICE IČO: 01202553	ČÍSLO PARÉ	
OBJEDNATEL	SDRUŽENÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ KRNOV, p.o. I.P.Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov IČO: 00844641, DIČ:CZ00844641		
NÁZEV AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY NOVÉ DISPOZICE ZUBNÍCH ORDINACÍ PAVILONU G MÍSTO STAVBY: AREÁL SDRUŽENÉHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ KRNOV, UL.I.P.PAVLOVA 552/9, KRNOV		STUPEŇ	DPS
		FORMÁT	-
		DATUM	04/2021
		ZAKÁZKA Č.	2520
		MĚŘÍTKO	-
OBSAH VÝKRESU:		REVIZE	-
DODATEK Č.1 K PD		ČÍSLO VÝKRESU -	

PŮDORYS, M 1:50



ŘEZ, M 1:50




POZNÁMKA

- OBKLAD OCELOVÉHO NOSNÍKU Z PROTIPOŽÁRNÍCH SDK DESEK.
- PŘÍVOD 230V PRO MIKROSKOP BUDE NAPOJEN NA ZÁSUVKOVÝ OKRUH Č.8. ZÁSUVKU NEBO POŽADOVANÉ UKONČENÍ UMÍSTIT NA STROPĚ, PŘESNOU POZICI A ZPŮSOB UKONČENÍ URČÍ DODAVATEL
- PROPOJOVACÍ HDMI KABEL MEZI MIKROSKOPEM A TV JE V DODÁVCE DODAVATELE MIKROSKOPU. DADAVATEL STAVEBNÍCH PRACÍ PROVEDE POUZE OSAZENÍ CHRÁNIČKY.


DODATEK Č.1 K PD

ZPRACOVATEL	ING. ZBYNĚK SVOBODA Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT 1103495 +420 775 694 000, zb.svoboda@email.cz U TRANSFORMÁTORU 391/22, 747 17 DARKOVICE IČO: 01202553	ČÍSLO PARÉ	
OBJEDNATEL	SDRUŽENÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ KRNOV, p.o. I.P.Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov IČO: 00844641, DIČ:CZ00844641		
NÁZEV AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY NOVÉ DISPOZICE ZUBNÍCH ORDINACÍ PAVILONU G MÍSTO STAVBY: AREÁL SDRUŽENÉHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ KRNOV, UL.I.P.PAVLOVA 552/9, KRNOV OBSAH VÝKRESU: ZAVĚŠENÍ MIRKOSKOPU - PODHLED		STUPEŇ	DPS
		FORMÁT	420x297
		DATUM	11/2020
		ZAKÁZKA Č.	2520
		MĚŘÍTKO	1:50
		REVIZE	-
		ČÍSLO VÝKRESU D 1.1 - 09	

PŮDORYS, M 1:50



PŮDORYS, M1:10



VÝPIS OCELI

OZN.	PROFIL	DÉLKA (MM)	ŠÍŘKA (MM)	POČET KUSŮ	DÉLKA CELKEM (M)	HMOTN. kg/m	CELKOVÁ HMOTNOST kg
N1	JAKL 140x60x5	5400	-	1	5,4	13,98	75,49
P1	KOTEV.DESKA-OCEL 8mm	220	220	1	0,05m ²	39,26	1,96
P2	KOTEV.DESKA-OCEL 8mm	170	170	2	0,03m ²	39,26	1,2
P3	VYZTUHA-OCEL 8mm	120	80	2	0,01m ²	39,26	0,8
HMOTNOST CELKEM (KG)						79,45	
REZERVA NA PROSTŘIH, SVÁRY, SPOJE ATD. (KG) 15%						91,0	

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- OTRYSKÁNÍ NA STUPEŇ SA 2,5
- 1x ZÁKLADNÍ SYNTETICKÝ NÁTĚR TL.0,040 MM
- 2x VRCHNÍ SYNTETICKÝ NÁTĚR TL.2x0,040 MM

POZNÁMKA

- TVARA DIMENZE NOSÍKU PŘEVZATY ZE STATICKÉHO VÝPOČTU.
- OCELOVÝ NOSÍK BUDE PROVEDEN PŘESNĚ DLE POSTUPU UVEDENÉHO V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ STATICKÉHO VÝPOČTU!
- TENTO VÝKRES NENAHRÁZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI, KTEROU ZAJISTÍ DODAVATEL ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ.
- PŘED VYPRACOVÁNÍM DÍLENSKÉ DOKUMETACE SE MUSÍ OVĚŘIT DEKLAROVANÉ ROZMĚRY A KÓTY ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ.

DODATEK Č.1 K PD

ZPRACOVATEL	ING. ZBYNĚK SVOBODA Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT 1103495 +420 775 694 000, zb.svoboda@email.cz U TRANSFORMÁTORU 391/22, 747 17 DARKOVICE IČO: 01202553	ČÍSLO PARÉ	
OBJEDNATEL	SDRUŽENÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ KRNOV, p.o. I.P.Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov IČO: 00844641, DIČ:CZ00844641		
NÁZEV AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY NOVÉ DISPOZICE ZUBNÍCH ORDINACÍ PAVILONU G MÍSTO STAVBY: AREÁL SDRUŽENÉHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ KRNOV, UL.I.P.PAVLOVA 552/9, KRNOV OBSAH VÝKRESU: KCE ZAVĚŠENÍ MIRKOSKOPU - SCHÉMA		STUPEŇ	DPS
		FORMÁT	420x297
		DATUM	11/2020
		ZAKÁZKA Č.	2520
		MĚŘÍTKO	1:50
		REVIZE	-
		ČÍSLO VÝKRESU D 1.1 - 10	