



POZNÁMKA
-PRO ROZVOD VZDUCHU MEZI KOMPRESOREM A ZUBNÍ SOUPRAVOU
NAISTALOVAT PORTUBÍ PPR DN20-VIZ.PŮDORYS.
-PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ SE MUSÍ KOORDINOVAT VŠECHNA POTRUBÍ V OBJEKTU
-PŘED BOURÁNÍM PŘÍČEK SE ZABEZPEČÍ ODPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ
-NEVYUŽITÉ PŘÍSTUPNÍ ROZVODY VODY SE BUDOU DEMONTOVAT- NÁPOJNÉ
BODY ZUBNÍ SOUPRAVY BUDOU UPŘESNĚNY PO URČENÍ SPECIFIKACE
KONKRÉTNÍHO TYPU.

ROZVODY VODY

- STUDENÁ VODA SV
- TEPLÁ VODA TV
- CÍRKULACE TEPLÉ VODY

LEGENDA ČAR

- +---+--- ROZVOD VZDUCHU
- ===== STÁVAJÍCÍ ROZVODY VODY

ZPRACOVATEL	ING. ZBYNĚK SVOBODA Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT 1103495 +420 775 694 000, zb.svoboda@email.cz U TRANSFORMÁTORU 391/22, 747 17 DARKOVICE IČO: 01202553	ČÍSLO PARÉ	
OBJEDNATEL	SDRUŽENÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ KRNOV, p.o. I.P.Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov IČO: 00844641, DIČ:CZ00844641		
NÁZEV AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY NOVÉ DISPOZICE ZUBNÍCH ORDINACÍ PAVILONU G MÍSTO STAVBY: AREÁL SDRUŽENÉHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ KRNOV, UL.I.P.PAVLOVA 552/9, KRNOV OBSAH VÝKRESU: ŘEZY VODOVOD		STUPEŇ	DPS
		FORMÁT	530x297
		DATUM	12/2020
		ZAKÁZKA Č.	1820
		MĚŘITKO	1:50
		REVIZE	-
		ČÍSLO VÝKRESU D.1.4 ZTI-6	