


JIHOVÝCHODNÍ POHLED - nový stav - barevné řešení - varianta 1



- NOVÁ OMÍTKA SILIKÁTOVÁ PROBARVENÁ, ZRNITOST 1,5 mm NA ZATEPLOVACÍM SYSTÉMU,  
BARVA KEIM 9554 - TMAVŠÍ ODSŤÍN, (V ÚROVNI 1.NP BUDE PROVEDENA BOSÁŽ)
- NOVÁ OMÍTKA SILIKÁTOVÁ PROBARVENÁ, HLADKÁ NA ZATEPLOVACÍM SYSTÉMU,  
BARVA KEIM 9556 - SVĚTLEJŠÍ ODSŤÍN
- SOKL - NOVÁ OMÍTKA SILIKÁTOVÁ PROBARVENÁ, ZRNITOST 1,5 mm NA ZATEPLOVACÍM SYSTÉMU,  
BARVA KEIM 9543

- BOSÁŽ V 1.NP JE NAVRŽENA V ŠÍŘCE 30 mm A TL. 20 mm
- BOSÁŽE POD OKNY V 2.NP A V 3.NP JSOU NAVRŽENY O ROZMĚRECH 1400/560 mm A TL. 20 mm
- ŠAMBRÁNY KOLEM OTVORŮ JSOU NAVRŽENY V ŠÍŘCE 120 mm A TL. 20 mm, (U VSTUPNÍCH  
DVEŘÍ NADPRAŽÍ DO VÝŠKY OKEN)
- LEMUJÍCÍ ŠAMBRÁNY - ŠÍŘKA VIZ. VÝKRESY JEDNOTLIVÝCH POHLEDŮ
- ZACHOVAT PROFILACI A ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH ŘÍMS

PŘED PROVEDENÍM NOVÉ OMÍTKY JE ZHOTOVITEL POVINNEN ZAJISTIT DODÁVKU FYZICKÝCH VZORKŮ FASÁDY K ODSOUHLASENÍ.  
VZORKY MUSÍ OBSAHOVAT JAK VYBRANÉ BARVY KEIM 9554, 9556 , 9543, TAK I VZORKY V SOUSEDNÍCH ODSŤÍNECH KEIM 9555,  
9552, 9544 A 9545.

Zodpovědný projektant:	Vypracovala:	Kresila:	 Ing. Karel Oubělický - OK Project tel: 608 211 842, info@okproject.cz
Ing. Karel Oubělický	ArchiProjekt Ing. Iva Vodičková	ArchiProjekt Ing. Iva Vodičková	
Stavebník:	Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov		
Místo stavby:	parc. č. 6069, p.č. 3122/45, p.č. 3123 k.ú.: Krnov - Horní Předměstí		
Název stavby:	BD Albrechtická 37 - snížení energetické náročnosti objektu		Číslo zakázky: 14/20/OK
Část PD:	D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení		Datum: 06/2020
Výkres:	Jihovýchodní pohled - nový stav - barevné řešení - varianta 1		Stupeň: DPS
			Měřítko: 1:100
			č.výkresu: D.1.1-13