



## **VÝZVA VÍCE DODAVATELŮM K PODÁNÍ NABÍDKY K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU** (dále jen „Výzva“)

ve smyslu § 27 v návaznosti na § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, při kterém zadavatel dodržuje zásady uvedené v § 6 zákona

**Nejedná se o veřejnou zakázku zadávanou podle zákona. Pokud zadavatel chce některá ustanovení zákona použít, výslovně to v této výzvě uvádí, při posuzování míry naplnění těchto ustanovení postupuje analogicky, jako dle zákona.**

Zakázka malého rozsahu na služby:

**ČÁST 1 „Regenerace sídliště u nemocnice v Krnově - PD“  
ČÁST 2 „Řešení prostoru u nemocnice v Krnově – II. etapa - PD“**  
Systémové číslo: P22V00000014

Zadavatel veřejné zakázky



**MĚSTO KRNOV**

se sídlem: Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov  
zastoupenou ve věcech zadávání této zakázky panem Ing. Tomášem Hradilem, starostou města

Za správnost a úplnost zadávací dokumentace zodpovídá:  
Ing. Klára Hazuchová, vedoucí odboru investic a správy majetku  
a Bc. Martina Marčanová, vedoucí oddělení komunálních služeb odboru investic a správy majetku

Únor 2022

## **I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE**

Zadavatel: Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov  
Statutární zástupce: Ing. Tomáš Hradil, starosta města  
IČ: 00296139  
DIČ: CZ00296139, je plátcem DPH  
Tel./fax: 554 697 111, 554 610 418  
Bankovní spojení: KB, a.s., expositura Krnov  
Číslo účtu: 728771/0100  
Profil zadavatele: <https://zakazky.krnov.cz>  
Kontaktní osoby zadavatele: Bc. Martina Marčanová, vedoucí oddělení komunálních služeb odboru investic a správy majetku, tel. +420 554 697 225, [mmarcanova@mukrnov.cz](mailto:mmarcanova@mukrnov.cz)  
Ing. Klára Hazuchová, vedoucí odboru investic a správy majetku tel. 554 697 234, [khazuchova@mukrnov.cz](mailto:khazuchova@mukrnov.cz)

## **II. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A PŘÍLOHY**

### **II.1. Název veřejné zakázky**

**ČÁST 1 „Regenerace sídliště u nemocnice v Krnově - PD“**

**ČÁST 2 „Řešení prostoru u nemocnice v Krnově – II. etapa - PD“**

### **II. 2. Přílohy**

- č. 1 Vzor titulního listu nabídky včetně cenové nabídky
- č. 2 Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikace
- č. 3 Návrh smlouvy o dílo - Regenerace sídliště u nemocnice v Krnově - PD
  
- č. 4 Návrh smlouvy o dílo - Řešení prostoru u nemocnice v Krnově – II. etapa - PD
- č. 5 Seznam poddodavatelů
- č. 6 Studie

## **III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**

Předmětná veřejná zakázka je rozdělena na dvě samostatné části označené takto:

ČÁST 1 (Regenerace sídliště u nemocnice v Krnově - PD)

a ČÁST 2 (Řešení prostoru u nemocnice v Krnově – II. etapa - PD).

**Dodavatelé mohou předložit svou elektronickou nabídku samostatně na ČÁST 1 nebo na ČÁST 2, anebo na obě části společně.**

Platí, že každá část předmětu veřejné zakázky bude hodnocena samostatně a na každou část předmětu veřejné zakázky budou uzavřeny samostatné smlouvy o dílo. Při předložení nabídek musí dodavatelé respektovat požadavky zadavatele uvedených dále.

### **ČÁST 1 „Regenerace sídliště u nemocnice v Krnově - PD“**

Předmětem plnění je

III.1 Vypracování projektové dokumentace „Regenerace sídliště u nemocnice v Krnově - PD“ v rozsahu:

- a) hydrogeologický a inženýrskogeologický průzkum (HGP a IGP),
- b) projektová dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP),

c) projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby (DZS a DPS).

III.2 Zajištění kompletní inženýrské činnosti (zahrnující zejména zajištění vyjádření a stanovisek orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a dalších účastníků řízení nutných pro vydání všech rozhodnutí, zajištění průběhu územního a stavebního řízení a získání všech rozhodnutí až po stavební povolení).

III.3 Výkon autorského dozoru projektanta v průběhu realizace stavby

Název stavby: „**Regenerace sídliště u nemocnice v Krnově**“

Místo stavby: Krnov, k. ú. Krnov - Horní Předměstí, p. č. 1995/1; 2069/31; 2070/16; 2071/1; 2071/2; 2072; 2073; 2074/1; 2074/2; 2074/4; 2075; 2075; 2076; 2077; 2078; 2079; 2080/1; 2080/2; 2081; 2084; 2098; 2100; 2101; 2106/2; 2106/2; 2109; 2182; 5790/1.

---

## **ČÁST 2 „Řešení prostoru u nemocnice v Krnově – II. etapa - PD“**

Předmětem plnění je

III.1 Vypracování projektové dokumentace „Řešení prostoru u nemocnice v Krnově – II. etapa – PD“ v rozsahu:

- a) hydrogeologický a inženýrskogeologický průzkum (HGP a IGP),
- b) projektová dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP),
- c) projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby (DZS a DPS).

III.2 Zajištění kompletní inženýrské činnosti (zahrnující zejména zajištění vyjádření a stanovisek orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a dalších účastníků řízení nutných pro vydání všech rozhodnutí, zajištění průběhu územního a stavebního řízení a získání všech rozhodnutí až po stavební povolení)

III.3 Výkon autorského dozoru projektanta v průběhu realizace stavby

Název stavby: „**Řešení prostoru u nemocnice v Krnově – II. etapa**“

Místo stavby: Krnov, k.ú. Krnov-Horní Předměstí, p. č. 1995/1; 2069/31; 2070/16; 2071/1; 2071/2; 2072; 2073; 2074/1; 2074/2; 2074/4; 2075; 2075; 2076; 2077; 2078; 2079; 2080/1; 2080/2; 2081; 2084; 2098; 2100; 2101; 2106/2; 2106/2; 2109; 2182; 5790/1.

**Zadavatel upozorňuje, že dodavatel musí pro splnění kritérií veřejné zakázky pro vytvoření nabídkové ceny ocenit všechny výše požadované úkony předmětu plnění. Současně nelze předmět plnění svévolně rozšiřovat. V případě nejasností lze zadavateli podat žádost o vysvětlení dokumentace viz tato Výzva v odst. XI. 1. Písemné dotazy.**

## **IV. DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**

### **IV. DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**

#### **ČÁST 1**

##### **Regenerace sídliště u nemocnice v Krnově - PD**

**Zahájení díla:**

**Hydrogeologický a inženýrskogeologický průzkum**

**Technická část dokumentace pro vydání společného povolení (dále jen „DUSP“):**

**ihned po podpisu SoD**

**do 40 kalendářních dnů od podpisu smlouvy**

**do 90 kalendářních dnů od podpisu smlouvy  
o dílo**

**Inženýrská činnost k DUSP včetně podání žádosti o společné povolení:**

**do 60 dnů od vypracování DUSP**

**Dokumentace pro provádění stavby:**

**do 30 dnů od vydání SP**

**Výkon autorského dozoru v průběhu realizace stavby oprávněnou osobou podle zvláštního právního předpisu:**

**od počátku vlastní realizace stavby  
vybraným zhotovitelem stavby do vydání  
kolaudačního souhlasu k této stavbě**

## **ČÁST 2**

### **Řešení prostoru u nemocnice v Krnově – II. etapa - PD**

**Zahájení díla:**

**ihned po podpisu SoD**

**Hydrogeologický a inženýrskogeologický průzkum**

**do 40 kalendářních dnů od podpisu smlouvy**

**Technická část dokumentace pro vydání společného povolení (dále jen „DUSP“):**

**do 90 kalendářních dnů od podpisu smlouvy  
o dílo**

**Inženýrská činnost k DUSP včetně podání žádosti o společné povolení:**

**do 60 dnů od vypracování DUSP**

**Dokumentace pro provádění stavby:**

**do 30 dnů od vydání SP**

**Výkon autorského dozoru v průběhu realizace stavby oprávněnou osobou podle zvláštního právního předpisu:**

**od počátku vlastní realizace stavby  
vybraným zhotovitelem stavby do vydání  
kolaudačního souhlasu k této stavbě**

Zadavatel doporučuje dodavatelům individuální prohlídku místa plnění, kde se mohou s problematikou předmětu plnění seznámit tak, aby mohli na vlastní odpovědnost posoudit náklady, míru rizika a další faktory nezbytné pro vypracování nabídky. Jedná se o veřejně přístupný prostor

## **V. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (rozsah zpracování PD)**

Místo plnění, rozsah zpracování projektové dokumentace:

### **ČÁST 1 „Regenerace sídliště u nemocnice v Krnově“**

Místo stavby: Krnov, k. ú. Krnov - Horní Předměstí, p. č. 1995/1; 2069/31; 2070/16; 2071/1; 2071/2; 2072; 2073; 2074/1; 2074/2; 2074/4; 2075; 2075; 2076; 2077; 2078; 2079; 2080/1; 2080/2; 2081; 2084; 2098; 2100; 2101; 2106/2; 2106/2; 2109; 2182; 5790/1.

### **ČÁST 2 „Řešení prostoru u nemocnice v Krnově – II. etapa“**

Místo stavby: Krnov, k. ú. Krnov - Horní Předměstí, p. č. 1995/1; 2069/31; 2070/16; 2071/1; 2071/2; 2072; 2073; 2074/1; 2074/2; 2074/4; 2075; 2075; 2076; 2077; 2078; 2079; 2080/1; 2080/2; 2081; 2084; 2098; 2100; 2101; 2106/2; 2106/2; 2109; 2182; 5790/1.

## **VI. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

Pro ČÁST 1 „Regenerace sídliště u nemocnice v Krnově“ a pro ČÁST 2 „Řešení prostoru u nemocnice v Krnově – II. etapa“ viz Příloha č. 6 Výzvy, zpracované Atelierem 38 s.r.o., Porážkova 1424/20, 702 00 Ostrava, jsou zveřejněny současně s touto výzvou v elektronickém systému E-ZAK dostupném na adrese <https://zakazky.krnov.cz>.

Součástí zadávací dokumentace je návrh smlouvy o dílo, ve kterém požadujeme doplnit cenu díla v Kč bez DPH a který doporučujeme podepsat statutárním zástupcem dodavatele.

**Vybraný dodavatel po podpisu smlouvy obdrží:**

- 1) výkresovou část příslušné studie také v editovatelné podobě v .dwg,

## **VII. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE**

Dodavatel, který podá nabídku do zadávacího řízení, je povinen prokázat splnění kvalifikace v rozsahu a způsobem vymezeným v této části zadávací dokumentace. Každý dodavatel musí splnit kvalifikaci, tím že prokáže:

### **VII. 1. Základní způsobilost**

Dodavatel je povinen prokázat splnění základní způsobilosti analogicky dle § 74 zákona. Splnění základní způsobilosti se prokazuje předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady splňuje (viz Příloha č. 2).

### **VII. 2. Profesní způsobilost**

Dodavatel prokáže profesní způsobilost v následujícím rozsahu:

- Dodavatel předloží **výpis z obchodního rejstříku**, pokud je v něm zapsán či jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán podle zvláštních právních předpisů.

- Dodavatel předloží **oprávnění k podnikání** podle zvláštních právních předpisů (živnostenský zákon apod.) v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky – **Projektová činnost ve výstavbě**.

Zadavatel uzná za doklad podnikatelského oprávnění v požadovaném oboru rovněž výpis z živnostenského rejstříku nebo živnostenský list či listy dokládající oprávnění dodavatele k podnikání v oboru (či oborech), který bude zadavatelem požadovanému oboru obsahově odpovídat (jedná se zejména o živnostenské listy vydané za dříve platné právní úpravy).

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel zadavatelem požadované splňuje (viz Příloha č. 2). **Další možností je předložení výše uvedeného v prosté kopii viz odst. VII. 4. Podmínky společné pro prokázání kvalifikace.**

- Doklad (osvědčení) o odborné způsobilosti dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. Osvědčení podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů, pro obor „**Dopravní stavby**“ nebo „**Pozemní stavby**“.

- V případě, že předkládá nabídku více osob současně, bude v nabídce doložen smluvní vztah těchto subjektů a každý z nich prokáže kvalifikační předpoklady v rozsahu výše uvedeném. **Dodavatel tento doklad předloží v prosté kopii.**

### **VII. 3. Technická kvalifikace**

Zadavatel požaduje prokázání technické kvalifikace v následujícím rozsahu:

Dodavatel předloží **seznam významných obdobných zakázek** poskytnutých dodavatelem **za posledních 10 let před zahájením zadávacího řízení, včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací**. V seznamu budou uvedeny alespoň následující údaje:

- název a předmět obdobné zakázky;
- finanční objem zakázky v Kč bez DPH;
- doba plnění významné zakázky;
- název objednatele včetně uvedení kontaktu na osobu objednatele, u které bude možné realizaci zakázky ověřit.

Tento kvalifikační předpoklad splní dodavatel, který doloží výše uvedeným způsobem:

#### **ČÁST 1 Regenerace sídliště u nemocnice v Krnově – PD**

- alespoň 1 zakázku na zpracování projektové dokumentace revitalizace či úpravy veřejných prostranství s finančním objemem min. 500.000,00 Kč bez DPH, realizovaných dodavatelem,
- alespoň 2 zakázky na zpracování projektové dokumentace revitalizace či úpravy veřejných prostranství včetně sadových úprav s finančním objemem min. 200.000,00 Kč bez DPH, realizovaných dodavatelem.

#### **ČÁST 2 Řešení prostoru u nemocnice v Krnově – II. etapa – PD**

- alespoň 1 zakázku na zpracování projektové dokumentace revitalizace či úpravy veřejných prostranství s finančním objemem min. 600.000,00 Kč bez DPH, realizovaných dodavatelem.
- alespoň 2 zakázky na zpracování projektové dokumentace revitalizace či úpravy veřejných prostranství včetně sadových úprav s finančním objemem min. 250.000,00 Kč bez DPH, realizovaných dodavatelem.

Dodavatel prokazuje splnění technické kvalifikace předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel zadavatelem požadované splňuje (viz Příloha č. 2). Kromě čestného prohlášení dodavatel předloží dokumenty prokazující reference technické kvalifikace minimálně v prosté kopii (tzn. prostá kopie osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z prací).

#### **VII. 4. Podmínky společné pro prokazování kvalifikace**

- Prokázání splnění kvalifikace prokazuje dodavatel předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikaci požadovanou zadavatelem splňuje. Vzor čestného prohlášení je Přílohou č. 2 této Výzvy.
- Dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva o dílo je povinen před jejím uzavřením předložit minimálně kopie originálů dokladů prokazující splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy. Zadavatel si může také potřebné informace opatřit sám.
- **Pokud již dodavatel ve své nabídce předloží kopie dokladů prokazující splnění kvalifikace, budou tyto dokumenty zadavatelem uznány.**
- Uvedené doklady prokazující splnění kvalifikace **budou předloženy v prosté kopii**. Nejsou-li doklady vydány v českém jazyce, musí být přiložen jejich překlad do českého jazyka. Nevztahuje se na doklady předložené ve slovenském jazyce.
- Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.
- Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace a profesní způsobilosti s výjimkou kritéria dle § 77 odst. 1 zákona požadované zadavatelem prostřednictvím poddodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli navíc předložit:
  - a) čestné prohlášení poddodavatele o splnění základní způsobilosti a profesní způsobilosti ve smyslu § 77 odst. 1 zákona a
  - b) písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.
- Několik dodavatelů může podat společnou nabídku. V tom případě musí každý dodavatel splnit základní způsobilost a profesní způsobilost ve smyslu § 77 odst. 1 zákona samostatně a další případná kritéria musí splnit společně.

- Pokud byla způsobilost získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve kterém byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem. Doklady budou předloženy s překladem do českého jazyka. Povinnost připojit k dokladům překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

- Nesplní-li dodavatel kvalifikaci, nebo pokud uvede neúplné či nepravdivé informace, bude z účasti v zadávacím řízení vyloučen.

#### **VII. 5. Pojištění odpovědnosti za škodu**

Dodavatel předloží prostou kopii platné pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě ve výši 1.000.000,00 Kč.

#### **VIII. HODNOCENÍ NABÍDEK**

- Nabídky dodavatelů budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, a to podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH.

- Jako nejvhodnější bude vyhodnocena nabídka dodavatele s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH. V případě rozporu mezi nabídkovou cenou uvedenou ve smlouvě a jinou částí nabídky dodavatele, platí vždy nabídková cena uvedená ve smlouvě v ustanovení smlouvy o ceně díla, tím však není dotčeno právo zadavatele dotazovat se dodavatele na případný zjevný rozpor v jeho nabídce.

- Při posouzení nabídek z hlediska splnění zadávacích podmínek posoudí zadavatel nabídkové ceny dodavatelů, zda není jejich nabídková cena cenou mimořádně nízkou, a to zejména v případech, kdy bude cena vzbuzovat oprávněné obavy zadavatele, zda bude dodavatel schopen za nabídnutou cenu realizovat předmět veřejné zakázky řádně, včas a v požadované kvalitě.

#### **IX. LHŮTA A ZPŮSOB PODÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY**

Soutěžní lhůta počíná běžet dnem zveřejnění veřejné zakázky v elektronickém systému E-ZAK a končí dnem pro odevzdání nabídek v elektronické podobě v tomtéž systému na adrese <https://zakazky.krnov.cz>.

**Lhůta pro podání nabídek končí dnem 10. 3. 2022 v 10:00.**

**Nabídka i veškeré další doklady dle zadávacích podmínek musí být předloženy v českém jazyce**, pokud jsou vydány v jiném jazyce, musí být předložen jejich překlad do českého jazyka. Doklady ve slovenském jazyce se předkládají bez překladu.

##### **IX. 1. Zadávací lhůta**

Zadávací lhůtu, tj. lhůtu, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit, stanovuje zadavatel na 90 dnů od konce lhůty pro podání nabídek.

##### **IX. 2. Datum, čas a místo otevírání obálek s nabídkami**

Otevírání elektronických obálek s nabídkami prostřednictvím elektronického systému E-ZAK proběhne bez zbytečného odkladu po ukončení lhůty pro podání nabídek.

#### **X. KVALITATIVNÍ PARAMETRY**

Dílo musí být zpracováno v souladu s příslušnými českými, případně technickými platnými normami (EN, EN – ČSN, ČSN), s obecně závaznými právními předpisy a předpisy pro provádění prací danými charakterem

a rozsahem zakázky. Dodavatel bude při uplatňování norem postupovat jednotně v celém rozsahu.

Veškeré použité materiály a zařízení musí být nové, mít 1. jakostní třídu a musí být schváleny pro použití v ČR. Během zhotovení díla bude klást zhotovitel důraz na maximální kvalitu provedených prací.

## **XI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

### **XI. 1. Jistota**

Není požadována.

### **XI. 1. Písemné dotazy**

Pokud bude dodavatel požadovat dodatečné informace nebo vysvětlení zadávací dokumentace, zašle své dotazy prostřednictvím elektronického systému E-ZAK. Odpovědi budou do 3 dnů zveřejněny v elektronickém systému E-ZAK. Zadavatel odpoví na dodatečné informace jen v případě, že budou doručeny nejpozději 4 dny před datem otevírání nabídek v elektronickém systému E-ZAK.

### **XI. 2. Prohlídka místa plnění**

Zadavatel doporučuje individuální prohlídku místa plnění, kde se mohou dodavatelé s problematikou předmětu plnění seznámit tak, aby mohli na vlastní odpovědnost posoudit náklady, míru rizika a další faktory nezbytné pro vypracování nabídky. Jedná se o veřejně přístupný prostor.

### **XI. 3. Další podmínky a vyhrazená práva zadavatele**

- Dodavatel může podat v zadávacím řízení pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
- Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení dodavatele včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí dodavateli.
- Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, příp. upřesnit zadávací podmínky.
- Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o přidělení zakázky ověřit příp. vyjasnit informace a skutečnosti deklarované dodavatelem v jeho nabídce.
- Dodavatelé nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.
- Zadavatel není oprávněn vracet dodavatelům jejich nabídky.
- Zadavatel nepřipouští podání nabídek na dílčí plnění.
- Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoli zrušit zadávání zakázky i bez udání důvodu a právo nepřijmout žádnou nabídku.
- Zadavatel si vyhrazuje právo, že rozhodnutí a oznámení o výsledku zadávacího řízení a případné oznámení o vyřazení nabídky se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v elektronickém systému E-ZAK.

### **XI. 4. Závěrečná ustanovení**

- Veřejná zakázka je vypsána v souladu s § 6 v návaznosti na § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- Nesplnění podmínek zadání či neúplnost nabídky je důvodem k vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele z další účasti v tomto zadávacím řízení.
- Platební a obchodní podmínky této veřejné zakázky jsou podrobně vymezeny v závazném textu návrhu smlouvy o dílo pro každou část samostatně (viz Příloha č. 3 této Výzvy).
- **Účastník zadávacího řízení (dodavatel) není oprávněn měnit a doplňovat závazný text návrhu smlouvy na jiných místech kromě doplnění ceny díla bez DPH. Smlouva bude uzavřena v souladu s návrhem smlouvy předloženým objednatel (Příloha č. 3 této Výzvy).**
- Tím, že dodavatel podá svou nabídku, souhlasí se zněním přiložené smlouvy o dílo v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.



## **XII. Sociálně odpovědné zadávání, environmentálně odpovědné zadávání a inovace dle § 6 a § 28 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek s účinností od 1. 1. 2021**

Zadavatel v zadávací dokumentaci zohlednil povinnost dodržovat zásady odpovědného zadávání, a to do té míry, kterou považuje vzhledem k povaze a smyslu zadávané veřejné zakázky za možnou.

1. Podmínka sociálně odpovědného zadávání je zadavatelem zohledněna v zadávací dokumentaci, když zadavatel stanovil jak kvalifikační kritéria při dolní hranici, tak stejně i obchodní podmínky a umožnil tak v co největší míře účast malým a středním podnikům.
2. Podmínka environmentálně odpovědného zadávání je zadavatelem zohledněna v projektové dokumentaci, když zadavatel stanovil technické podmínky a požadavky na zabudované materiály do stavby odpovídající současným stavebním požadavkům a trendům. U technologií se pak zadavatel zaměřil na taková technická řešení, která zohledňují ochranu životního prostředí. Taktéž zadavatel zohlednil tuto podmínku, když v obchodních podmínkách stanovil podmínky likvidace odpadů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu smlouvy.
3. Podmínka inovace je zohledněna Projektem, když zadavatel rekonstruuje/ inovuje současný stav budovy/ zařízení, resp. veřejného prostranství.

V Krnově dne 23. 2. 2022

Ing. Tomáš Hradil  
starosta města

Ing. Klára Hazuchová  
vedoucí odboru investic a správy majetku

Bc. Martina Marčanová  
vedoucí oddělení komunálních služeb OISM