

# **Krnovské vodovody a kanalizace**



Výzva k podání nabídek na zakázku malého rozsahu

## **„Dodávka cisternové nástavby na pitnou vodu“**



Krnovské vodovody a kanalizace, s. r. o.  
Maxima Gorkého 816/11, 794 01 Krnov  
Tel.: +420 554 610 641, E-mail: [kvak@kvak.cz](mailto:kvak@kvak.cz), [www.kvak.cz](http://www.kvak.cz)  
IČO: 47674148, DIČ: CZ47674148

Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o. vyhlašují veřejnou zakázku malého rozsahu mimo režim zákona o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb., v platném znění (případné odkazy na ustanovení tohoto zákona jsou použity pouze podpůrně).

## 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZADAVATELI

Adresa: Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o.  
M. Gorkého 816/11  
794 01 Krnov  
IČ: 47674148  
DIČ: CZ47674148  
Zastoupena: Ing. Libor Štaněk – jednatel společnosti  
Kontaktní osoba: Martin Karas, email: karas@kvak.cz

## 2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Druh zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu  
Způsob zadání: Výzva více uchazečům  
Předmět zakázky: Dodávka cisternové nástavby na pitnou vodu  
Požadavky na dodavatele: Dodávka cisternové nástavby na pitnou vodu  
Zajištění záručního a pozáručního servisu

## 3. SPECIFIKACE

Nástavba bude využívána pro potřeby náhradního zásobování pitnou vodou. Musí splňovat podmínky pro provoz v ČR. Veškeré dodávky (materiály, součásti) musí být z nových materiálů. Zadavatel nepřipouští použití repasovaných materiálů.

Nerezová nádoba bude umístěna na kontejnerovém rámu s hákem. Součástí rámu budou čtyři podpůrné stojky. Součástí nádoby budou dva kontrolní a čistící otvory o rozměru DN 600 a výpustným ventilem pro snadný odběr vody.

### Rám nástavby:

- Podélníky rámu budou vyrobeny z profilu „I“
- Výška závěsného oka bude 1000 mm
- Průměr závěsného oka 40 mm
- V přední části nástavby budou osazeny dvě podpůrné stojky, výškově stavitelné pro umožnění odběru vody ve svažitéch terénech.
- V zadní části nástavby budou osazeny dvě pevné stojky s pojízdnyými válci pro umožnění spuštění kontejneru na zem

### Nádoba:

- Jednokomorová nerezová nádoba kruhového tvaru
- Objem nádoby 5000 litrů
- Materiál nerez AISI 304 s atestem na pitnou vodu
- Vnitřní sváry budou začištěny
- V nádobě bude umístěn vlnolam z nerez AISI 304
- Nádoba bude izolována polyuretanovou pěnou o tloušťce 60 mm
- Tepelná izolace bude pokryta nerezovým plechem o tloušťce min 0,8 mm
- V horní části nádoby budou osazeny dva kontrolní otvory o rozměru DN 600, uzamykatelné
- Na nádobě bude osazena vizuální měrná trubice pro měření hladiny vody v nádobě

#### Výpust:

- V zadní části nádoby budou osazeny 2 ventily
  - První ventil 2" bude sloužit k napouštění a vypouštění nádoby a bude zakončený rychlospojkou typu „C“.
  - Druhý ventil bude sloužit k odběru pitné vody do nádob při nouzovém zásobování

#### Nástavba:

- Nástavba bude v přední a boční části označena reflexními pásy bílé barvy a v zadní části červenými reflexními pásy.
- Šířka nástavby nepřesáhne obrys vozidla (2,5 metru)
- Maximální délka nástavby, vč. rámu bude 4,6 metru
- Na všech čtyřech stranách bude nádoba označena nápisem „PITNÁ VODA“ ve vhodné velikosti.
- Veškeré materiály, které budou ve styku s pitnou vodou budou schváleny pro přímý styk s pitnou vodou.
- Hmotnost celé nástavby bez vody nepřesáhne 1700 kg.
- Na nástavbě bude navařen nerezový žebřík sloužící jako přístup ke kontrolním otvorům
- Nástavba musí být schválena pro provoz v ČR

## 4. NABÍDKOVÁ CENA

#### **Celková nabídková cena bude obsahovat níže uvedené položky:**

- Dodávka cisternové nástavby na pitnou vodu
- Dopravu nástavby na adresu zadavatele

Nabídková cena musí být uvedena jako cena nejvýše přípustná, včetně dopravy do místa plnění a dalších vedlejších nákladů v celkovém členění bez DPH a s DPH a to v českých korunách.

Uchazeč odpovídá za kompletnost poskytovaných činností a je povinen i veškeré činnosti, které nejsou výslovně uvedeny a souvisí s předmětem plnění, zahrnout do ceny.

## 5. STRUKTURA PODANÉ NABÍDKY

#### • **Krycí list nabídky**

Pro zpracování Krycího listu nabídky uchazeč závazně použije vzor Krycího listu nabídky (tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace) a chybějící požadované údaje do něj doplní. Takto vyplněný Krycí list nabídky podepíše a vloží jako první list do nabídky.

Celková nabídková cena uvedená v Krycím listu bude obsahovat veškeré náklady na splnění zakázky za celou dobu plnění. Celková nabídková cena bude stanovena jako cena „nejvýše přípustná“

#### • **Doklady prokazující kvalifikaci**

Uchazeč doloží doplněné a podepsané čestné prohlášení (viz příloha č. 2)

Dále viz bod 7. Kvalifikační předpoklady

#### • **Prohlášení o době plnění zakázky**

Uchazeč uvede datum dodání a předání nástavby objednateli.

#### • **Informace o nabízené nástavbě**

Součástí nabídky budou technické informace nabízené nástavby, vč. použitých materiálů.

#### • **Návrh kupní smlouvy**

Doplněný a podepsaný návrh smlouvy o dílo. viz. příloha č. 3

#### • **Platební podmínky**

Prohlášení o platebních podmínkách:

- Splatnost za celý předmět plnění bude po dodávce kompletní zakázky, tj. celého předmětu plnění.
- Faktura za předmět plnění bude vystavena v Kč.

## 6. MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY

Místem plnění zakázky je: Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o., Maxima Gorkého 816/11, 79401 Krnov

## 7. KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Základní kvalifikační požadavky splňuje dodavatel:

- Který má oprávnění k podnikání, jehož předmětem je prodej a servis požadovaného zařízení. Doložení prosté kopie živnostenského listu
- Vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů.
- Který není v likvidaci.
- Který nemá vůči zadavateli nesplacené závazky po datu splatnosti.
- Uchazeč předloží nejméně 3 referenční zakázky stejného charakteru, realizovaných v posledních třech letech s uvedením názvu akce, investora včetně telefonického a e-mailového kontaktu na něj a termínu realizace.
- Doložení prosté kopie výpisu z obchodního rejstříku.

Toto prohlášení bude v českém jazyce, popřípadě bude doložen úřední překlad tohoto prohlášení.

Technické kvalifikační předpoklady:

- Splnění požadované technické specifikace viz bod 3.
- Uchazeč musí být schopen zajistit odborný servis nástavby – předloží dostupnost odborných servisů, adresy a kontakty.

Splnění kvalifikačních požadavků se prokazuje předložením prosté kopie dokladu o oprávnění k podnikání a čestným prohlášením, které je součástí této výzvy jako příloha.

## 8. DATUM, MÍSTO A ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDKY

Datum podání nabídky: Nabídky budou přijímány do 10.4.2023 do 10:00 hodin  
Místo podání nabídky: Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o.  
M. Gorkého 816/11  
794 01 Krnov

Forma nabídky:

- Zadavatel nepřipouští možnost variantního řešení nabídky.
- Nabídka bude podána v listinné podobě v uzavřené obálce.
- Obálka s nabídkou musí být označena označením adresáta (zadavatele) a označením odesílatele (uchazeče) včetně jeho adresy.
- Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě a podepsána oprávněným zástupcem uchazeče
- Nabídka bude odevzdána ve vytištěné, pevně spojené podobě tak, aby bylo zabráněno ztrátě či výměně jednotlivých listů nabídky. Veškeré části budou po spojení tvořit jeden celek. Takto spojená nabídka bude opatřena přelepku s razítkem. Strany budou očíslovány.

- Obálka musí být opatřena zřetelným nápisem:  
NEOTVÍRAT  
Veřejná zakázka - nabídka  
„Dodávka cisternové nástavby na pitnou vodu“

Otevírání obálek bude neveřejné. Dotazy k výběrovému řízení budou akceptovány pouze formou emailu a zaslané na kvak@kvak.cz

## 9. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Hodnocení nabídek, bude prováděno podle základního hodnotícího kritéria nabídková cena.

- Celková nabídková cena bez DPH 100%

## 10. DALŠÍ PRÁVA A PODMÍNKY ZADAVATELE


- Uchazeč může podat ve výběrovém řízení pouze jednu nabídku, zadavatel nepřipouští podání nabídek na dílčí plnění.
- Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o obsahu smlouvy a upravit její konečné znění, s výjimkou podstatných náležitostí smlouvy.
- V případech, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení uchazeče, musí takové čestné prohlášení obsahovat zadavatelem požadované údaje a musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
- Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek dodatečně upřesnit nebo změnit zadávací podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci.
- Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit skutečnosti deklarované uchazečem v nabídce a vyloučit nabídku uchazeče v případě zjištění, že v ní uchazeč uvedl nepravdivé, neúplné či zkreslené údaje.
- Zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat si od uchazeče písemné zdůvodnění případné mimořádně nízké nabídkové ceny.
- Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat doplňující informace či vysvětlení k podané nabídce uchazeče
- Počátek doby provedení (realizace) zakázky bude počítán od následujícího dne po uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
- Zadavatel neposkytuje úhradu jakýchkoliv nákladů, které uchazeč vynaloží v souvislosti se svou účastí ve výběrovém řízení.
- Výběrem nejvhodnější nabídky uchazeči nevzniká právní vztah, zadavatel si vyhrazuje právo jednat o smlouvě a upřesnit její konečné znění.
- Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv během výběrového řízení zakázku zrušit.
- Při zrušení zakázky nevzniká uchazeči právo na jakoukoliv úhradu spojenou s výběrovým řízením.

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Krycí list
- Příloha č. 2 – Čestní prohlášení
- Příloha č. 3 – Návrh smlouvy o dílo

V Krnově dne 23.3.2023

Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o.  
M.Gorkého 816/11 -7-  
794 01 Krnov, Pod Bezručovým vrchem  
IČO: 476 74 148, DIČ: CZ47674148

  
Ing. Libor Staněk  
jednatel společnosti

