





ZHOTOVITEL	ING. ARCH. TOMÁŠ ŠONOVSKÝ ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ, OSTRAVA GEN. PÍKY 2889/6, 702 00 OSTRAVA, WWW.ARCHITEKT-SONOVSKY.CZ, IČ: 12658391, tel 603 495 728		
NÁZEV STAVBY	SOKOLOVNA KRNOV CELKOVÁ REKONSTRUKCE BUDOVY		
VYPRACOVAL:	JAN OCHODNICKÝ, 739 53 HNOJNÍK 379, IČO 04909313		
OBJEDNATEL	MĚSTO KRNOV, HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1, 794 01 KRNOV	STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	DPS
STAVEBNÍ OBJEKT	SO 04 - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÁ + KČS		MĚŘÍTKO
NÁZEV VÝKRESU	VÝPIS KANALIZAČNÍCH ŠACHET	ČÍSLO ZAKÁZKY	ČÍSLO VÝKRESU
		05 - 2019	D.04 - 06

Souhrnná tabulka kanalizačních šachet

šachta	kóta poklopu [m.n.m.]	kóta odtoku [m.n.m.]	výška šachty [m]	typ šachty	typ dna	DN potr. [mm]	DN šach. roury	délka roury [mm]	délka žebříku [mm]
ŠS1	317,08	315,88	1,2	TEGRA 425	TEGRA 425 DNO KG 160 ÚHEL 90°	160	425	770	
ŠS2	317,01	315,88	1,13	TEGRA 425	TEGRA 425 DNO KG 160 SBĚRNÉ T	160	425	700	
ŠS3	316,3	314,76	1,54	TEGRA 425	TEGRA 425 DNO KG 160 PŘÍMÉ	160	425	1120	
ŠS4	316,2	315,4	0,8	TEGRA 425	TEGRA 425 DNO KG 160 ÚHEL 90°	160	425	350	
ŠS5	316,22	315,27	0,95	TEGRA 425	TEGRA 425 DNO KG 200 SBĚRNÉ T	200	425	490	
ŠS6	316,22	314,92	1,3	TEGRA 425	TEGRA 425 DNO KG 200 SBĚRNÉ T	200	425	840	
ŠS7	316,16	314,75	1,41	TEGRA 425	TEGRA 425 DNO KG 200 ÚHEL 60°	200	425	910	
ŠS8	316,19	314,67	1,52	TEGRA 425	TEGRA 425 DNO KG 200 ÚHEL 60°	200	425	1050	
ŠS9	316,22	314,27	1,95	BASIC 315	BASIC 315 DNO KG 200 SBĚRNÉ	200	315	1550	
ŠS10	317,1	315,26	1,84	TEGRA 600	TEGRA 600 DNO KG 200 PŘÍMÉ	200	600	1200	

Detailní tabulky jednotlivých šachtových sestav

<p>Šachta ŠS1</p> 	<p>Šachta ŠS1, TEGRA 425, výška: 1,2 m</p> <p>Délka šachtové roury po řezu: 770 mm</p> <p>Součástky:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Ks RP000415 TEGRA 425 ŠACHT. ROURA 1500 1 Ks RF001100 TELESKOP 425 1 Ks RF000330 POKLOP LIT. 425/B125 1 Ks RF010340 TEGRA 425 DNO KG 160 ÚHEL 90°
<p>Šachta ŠS2</p> 	<p>Šachta ŠS2, TEGRA 425, výška: 1,13 m</p> <p>Délka šachtové roury po řezu: 700 mm</p> <p>Součástky:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Ks RP000415 TEGRA 425 ŠACHT. ROURA 1500 1 Ks RF001100 TELESKOP 425 1 Ks RF000330 POKLOP LIT. 425/B125 1 Ks RF010350 TEGRA 425 DNO KG 160 SBĚRNÉ T 1 Ks SF720200 KG REDUKCE 160/110
<p>Šachta ŠS3</p> 	<p>Šachta ŠS3, TEGRA 425, výška: 1,54 m</p> <p>Délka šachtové roury po řezu: 1120 mm</p> <p>Součástky:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Ks RP000415 TEGRA 425 ŠACHT. ROURA 1500 1 Ks RF001100 TELESKOP 425 1 Ks RF000330 POKLOP LIT. 425/B125 1 Ks RF010310 TEGRA 425 DNO KG 160 PŘÍMÉ


Šachta ŠS4

Šachta ŠS4, TEGRA 425, výška: 0,8 m

Délka šachtové roury po řezu: 350 mm

Součástky:

- 1 Ks RP000415 TEGRA 425 ŠACHT. ROURA 1500
- 1 Ks RF001100 TELESKOP 425
- 1 Ks RF000330 POKLOP LIT. 425/B125
- 1 Ks RF010340 TEGRA 425 DNO KG 160 ÚHEL 90°
- 1 Ks SF721200 KG REDUKCE 160/125


Šachta ŠS5

Šachta ŠS5, TEGRA 425, výška: 0,95 m

Délka šachtové roury po řezu: 490 mm

Součástky:

- 1 Ks RP000415 TEGRA 425 ŠACHT. ROURA 1500
- 1 Ks RF001100 TELESKOP 425
- 1 Ks RF000330 POKLOP LIT. 425/B125
- 1 Ks RF010450 TEGRA 425 DNO KG 200 SBĚRNÉ T
- 1 Ks SF722300 KG REDUKCE 200/160
- 1 Ks SF721200 KG REDUKCE 160/125


Šachta ŠS6

Šachta ŠS6, TEGRA 425, výška: 1,3 m

Délka šachtové roury po řezu: 840 mm

Součástky:

- 1 Ks RP000415 TEGRA 425 ŠACHT. ROURA 1500
- 1 Ks RF001100 TELESKOP 425
- 1 Ks RF000330 POKLOP LIT. 425/B125
- 1 Ks RF010450 TEGRA 425 DNO KG 200 SBĚRNÉ T
- 1 Ks SF722300 KG REDUKCE 200/160
- 1 Ks SF721200 KG REDUKCE 160/125


Šachta ŠS7

Šachta ŠS7, TEGRA 425, výška: 1,41 m

Délka šachtové roury po řezu: 910 mm

Součástky:

- 1 Ks RP000415 TEGRA 425 ŠACHT. ROURA 1500
- 1 Ks RF001100 TELESKOP 425
- 1 Ks RF000330 POKLOP LIT. 425/B125
- 1 Ks RF010430 TEGRA 425 DNO KG 200 ÚHEL 60°


Šachta ŠS8

Šachta ŠS8, TEGRA 425, výška: 1,52 m

Délka šachtové roury po řezu: 1050 mm

Součástky:

- 1 Ks RP000415 TEGRA 425 ŠACHT. ROURA 1500
- 1 Ks RF001100 TELESKOP 425
- 1 Ks RF000330 POKLOP LIT. 425/B125
- 1 Ks RF010430 TEGRA 425 DNO KG 200 ÚHEL 60°

Šachta ŠS9


Šachta ŠS9, BASIC 315, výška: 1,95 m

Délka šachtové roury po řezu: 1550 mm

Součástky:

- 1 Ks IP317200 BASIC 315 Š. ROURA 2000
- 1 Ks IF100300 BET. KONUS 315
- 1 Ks IF243000 TĚSNĚNÍ 315
- 1 Ks IF173000 POKLOP LIT. 315/B125 NA BET. KONUS
- 1 Ks IF370331 BASIC 315 DNO KG 200 SBĚRNÉ

Šachta ŠS10



Šachta ŠS10, TEGRA 600, výška: 1,84 m

Délka šachtové roury po řezu: 1200 mm

Součástky:

1 Ks RP020000 TEGRA 600 ŠACHT. ROURA 2000

1 Ks RF990000 TELESKOP 600

1 Ks RF710000 POKLOP LIT. 600/B125

1 Ks RF210000 TEGRA 600 DNO KG 200 PŘÍMÉ