



MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV
ODBOR VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ
HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1
794 01 KRNOV



krnovp23v00ihx

Váš dopis zn.:

Ze dne: 26.03.2023

Naše čj.: KRNOOVZP-49229/2023 vagj

Naše sp. zn.: OVZP-10468/2023-vagj

Ing. Miroslav Geryk

249.11 S/5

IČ: 63015820

Vyřizuje: Vágnerová Jana, Ing.

Dvořákův okruh 2149/13

Telefon: 554 697 615

794 01 Krnov, Pod Bezručovým vrchem

E-mail: jvagnerova@mukrnov.cz

Datum: 11.04.2023

Vyjádření

orgánu státní správy na úseku odpadového hospodářství

Městský úřad Krnov, odbor výstavby a životního prostředí (dále jen „městský úřad“), jako místně příslušný správní orgán podle § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a věcně příslušný orgán státní správy na úseku odpadového hospodářství vykonávající státní správu v oblasti odpadového hospodářství na základě ustanovení § 126 písm. k) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“), **vydává**, v souladu s ustanovením § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a dle § 146 odst. 3 písm. b) a odst. 5 a § 152 odst. 1 zákona o odpadech z hlediska nakládání s odpady **ke stavebnímu povolení stavby** nazvané „**SZZ Krnov – rekonstrukce evakuačního výtahu**“ umístěné na pozemku parc. č. 1854 v k. ú. Krnov – Horní Předměstí, **kladné vyjádření** bez podmínek.

Investorem a stavebníkem je Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČ: 00844641, I. P. Pavlova 552/9, 7947 01 Krnov, Pod Bezručovým vrchem.

Odůvodnění

Městský úřad posoudil dle ustanovení § 146 odst. 4 zákona o odpadech žádost ze dne 26.3.2023 žadatele a zmocněnce: Ing. Miroslav Geryk, IČ: 63015820, Dvořákův okruh 2149/13, 794 01 Krnov, Pod Bezručovým vrchem (dále jen „žadatel“), pro potřeby vydání stavebního povolení pro stavbu nazvanou „SZZ Krnov – rekonstrukce evakuačního výtahu“ umístěnou na pozemku parc. č. 1854 v k. ú. Krnov – Horní Předměstí, z hlediska souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona o odpadech a jeho prováděcích právních předpisů.

K žádosti žadatele byla předložena PD z data: 02/2023 a 03/2023, zpracovatele: Ing. Miroslav Geryk, IČ: 63015820, Dvořákův okruh 2149/13, 794 01 Krnov, Pod Bezručovým vrchem, ČKAIT 1200850 (dále jen „zpracovatel“).

Investorem a stavebníkem je Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČ: 00844641, I. P. Pavlova 552/9, 7947 01 Krnov, Pod Bezručovým vrchem.

Žadatel a zmocněnec jedná na základě plné moci vydané investorem a stavebníkem dne 5. ledna 2023 v souladu s § 33 správního řádu.

V předložené žádosti žadatele a předložené PD zpracovatele, A. Průvodní zpráva, bylo, mimo jiné, uvedeno, že předmětem PD je změna dokončené stavby, která je užívána jako občanská vybavenost – zdravotnické zařízení, předmětem stavby jsou stavební úpravy spočívající v instalaci nového evakuačního výtahu, včetně souvisejících stavebních prací. V předložené PD zpracovatele, B. Souhrnná technická zpráva, v části B.2 Celkový popis stavby, kapitola B.2.1 Základní charakteristika stavby a jeho užívání, za *a) nová stavba nebo změna dokončené stavby*, bylo uvedeno, že se jedná o změnu dokončené stavby, kdy výtah je umístěn v původní hlavní budově nemocnice, ke které byly přistavěny další budovy a v současnosti tvoří jeden objekt, Pavilon A, v hlavní budově je umístěna lůžková část, v přístavbách oddělení OPS, ARO a JIP, výtah se schodištěm je umístěn na rozhraní jednotlivých budov a zajišťuje bezbariérový provoz ve všech odděleních, nad výtahem je 5.NP, kde je umístěna strojovna výtahu, nad strojovnou je půdní prostor tvořený sedlovou střechou, přístup do strojovny žebříkem přes výlez ve stropě nad 4.NP, ze strojovny je výlez na půdu, rovněž žebříkem, stávající schodiště s výtahovým prostorem je tvořeno obvodovým cihelným zdívem, konstrukce výtahové šachty je tvořena čtyřmi železobetonovými průběžnými sloupy o průřezu cca 450x450 mm, propojenými s železobetonovou konstrukcí schodiště a podest, které jsou kolem výtahové šachty, sloupy jsou založeny na základových patkách, původní výtahová šachta byla oddělená od schodiště ocelovou konstrukcí s výplní drátosklem, při rekonstrukci výtahu v roce 2001 bylo obložení šachty po celém obvodu doplněno ze strany schodiště SDK předstěnami, uvnitř šachty byly doplněny ocelové nosníky pro instalaci nového výtahu. V této části PD zpracovatele bylo dále uvedeno, že při realizaci bude zasahováno do nosných konstrukcí, bude upraven otvor ve vnitřní nosné stěně v 1.PP, jako překlady budou použity ocelové válcované nosníky, dojde k prohloubení výtahové šachty z důvodu většího požadovaného dojezdu nově instalovaného výtahu, bude vybourána základová deska výtahové šachty a části základových patek sloupů zasahujících do upravené výtahové šachty, základové patky budou podinjektovány, rovněž stávající základy pod obvodovým zdívem výtahové šachty budou podbetonovány, nedojde k ohrožení stability objektu, kdy toto řešení bylo navrženo již při předchozích stavebních úpravách výtahu ale změnou technologie nebylo využito. V této části PD zpracovatele bylo také za *h) základní bilance stavby*, uvedeno, že produkované množství odpadů, druhů odpadů a emisí se nemění. V této části PD zpracovatele, kapitola B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby, a kapitola B.2.6 Základní charakteristika objektů, bylo uvedeno, že v rámci stavebních úprav dojde ke kompletní demontáži stávajícího evakuačního výtahu a instalaci nového moderního evakuačního výtahu, výtah zůstane průchozí včetně šesti stanic, celkově provoz objektu zůstane beze změn, objekt není výrobní. V této části PD zpracovatele, B.2.6 Základní charakteristika objektů, bylo dále uvedeno, že dojde k úpravě vstupů do výtahů v jednotlivých podlažích, dojde k prohloubení výtahové šachty z důvodu většího požadovaného dojezdu nově instalovaného výtahu, bude vybourána základová deska výtahové šachty a části základových patek sloupů zasahujících do upravené výtahové šachty, základové patky budou podinjektovány, rovněž stávající základy pod obvodovým zdívem výtahové šachty budou podbetonovány. V předložené PD zpracovatele, B. Souhrnná technická zpráva, v části B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí, za *a) vliv na životní prostředí*, bylo uvedeno, že stavba nemá negativní vliv na okolí, odpady budou tříděny a sváženy na registrovanou skládku, s odpady vznikajícími při výrobní činnosti bude nakládáno a dále budou zneškodňovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (POZOR! Zákon č. 185/2001 Sb. byl zrušen zákonem č. 541/2020 Sb. k 1.1.2021), a navazující vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů (POZOR! Vyhláška č. 383/2001 Sb. byla zrušena zákonem č. 541/2020 Sb. k 1.1.2021), a vyhlášky č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektro

zařízeními a elektro odpady (POZOR! Vyhláška č. 352/2005 Sb. byla zrušena zákonem č. 541/2020 Sb. k 1.1.2021), vzniklé odpady budou po přechodnou dobu skladovány ve vymezeném prostoru určeném pro skladování odpadů a následně budou v souladu s uzavřenými smlouvami předávány ke zneškodnění oprávněným organizacím, odpady vhodné k recyklaci budou jako druhotná surovina předávány k dalšímu zpracování, nebezpečné odpady budou předány k likvidaci firmám s příslušným oprávněním k nakládání s odpady. V předložené PD zpracovatele, B. Souhrnná technická zpráva, v části B.8 Zásady organizace výstavby, za *h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace*, byl uveden seznam odpadů, které vzniknou, byl uveden kód, název, kategorie a množství odpadu s tím, že se bude zejména jednat odpady skupiny 15 (15 01 01 – 0,05 t, 15 01 02 – 0,02 t, 15 01 03 – 0,01 t), 16 (16 02 14 – 0,01 t) a 17 (17 01 01 – 2,5 t, 17 01 02 – 2 t, 17 02 01 – 0,05 t, 17 04 05 – 0,01 t, 17 04 07 – 0,01 t, 17 04 11 – 0,01 t, 17 09 04 – 1 t), kdy za způsob zneškodnění odpadů z realizace díla odpovídá zhotovitel, odpady vznikající při výstavbě a následně odpady vznikající výrobní činností budou zneškodňovány v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a navazující vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, vzniklé odpady budou v souladu s uzavřenými smlouvami předávány ke zneškodnění oprávněným organizacím, kovový odpad, papír a lepenka bude jako druhotná surovina prodáván k dalšímu zpracování, při případném kolaudačním řízení nebo předání díla doloží zhotovitel stavby doklady o způsobu naložení s těmito odpady, tj. zařazení dle katalogu odpadů vyhlášky č. 381/2001 Sb. (POZOR! Vyhláška č. 381/2001 Sb. byla k 1.4.2016 zrušena vyhláškou č. 93/2016 Sb., která byla zrušena zákonem č. 541/2020 Sb. k 1.1.2021), včetně uvedeného množství a oprávněné osoby k nakládání s jednotlivými druhy odpadů. V této části PD zpracovatele za *i) bilance zemních prací*, bylo dále uvedeno, že zemní práce budou prováděny při prohlubování výtahové šachty, předpokládaný objem zeminy bude cca 8,5 m³, zemina bude uložena na registrovanou skládku.

Městský úřad po posouzení předložené žádosti a PD zpracovatele dle ustanovení § 146 odst. 4 zákona o odpadech upozorňuje, aby odpady, které by mohly při realizaci změny dokončené stavby dle PD zpracovatele vzniknout, byly odděleně soustřeďovány dle druhů a kategorií a byly předávány ve smyslu zákona o odpadech do zařízení určených pro nakládání s odpady schválená krajským úřadem.

Městský úřad dále upozorňuje, aby v rámci zařízení staveniště byly pro oddělené soustřeďování jednotlivých druhů odpadů vytvořeny, v souladu s platnou legislativou na úseku odpadového hospodářství, vyhovující podmínky.

Městský úřad také upozorňuje, že zařazování odpadu je uvedeno v § 6 a § 7 zákona o odpadech.

Městský úřad rovněž upozorňuje, že při vzniku odpadů je původce povinen vést průběžnou evidenci odpadů v souladu s ustanovením § 94 zákona o odpadech, aby bylo možné doložit, jak bylo s odpady při stavbě naloženo, tuto evidenci je původce povinen uchovávat v souladu s § 94 odst. 3 zákona o odpadech, tj. po dobu 5ti let.

Městský úřad taktéž upozorňuje, aby byly původcem, mimo jiných povinností, dodrženy i povinnosti původců odpadů uložené v § 95 odst. 3 zákona o odpadech.

Městský úřad ještě upozorňuje na plnění obecných povinností při nakládání s odpady uvedených v § 13 odst. 1 zákona o odpadech a plnění povinností původců odpadů uvedených v § 15 zákona o odpadech..

Městský úřad poznamenává, že dle § 14 odst. 1 vyhlášky MŽP č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), ve znění vyhlášky č. 445/2022 Sb., se odpady do 31. prosince 2023 zařazují ke druhu odpadu podle vyhlášky č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona o odpadech. V roce

2024 se místo poddruhu odpadu zařazuje odpad do příslušného druhu odpadu. Zařízení určené pro nakládání s odpady nebo obchodník, kteří mohou přebírat poddruh odpadu, mohou v roce 2024 přebírat odpovídající druh odpadu.

Městský úřad dále poznamenává, že od 7.8.2021 je v platnosti vyhláška MŽP č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, která, mimo jiné, upravuje v § 42 nakládání s vybouranými stavebními materiály při odstraňování stavby a v příloze č. 24 vymezuje neznečištěné vybourané stavební materiály a výrobky, které je možné opětovně použít nebo stavební a demoliční odpady, které je možné recyklovat nebo vybourané stavební materiály, které jsou vedlejším produktem atd.

Městský úřad zdůrazňuje, že výkopek, který nebude využit na místě stavby a stane se odpadem nebo vedlejším produktem, musí plnit podmínky uvedené v příloze č. 4 a kritéria uvedená v příloze č. 5 dle § 6 vyhlášky č. 273/2021 Sb., neboť dle § 2 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech se zákon o odpadech nevztahuje jen na nakládání s nekontaminovanou zemínou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen.

Městský úřad dále zpracovatele PD důrazně upozorňuje, že v předložené PD byly uvedeny odkazy na již neplatné právní předpisy, tj. zákon č. 185/2001 Sb., a vyhlášky č. 383/2001 Sb., č. 352/2005 Sb. a č. 381/2001 Sb., která byla k 1.4.2016 zrušena vyhláškou č. 93/2016 Sb., tyto předpisy byly zrušeny zákonem č. 541/2020 Sb. k 1.1.2021.

Městský úřad po posouzení předložené žádosti a PD zpracovatele z hlediska jejich souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona o odpadech a jeho prováděcích právních předpisů konstatuje, že uskutečněním záměru, při dodržení postupů nakládání s odpady, které by mohly při realizaci změny dokončené stavby vzniknout, dále pak za plnění zejména povinností uvedených v § 12, § 13 a v § 15 zákona o odpadech, dodržení ustanovení § 3, by neměly být ohroženy zájmy chráněné zákonem o odpadech a jeho prováděcích právních předpisů.

Ing. Jana Vágnerová
oprávněná úřední osoba, sl. č. 0044

Rozdělovník, adresát,
spis - zde