



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]
1.01	ZÁDVEŘÍ	6.50
1.02	SCHODIŠTĚ	28.01
1.03	CHODBA	28.50
1.04	REHABILITACE	87.16
1.05	REHABILITACE	39.22
1.06	REHABILITACE	21.12
1.07	WC REHABILITACE	5.17
1.08	ÚKLID/ODPAD/PRÁDLO CENTRÁLNÍ	2.96
1.09	WC ZTP PACIENTI	3.17
1.10	WC LOGOPEDIE	2.13
1.11	WC NEUROLOGIE	2.94
1.12	ČEKÁRNA	30.85
1.13	CHODBA VÝTAH	3.15
1.14	VÝTAH	3.10
1.15	ZÁDVEŘÍ VÝTAH	3.57
1.16	ORDINACE SESTRA UROLOGIE	17.11
1.17	ORDINACE SÁL UROLOGIE	14.36
1.18	ŠATNA	3.98
1.19	ORDINACE UROLOGIE	22.60
1.20	ORDINACE 1 LOGOPEDIE	17.96
1.21	ORDINACE 2 LOGOPEDIE	15.12
PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM:		358.68

LEGENDA ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

- V - PLASTOVÁ VÝLEVKA BÍLÁ ZÁVĚSNÁ S PLASTOVOU MŘÍŽKOU, ROZMĚR 490x350x330/160mm, SIFON PVC  
BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ MÍSÍCI S PRODLOUŽENÝM VÝTOKOVÝM RAMENEM SE SÍTKEM
- UM - UMÝVADLO ZÁVĚSNÉ S PŘEPADEM, SANITÁRNÍ KERAMIKA, BARVA BÍLÁ, ROZMĚR 550x450x195mm  
BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ MÍSÍCI SE SÝTKEM NA VÝTOKU vč. PŘÍPOJOVACÍCH HADIC a ARMATUR,  
SIFON PVC, DOPLŇKY - MÝDLOVÝ ZÁSOBNÍK PLASTOVÝ NA STĚNU, KOVOVÝ ZÁSOBNÍK NA UTĚRKY,  
ODPAKOVÝ KOŠ S VÍKEM OVL. NOHOU
- WC - KOMBINOVANÝ KLOZET STOJÍCÍ, BARVA BÍLÁ, HORIZONTÁLNÍ ODPAD, KERAMICKÁ NÁDRŽ SPODNÍ /  
BOČNÍ NAPOUŠTĚNÍ, HLUBOKÉ SPACHOVÁNÍ, SPLACHOVACÍ ARMATURA 3/6L, ROZMĚR 630x360x430mm  
DOPLŇKY - WC SEDÁTKO S POKLOPEM DUROPLAST + KOV. ÚCHYTY, PLASTOVÝ DRŽÁK TOAL. PAPIR  
NA STĚNU, STOJÍCÍ ČISTÍCÍ ŠTĚTKA PLASTOVÁ, ODPADKOVÝ KOŠ S VÍKEM OVL. NOHOU
- D - DŘEZ JEDNODUCHÝ, NEREZ, ROZMĚR 500x400x150, BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ MÍSÍCI SE SÝTKEM  
NA VÝTOKU vč. PŘÍPOJOVACÍCH HADIC a ARMATUR, SIFON PVC - SOUČÁST DODÁVKY KUCH. LINKY NÁJEMCEM  
STAVBA ZAJISTÍ PŘÍPOJOVACÍ BODY - VODA, ODPAD

LEGENDA ZNAČENÍ - NOVÝ STAV

- NOVÝ ROZVOD STUDENÉ VODY (SV) - PLASTOVÉ POTRUBÍ, PP-RCT  
TEP. IZOLACE, VEDENO POD STROPEM
- NOVÝ ROZVOD TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY (TUV) - PLASTOVÉ POTRUBÍ, PP-RCT  
TEP. IZOLACE, VEDENO POD STROPEM
- NOVÝ ROZVOD CÍRKULACE (C) - PLASTOVÉ POTRUBÍ, PP-RCT  
TEP. IZOLACE, VEDENO POD STROPEM
- NOVÝ ROZVOD SPLAŠKOVÉ KANALIZACE - PŘÍPOJOVACÍ A SVISLÉ POTRUBÍ  
PLASTOVÉ POTRUBÍ, HT, VEDENO POD STROPEM A PO STĚNĚ

POZNÁMKA

- DIMENZE POTRUBÍ ROZVODŮ VODY BUDOU VOLENY DLE STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ S OHLEDEM  
NA POTŘEBY ZÁSOBOVÁNÍ VODOU
- PŘI PROSTUPU POŽÁRNÍ KONSTRUKCÍ (STROP) NA POTRUBÍ INSTALOVAT POŽÁRNÍ MANŽETY,  
TĚSNÍCÍ TMELY APOD.
- PŘESNÁ POLOHA PROSTUPŮ ŘEŠENA V KOORDINACI S OSTATNÍMI PROFESEMI A STAVBOU  
PŘI REALIZACI

NÁM. HRDINŮ 6 - POLIKLINIKA B - 1.NP  
ORDINACE a SOC. ZAŘÍZENÍ

PŮDORYS 1.NP - ZDRAVOTECHNIKA

Datum: 04/2025      Měřítko: 1:50  
Kreslil: Pavel Hanzel, referent OISM