



Výkon linky A1 - 66 W
Výkon linky A2 - 78 W
Výkon linky A3 - 96 W

Celkový výkon - 240 W









Výkon linky B1 - 60 W
Výkon linky B2 - 66 W
Výkon linky B3 - 84 W

Celkový výkon - 210 W



Výkon linky C1 - 120 W

LEGENDA ROZHLASU:

-  Ústředna R
-  Výkonový zesilovač
-  Mikrofonní panel
-  Reproduktor skříňkový,nástěnný
-  Reproduktor nástěnný, tlakový
-  Kabel 2x1.5 mm - repro. kabel pro 100V rozvody

NÁZEV STAVBY: Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Žižkova				
Stavební objekt: D.1.2.6 TPS - Elektronické komunikace - slaboproud				
MĚŘÍTKO:	INVESTOR:	Město Krnov, Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov		REVIZE: 00
-	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Tomáš Marušák		
DATUM:	VYPRACOVAL:	Ing. Tomáš Lakomý		ČÍSLO PARÉ:
06/2025	CAD FILE:	D.1.2.6_21 - Schéma R.dwg		
STUPEŇ	NÁZEV VÝKRESU	Č.ZAKÁZKY		Č.VÝKRESU
DPS	Schéma R	202503		D.1.2.6_21