




Objekt	Ozn.	Název místnosti	Plocha [m2]	S.V.	Náslapná vrstva	Povrchová úprava zdi	Povrchová úprava stropu
B1							
	150	Zádveří	66,91	3250	Keramická dlažba	Omítka	Omítka
	151	Koléna	12,47	3250	Keramická dlažba	Omítka	Omítka
	152	Chodba	103,54	3250	Epoxidová stěrka	Omítka	Omítka
	153	Šatny	114,8	3250	Keramická dlažba	Omítka	Omítka
	154	Šatny	116,49	3250	Keramická dlažba	Omítka	Omítka
	155	Učebna	78,9	3250	PVC	Omítka	Omítka
	156	Učebna	72,71	3250	PVC	Omítka	Omítka
	157	Učebna	76,6	3250	PVC	Omítka	Omítka
	159 a	Chodba	42,01	3250	Epoxidová stěrka	Omítka	Omítka
			664,44 m²				
B2							
	159 b	Chodba	148,51	3250	Epoxidová stěrka	Omítka	Omítka
	159 c	Technická místnost	21,9	3250	Epoxidová stěrka	Omítka	Omítka
	160	Učebna	49,5	3250	PVC	Omítka	Omítka
	161	WC chlapci	15,49	3250	Keramická dlažba	Omítka + obklad	Omítka
	162	WC dívky	15,64	3250	Keramická dlažba	Omítka + obklad	Omítka
	162 a	WC inv.	2,29	3250	Keramická dlažba	Omítka + obklad	Omítka
	163	Učebna	72,98	3250	PVC	Omítka	Omítka
	164	Učebna	72,98	3250	PVC	Omítka	Omítka
	165	Učebna	76,4	3250	PVC	Omítka	Omítka
	166	Kabinet	26,25	3250	PVC	Omítka	Omítka
			601,95 m²				

- LEGENDA R:
- Reprodukční skříňkový nástěnný
  - Kabel 2x1.5 mm - repro. kabel pro 100V rozvody

- LEGENDA JČ:
- Hodiny JČ - analogové, jednostranné
  - Hodiny JČ - analogové, oboustranné
  - JYSTY 2x2x0,8 mm

- LEGENDA ZVOKŮ:
- Napájecí zdroj zvonku
  - Školní zvonek
  - JYTY 2x1 mm



NÁZEV STAVBY:			
Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ Žižkova			
Stavební objekt:			
D.1.2.6 TPS - Elektronické komunikace - slaboproud			
MĚŘITKO: 1:100	INVESTOR: ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Město Křivá, Městský úřad Křivá, Hlavní náměstí 90/1, 794 01 Křivá Ing. Tomáš Maruša	REVIZE: 00
DATUM: 06/2025	VYPRACOVAL: CAD FILE:	Ing. Tomáš Lakomý D.1.2.6_10-17 - Půdorys.dwg	ČÍSLO PARÉ:
STUPEŇ	NÁZEV VÝKRESU	Č. ZAKÁZKY	Č. VÝKRESU
DPS	Půdorys 1.NP - Objekt B	202503	D.1.2.6_11