


Vedoucí projektant ING. LUBOMÍR KONVIČNÝ	Zodpovědný projektant ING. LUBOMÍR KONVIČNÝ	Vypracoval BC. MARTIN KAVKA	 DOPRAVNÍ PROJEKCE RÝMAŘOV	
INVESTOR: Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČO: 00296139			DATUM	06/2025
ÚČEL: Projektová dokumentace pro provádění stavby			FORMÁT	A4
AKCE: Oprava chodníku na ul. Revoluční, Krnov			ÚČEL	DPS
ČÁST: A. Průvodní zpráva			ČÍS.ZAKÁZKY	2518
			MĚŘÍTKO	-
PŘÍLOHA:  PRŮVODNÍ ZPRÁVA			ČÍSLO PARÉ	ČÍSLO VÝKRESU  A

## A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

## A.1 Identifikační údaje

## A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby

Oprava chodníku na ul. Revoluční, Krnov

b) místo stavby

Kraj: Moravskoslezský

Obec: Krnov

Krnov-Horní Předměstí [674737]

Stavbou dotčené parcely – viz tabulka níže:

Kraj: Moravskoslezský, Město: Krnov, Katastrální území: Krnov-Horní Předměstí [674737]						
Parcelní číslo	Výměra (m <sup>2</sup> )	LV	Vlastník dotčeného pozemku	Způsob využití	Druh pozemku	Dotčená plocha (m <sup>2</sup> )
2711/1	2 663	2088	Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, Pod Bezručovým vrchem, 79401 Krnov	ostatní komunikace	ostatní plocha	1114
2711/6	90	2088		silnice	ostatní plocha	90
2741/3	101	2088		ostatní komunikace	ostatní plocha	7
2905	1 154	2088		ostatní komunikace	ostatní plocha	114
2904	254	2088		ostatní komunikace	ostatní plocha	67
2869	269	2088		ostatní komunikace	ostatní plocha	39
2868/1	81	2088		ostatní komunikace	ostatní plocha	72
2868/2	202	2088		ostatní komunikace	ostatní plocha	25
2856	678	2088		ostatní komunikace	ostatní plocha	3
2851/1	301	2088		ostatní komunikace	ostatní plocha	190
2850/2	7 915	2088		ostatní komunikace	ostatní plocha	89
2844/1	563	2088		ostatní komunikace	ostatní plocha	92
5781/5	114	2088		ostatní komunikace	ostatní plocha	97
2797	471	60000	Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2	ostatní komunikace	ostatní plocha	441
5781/1	9 679	1264	Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, 70200 Ostrava	silnice	ostatní plocha	141
5785	2 692	1264		silnice	ostatní plocha	52
5995/2	11 024	1264		silnice	ostatní plocha	9
2876	895	6509	Lidl Česká republika s.r.o., Nárožní 1359/11, Stodůlky, 15800 Praha 5	zeleň	ostatní plocha	21
2885/5	4 498	6509		manipulační plocha	ostatní plocha	2
2850/20	37	2872	Albert Česká republika, s.r.o., Radlická 520/117, Jinonice, 15800 Praha 5	ostatní komunikace	ostatní plocha	37
2850/22	681	2872		ostatní komunikace	ostatní plocha	126

Souhlas vlastníků pozemků č. 2876, 2885/5 a 2850/20, 2850/22 zajistí zhotovitel stavby před zahájením stavby.

c) předmět dokumentace

Předmětem projektové dokumentace pro provádění stavby je oprava chodníku na ulici Revoluční v Krnově, v úseku podél silnic II/459 a III/0573 (původně označeno I/45 a II/459), v rámci povodňových škod. Oprava chodníku bude probíhat tak, aby bylo v co nejvyšší míře zachováno stávající směrové a šířkové řešení. Do komunikace bude zasaženo pouze v nezbytně nutném rozsahu, kdy bude zpravidla provedena obnova dvouřádku z žul. kostek popř. doplněn nový. V místech dotčení komunikace bude provedeno zařezání pracovní spáry v asfalt. krytu, spára bude zalita pružnou asfalt. zálivkou. Součástí stavby je rovněž oprava přilehlých autobusových zastávek v zálivu, šířky 3 m a délkou nástupní hrany 15 m. Chodník bude opraven v celkové délce cca 556 m, s povrchem z betonové zámkové dlažby, lemován bet. chodníkovými obrubníky a směrem do komunikace žul. obrubníky a dvouřádkem. K odvodnění budou sloužit stávající uliční vpusti. V rámci stavby bude provedeno navázání na všechny stávající sjezdy a vstupy do budov.

**A.1.2 Údaje o stavebníkovi**

Město Krnov  
Hlavní náměstí 96/1  
Pod Bezručovým vrchem  
794 01 Krnov  
IČO: 00296139  
DIČ: CZ00296139

**A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace**

Zpracovatel projektové dokumentace:

Bc. Martin Kavka  
Žižkova 1281/12  
795 01 Rýmařov  
IČO: 08307237  
dpr.kavka@gmail.com

Vedoucí a zodpovědný projektant:

Ing. Lubomír Konvičný, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby (autorizace 1006564),  
Lidická 993/4, 795 01 Rýmařov, IČO: 06939279, dpr.konvicny@gmail.com

**A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení**

Stavba není členěna na stavební objekty a je řešena jako celek.

**A.3 Seznam vstupních podkladů**

- Zadání investora akce s rozsahem řešeného území, představu o finanční nákladnosti, pravidelné konzultace návrhu s investorem;
- Mapové podklady z internetové databáze;
- Průzkum dotčeného území projektantem, včetně zpracování podrobné fotodokumentace řešeného území;
- Zaměření výškopisu a polohopisu v rozsahu nutném pro provedení stavby. Zaměření bylo provedeno v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému B.p.v. firmou GEOKOM, Revoluční 30, 794 01 Krnov, IČ: 72998229 (04/2025);
- Žádosti o existenci inženýrských sítí v rozsahu stavby kvůli možnému zásahu do nich;

V dotčeném prostoru výstavby se dle vyjádřených jednotlivých správců nachází následující inženýrské sítě:

- vodovod – KVAK
- kanalizace – KVAK
- plynovod NTL – GasNet
- plynovod STL – GasNet
- teplovod – Veolia Energie ČR
- podzemní veřejné osvětlení – TS Krnov
- podzemní sdělovací vedení – CETIN
- podzemní sdělovací vedení, neprovozované sítě – CETIN
- podzemní sítě s NN – CETIN
- podzemní sdělovací vedení – MOSES
- podzemní sdělovací vedení – TKC SYSTEM
- podzemní vedení NN – ČEZ Distribuce
- nadzemní vedení NN – ČEZ Distribuce
- podzemní vedení VN – ČEZ Distribuce
- podzemní sdělovací vedení – ČEZ Distribuce
- podzemní sdělovací vedení v souběhu s podzemní vedením VN – ČEZ Distribuce
- podzemní sdělovací vedení – ČEZ TPS

Veškeré podklady o neexistenci / existenci inženýrských sítí v prostoru výstavby byly získány a případně i zakresleny podle podkladů od jejich správců v době tvorby této projektové dokumentace. V případě existence vedení IS je tedy jejich poloha orientační. V případě neznalosti polohy uložení kabelů je třeba za přítomnosti správce provést vytýčení tohoto vedení, byť v předpokládané trase v maximálním rozsahu, tak ať dojde k ochraně tohoto vedení v maximální možné míře. Před započatím stavebních prací je nutné všechny sítě vytýčit za přítomnosti jejich správců, řádně je označit a popřípadě dle požadavku správců ochránit. O jejich poloze či případné neexistenci musí být učiněn zápis do stavebního deníku.

V Rýmařově 06/2025

Bc. Martin Kavka