



střešní krytina - plech. šablony (dachmany)  
klempířské výrobky - pozink. plech s nátěrem

Fasáda od mezipatrové římsy má barokní štukovou výzdobu v podobně polopilastrů s hlavicemi a bohatě zdobenými šambránami oken.

V souladu s požadavkem památkářů (viz záv. stanovisko) byl pro upřesnění historické barevnosti fasád byl proveden Stratigrafický průzkum  
- stávající barevnost exteriérových nátěrů fasády - dochovaly dva barevné fasádní nátěry - v ploše sytě okrově zlatá barva (Keim 9051) ,  
- na architektonických prvcích bílá - viz doklad. část

Část parteru (1NP) včetně soklu byla opatřena travertinovým obkladem (místy narušen nebo úplně chybí), byly osazeny velkoplošné výkladce a pro vstup do objektu a komerčních prostor dvojice dveřních otvorů. Mezi otvory 1.NP jsou novodobé předsazené kovové konstrukce pro označení provozoven v objektu, zároveň zakrývají větrací otvory z provozovny

Poznámky:  
-Ve výkresech výchozího stavu jsou vyznačeny stavební úpravy v obvod. zdivu (úpravy výplní), které byly řešeny v rámci samostatného projektu DSP akce " Objekt Hl. nám. 4, Krnov - výměna oken a vstupních dveří" a schváleny stavebním povolení ze dne 3.9.2019  
Zároveň bylo řešeno a povoleno samostatnou PD oprava a statické zajištění střechy a konstrukce krovu (nové povolené úpravy krovu nevyznačeny).

UPOZORNĚNÍ, že všechny tyto úpravy (týkající se úprav výplní a krovu se střechou) včetně nutného statického zajištění zjištěných poruch musí předcházet opravě fasády.

|   |  |   |                                   |
|---|--|---|-----------------------------------|
| PROJEKTANT  | Ing. Jana Fišarová                                       | Ing. Jana Fišarová<br>Albrechtická 1796/194<br>794 01 Krnov<br>IČO : 451 743 77 |                                   |
| INVESTOR  | Město Krnov, Hlavní nám.96/1, Krnov, 794 01, IČ:00296139 |   |                                   |
| NÁZEV:<br><br>Objekt Hlavní náměstí 4, Krnov<br>- oprava fasády |  | DATUM:  | 10 / 2020                         |
|   |  | STUPEŇ PD:  | Dokumentace pro společné povolení |
|   |  | MĚŘÍTKO:  | ČÍSLO VÝKRESU:<br>1: 100          |
| OBSAH: Pohled čelní - výchozí stav                              |  | D.1.1.-05   |                                   |