

MULTI V S, venkovní jednotka, 10 HP, R410A

ARUN100LSS0

Hlavní funkce

- Úspora energie (inteligentní řízení zatížení, optimalizovaný výměník tepla)
- Spolehlivé součásti pro chladivo
- Žebra Black Fin odolná proti korozi
- Kompaktní rozměry a nízká hmotnost



Všechny specifikace

KAPACITA CHLAZENÍ

Jmenovitý výkon (kW)

28

KAPACITA VYTÁPĚNÍ

Jmenovitý výkon (kW)

30.6

PŘÍKON (CHLAZENÍ)

Jmenovitý výkon (kW)

12.44

PŘÍKON (VYTÁPĚNÍ)

Jmenovitý výkon (kW)

8.50

ÚČINNOST

EER (jmenovitá) (W/W)

2.25

COP (jmenovitá) (W/W)

3.60

SEER (Wh/Wh)

6.28

SCOP (Wh/Wh)

4.21

TEPELNÝ VÝMĚNÍK

Typ

Fin & Tube

VENKOVNÍ VENTILÁTOR

Typ

Průtok vzduchu (vysoký) (m³/min × počet)

Propeller fan	190
Směr vypouštění (boční / horní)	
Side	

MOTOR VENKOVNÍHO VENTILÁTORU

Pohon	Výkon (W x č)
DC INVERTER	250 x 2

HMOTNOST

Čistá hmotnost (kg)	Přepravní hmotnost (kg)
142	158

KOMPRESOR

Typ	Zdvihový objem (cm ³ /ot.)
Hermetically Sealed Scroll	62.1
Výkon motoru (W × počet)	Způsob rozběhu
5,300 x 1	Inverter
Typ oleje	
FW68D(PVE)	

CHLADIVO

Typ	Předplněné množství (kg)
R410A	4.5
GWP (potenciál globálního oteplování)	ekv. t-CO ₂
2087.5	9.394
Typ kontroly	
Electronic Expansion Valve	

EXTERIÉR

RAL (Klasická)	Barva
RAL 7044	Warm Gray

SPOJOVACÍ POTRUBÍ

Kapalina (mm (palce))	Plyn (mm (palce))
Φ9.52 (3/8)	Φ22.22 (7/8)

AKUSTICKÝ VÝKON (VENKOVNÍ JEDNOTKA)

Chlazení / vytápění (dB(A))
77/79

AKUSTICKÝ TLAK (VENKOVNÍ JEDNOTKA)

Chlazení / vytápění (dB(A))
58/58

POČET PŘIPOJITELNÝCH VNITŘNÍCH JEDNOTEK

Max. (podmíněná aplikace) (EA)

16

PŘIPOJOVACÍ KABEL

Komunikační kabel (VCTF-SB) (mm² × žíly)

1.0~1.5 x 2

ROZMĚRY

Čisté rozměry (Š × V × H) (mm)

1090 x 1625 x 380

Přepravní rozměry (Š × V × H) (mm)

1210 x 1780 x 500

ZDROJ NAPÁJENÍ

1.

50 Hz 380-415 V 3N~

2.

60 Hz 380 V 3N~

INFORMACE O SHODĚ



[PRODUCT FICHE\(ARUN100LSS0\)](#)



[WEB INFO\(ARUN100LSS0\)](#)



DALŠÍ INFORMACE O SHODĚ >

- The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
- Bezpečnostní informace pro příslušenství jsou součástí bezpečnostních informací pro produkt a nejsou poskytovány samostatně.

PRODUCT INFORMATION



[SUBMITTAL\(ARUN100LSS0\)](#)

