



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

číslo	název místnosti	m²
111	HERNA 1	80,30
111a	UMÝVÁRNA 1 + WC	18,83
111b	RELAXAČNÍ MÍSTNOST	18,38
112	WC PEDAG.PERSONÁL	1,17
113	PŘEDSÍŇ PEDAG.PERSONÁL	3,83
114	KANCELÁŘ	17,39
115	CHODBA 1	16,92
116	ŠATNA 1	32,85
117	CHODBA 2	9,05
118	ŠATNA 2	18,68
119	HERNA 2	90,85
119a	UMÝVÁRNA 2 + WC	16,95
119b	WC PERSONÁL	1,50
120	ŠATNA 3	32,76
121	CHODBA 3	9,03
122	HERNA 3	99,61
122a	UMÝVÁRNA 3 + WC	18,83
123	KABINET PEDAG.PERSONÁLU	17,72
124	ŠATNA PEDAG.PERSONÁLU	10,04
125	PŘEDSÍŇ PEDAG.PERSONÁLU	1,69
126	WC PEDAG.PERSONÁLU	1,42
127	JÍDELNA DĚTÍ	31,66
128	TECHNICKÁ MÍSTNOST	6,54
129	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2,18
130	SKLAD PRÁDLA	12,93
131	PŘEDSÍŇ	3,06
132	WC PERS.VÝDEJNÝ	1,39
133	CHODBA	9,97
134	VÝDEJNA	16,45
135	ŠATNA PERS.VÝDEJNÝ	5,96
136	SCHODIŠTĚ	4,29
137	ZÁVĚTRÍ	1,50
138	SKLAD 1	7,16
139	ZÁDVEŘÍ	6,79
140	ZÁVĚTRÍ	6,10
141	KOTELNA	32,89
142	PLYNOMĚR	1,31
143	SKLAD 2	8,66
144	SKLAD 3	3,61
145	ZAHRADNÍ WC	2,65

TOP.ROZV.PODL.
VODA
TOP.RAD.

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

ZP BUDOU DEMONTOVÁNY, PO OČIŠTĚNÍ A KONTROLE ZPĚTNĚ INSTALOVÁNY	WC	KLOZET KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ NA PŘEDSTĚNOVÉ INSTALACI PRO ZAZDĚNÍ, HLUBOKÉ SPLACHOVÁNÍ, VODOROVNÝ ODTOK, SPL.MNOŽSTVÍ 3 A 6l, PLASTOVÉ TLACÍTKO, ODTOK KOLENEM d=100/90°, SEDÁTKO Z DUROPLASTU, ZAVÍRÁNÍ SOFT-CLOSE, PŘÍPOJ ROH.KOHOUTEM S FILTREM DN 15/10
	U	UMYVADLO BÍLÉ KERAMCKÉ š=550mm BEZ OTVORU, BATERIE PÁKOVÁ CHROM. NÁSTĚNNÁ PRO JEDNU VODU, UZAVÍRÁNÍ ODPADU - CLICK, UMYVADOVÝ PLASTOVÝ SIFON DN 40
	V	BÍLÁ KERAMICKÁ VÝLEVKA S PLAST.MŘÍŽKOU A SPLACHOVACÍ NÁDRŽÍ SE SPLACHOVAČKOU, PŘÍPOJ NÁDRŽE ROHOVÝM KOHOUTEM DN 15/10 S FILTREM, BATERIE PÁKOVÁ NÁSTĚNNÁ CHROMOVANÁ S PRODLOUŽENÝM VÝTOKEM, ODTOK KOLENEM 100/45°
NOVÁ INSTALACE ZP	Pr	PRAČKA BYTOVÁ, PŘÍPOJ ROHOVÝM KOHOUTEM PRAČKOVÝM DN 15/15 S FILTREM, ODTOK HADICÍ PŘÍPOJENOU NA PODOMÍTKOVÝ SIFON DN 40
	D1	NEREZOVÝ DVOJDŘEZ PRO VELKOKUCHYŇ SE ZÁPACHOVÝMI UZÁVĚRKAMI PŘÍPOJENÝMI DO JEDNOHO ODTOKU DN 50, 2x NÁSTĚNNÁ DŘEZOVÁ BATERIE S PRODLOUŽENÝM ÚSTÍM
	D2	NEREZOVÝ DŘEZ PRO VELKOKUCHYŇ SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU DN 50, 1x STÁVAJÍCÍ NÁSTĚNNÁ DŘEZOVÁ BATERIE S PRODLOUŽENÝM ÚSTÍM, 1x TLAKOVÁ MYČÍ SPRCHA, PŘÍPOJ KULOVÝMI KOHOUTY ROHOVÝMI DN 15/15
	M	AUTOMATICKÁ MYČKA NÁDOBÍ, ODTOK DN 50 S PRŮJIZNOVOU ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU, PŘÍPOJ KULOVÝM KOHOUTEM PRAČKOVÝM DN 15/20

LEGENDA

POTRUBÍ TEPLÉ VODY	V TEPELNÉ ISOLACI PODLAHY
POTRUBÍ CÍRKULACE TEPLÉ VODY	
POTRUBÍ STUDENÉ VODY	VE ZDIVU A PŘEDSTĚNÁCH
POTRUBÍ TEPLÉ VODY	
POTRUBÍ CÍRKULACE TEPLÉ VODY	
POTRUBÍ STUDENÉ VODY	
POTRUBÍ KOLMÉ PROCHÁZEJÍCÍ PODLAHOU	
POTRUBÍ KOLMÉ V JEDNOM NP	

POZNÁMKA

- NEKÓTOVANÉ POTRUBÍ JE Z TRUBEK PPR 20 IZ
- NÁSTĚNNÉ BATERIE NAD ŽLABY V m.č.111a, 119a, 122a BUDOU DEMONTOVÁNY A NÁSLEDNĚ ZPĚTNĚ INSTALOVÁNY

± 0,000 = 313,055 B.p.v.

Hlavní projektant: Ing. Fialová Jana Albrechtická 194, KRNOV	Zpracoval: Pojl. Jaroslav, Hynčice 123 MĚSTO ALBRECHTICE	JAPO plynoprůmysl MĚSTO ALBRECHTICE Hynčice 123, 793 99 tel: 79 25 25 81, e-mail: ja@ja.cz
Davatel: MĚSTO KRNOV, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov, IČ 00296139	DATUM 07/2025	DPS
Období: Živel 1 MŠ Pramenek ul.Hlubčická - obnova po povodni 09/2024	ÚČEL MĚŘÍTKO 1 : 75	FORMÁT 8 x A4
Výkres: TPS - ZTI VODOVOD 1.NP	Č. VÝKRESU: D.1.2.2.2.2	