


LEGENDA MATERIÁLU

- ŽB SLOUP 300x300
- Tvárnice z autoklávaného pórobetonu pro obvodové a nosné stěny tl.300mm
pevnost $f_b=2,7\text{ N/mm}^2$; $\lambda=0,085\text{ W/(m.K)}$; $R_w=45\text{ dB}$; REI 180
- Tvárnice z autoklávaného pórobetonu pro nenosné stěny tl.100 a 150mm
pevnost $f_b=2,8\text{ N/mm}^2$; $R_w=37\text{ dB}$; 41dB; REI 180
- TEPELNÁ IZOLACE EPS tl. 100 mm; $\lambda=0,039$
- TEPELNÁ IZOLACE XPS tl. 100/120 mm; $\lambda=0,035$
- ŽB ZTUŽUJÍCÍ VĚNEC
- TEPELNÁ IZOLACE EPS (2x100mm) tl. 200 mm; $\lambda=0,039$
- TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VATA tl. 80 mm; $\lambda=0,039$
- PODKLADOVÝ BETON
- HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSEK
- ZEMINA NASYPANÁ STÁVAJÍCÍ
- ZEMINA STÁVAJÍCÍ ODEBRANÁ A NÁSLEDNĚ VRÁCENÁ, PO VRSTVÁCH HUTNĚNÁ
- ZEMINA NASYPANÁ NOVÁ PO VRSTVÁCH HUTNĚNÁ HUTNĚNÁ
- ROSTLÝ TERÉN

Zodpov.projektant	Vypracoval	Kreslil	<div><p>PROJEKT</p><p>A E D s.r.o.</p><p>Architektonická a projektční kancelář, Lanžhotská 3448/2, 690 02 Břeclav Tel. 774 03 03 30, 530 502 440 tucek@tprojekt.cz, www.tprojekt.cz</p></div>	
ing. Tuček	Gálová	Gálová		
investor				
Město Krnov, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov				
Stavba			Formát	2A4
Přístavba požární zbrojnice, ulice Partyzánů, Krnov			Datum	05/2025
Objekt			Stupeň	DPS
SO 02 Přístavba PZ			Zak. číslo	08/2019_R2025
Obsah výkresu			Měřítko	Číslo výkresu
Řez C-C			1:100	1.2.1.6