











POL.	SCHÉMA	OBJEKT			CELKEM	POPIS
		1.NP	2.NP	3.NP		
T1	<div> <div> <div>INTERIÉR</div>  </div> <div> <div>EXTERIÉR</div>  </div> </div>	1			1	<p>STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ KASTLOVÉ OKNO 2560/2300 mm,</p> <p><u>RÁM OKNA</u> OPÁLENÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ, OPRAVA A REPASE POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ 4 VRSTVÝ NÁTĚR - VRCHNÍ KRYCÍ LAK, BARVA BÍLÁ</p> <p><u>VNĚJŠÍ KŘÍDLA</u> OPÁLENÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ, OPRAVA A REPASE POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ, 4 VRSTVÝ NÁTĚR - VRCHNÍ KRYCÍ LAK, BARVA BÍLÁ ZASKLENÍ - STÁVAJÍCÍ JEDNOSKLO KLIKY OKENNÍ Z LEŠTĚNÉ MASIVNÍ MOSAZI, RUSTIKÁLNÍ PROVEDENÍ OKAPNICE - REPASE, ANTIKOROZNÍ NÁTĚR, BARVA BÍLÁ</p> <p>NA DVĚ SPODNÍ VNĚJŠÍ KŘÍDLA BUDE INSTALOVÁNA SÍŤ PROTI HMYZU V DŘEVĚNÉM RÁMU BÍLÉ BARVY</p> <p><u>VNITŘNÍ KŘÍDLA</u> NOVÁ DŘEVĚNÁ KŘÍDLA, MATERIÁL: SMRK RÁM Z LEPENÝCH HRANOLŮ TLOUŠŤKY MIN. 68 mm KŘÍDLA OTVÍRÁVÁ, REPLIKY PŮVODNÍCH KŘÍDEL, CELOOBYDOVĚ TĚSNĚNÍ VE STYKU KŘÍDEL S RÁMEM. POVRCHOVÁ UPRAVA: 4 VRSTVÝ NÁTĚR - VRCHNÍ KRYCÍ LAK, BARVA BÍLÁ, ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-10-4, PRŮHLEDNÉ ZASKLENÍ NEKOVOVÝ DISTANČNÍ RAMEČEK</p> <p>KLIKY OKENNÍ Z LEŠTĚNÉ MASIVNÍ MOSAZI, RUSTIKÁLNÍ PROVEDENÍ</p>



POL.	SCHÉMA	OBJEKT			CELKEM	POPIS
		1.NP	2.NP	3.NP		
T2	<div data-bbox="316 1778 357 1933">INTERIÉR</div>  <div data-bbox="833 1778 874 1933">EXTERIÉR</div> 	1			1	<p>STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ OBLOUKOVÉ KASTLOVÉ OKNO 1200/2050 mm,</p> <p>RÁM OKNA OPÁLENÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ, OPRAVA A REPASE POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ 4 VRSTVÝ NÁTĚR - VRCHNÍ KRYCÍ LAK, BARVA BÍLÁ</p> <p>VNĚJŠÍ KŘÍDLA OPÁLENÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ, OPRAVA A REPASE POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ, DOPLNĚNÍ (REPASE) PROFILOVANÉ KLAPAČKY VČETNĚ HLAVICE A PATKY 4 VRSTVÝ NÁTĚR - VRCHNÍ KRYCÍ LAK, BARVA BÍLÁ</p> <p>ZASKLENÍ - STÁVAJÍCÍ JEDNOSKLO KLIKY OKENNÍ Z LEŠTĚNÉ MASIVNÍ MOSAZI, RUSTIKÁLNÍ PROVEDENÍ OKAPNICE - ANTIKOROZNÍ NÁTĚR, BARVA BÍLÁ</p> <p>VNITŘNÍ KŘÍDLA NOVÁ DŘEVĚNÁ KŘÍDLA, MATERIÁL: SMRK RÁM Z LEPEŇÝCH HRANOLŮ TLOUŠTKY MIN. 68 mm SPODNÍ KŘÍDLA OTVÍRÁVÁ, HORNÍ KŘÍDLO SKLOPNÉ, REPLIKY PŮVODNÍCH KŘÍDEL, CELOOBYDOVÉ TĚSNĚNÍ VE STYKU KŘÍDEL S RÁMEM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA: 4 VRSTVÝ NÁTĚR - VRCHNÍ KRYCÍ LAK, BARVA BÍLÁ, ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-10-4, PRŮHLLEDNÉ ZASKLENÍ NEKOVOVÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK</p> <p>KLIKY OKENNÍ Z LEŠTĚNÉ MASIVNÍ MOSAZI, RUSTIKÁLNÍ PROVEDENÍ</p>



POL.	SCHÉMA	OBJEKT			CELKEM	POPIS
T3	<div data-bbox="277 1666 316 1818">INTERIÉR</div>  <div data-bbox="826 1662 865 1823">EXTERIÉR</div> 	1			1	<p>STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ KASTLOVÉ OKNO 2560/2270 mm,</p> <p><u>RÁM OKNA</u> <u>OPÁLENÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ, OPRAVA A REPASE POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ</u> 4 VRSTVÝ NÁTĚR - VRCHNÍ KRYCÍ LAK, BARVA BÍLÁ</p> <p><u>VNĚJŠÍ KŘÍDLA</u> <u>OPÁLENÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ, OPRAVA A REPASE POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ,</u> 4 VRSTVÝ NÁTĚR - VRCHNÍ KRYCÍ LAK, BARVA BÍLÁ ZASKLENÍ - STÁVAJÍCÍ JEDNOSKLO</p> <p>KLIKY OKENNÍ Z LEŠTĚNÉ MASIVNÍ MOSAZI, RUSTIKÁLNÍ PROVEDENÍ OKAPNICE - ANTIKOROZNÍ NÁTĚR, BARVA BÍLÁ</p> <p><u>VNITŘNÍ KŘÍDLA</u> <u>NOVÁ DŘEVĚNÁ KŘÍDLA, MATERIÁL: SMRK</u> RÁM Z LEPENÝCH HRANOLŮ TLOUŠTKY MIN. 68 mm KŘÍDLA OTVÍRÁVÁ, REPLIKY PŮVODNÍCH KŘÍDEL, CELOOBYDOVÉ TĚSNĚNÍ VE STYKU KŘÍDEL S RÁMEM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA: 4 VRSTVÝ NÁTĚR - VRCHNÍ KRYCÍ LAK, BARVA BÍLÁ, ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-10-4, PRŮHLEDNÉ ZASKLENÍ NEKOVOVÝ DISTANČNÍ RAMEČEK</p> <p>KLIKY OKENNÍ Z LEŠTĚNÉ MASIVNÍ MOSAZI, RUSTIKÁLNÍ PROVEDENÍ</p>



POL.	SCHÉMA	OBJEKT			CELKEM	POPIS
		1.NP	2.NP	3.NP		
T4	<div> <div>INTERIÉR</div> </div> <div> <div>EXTERIÉR</div> </div>	1			1	<p>STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ KASTLOVÉ OKNO 1100/2270 mm, (ZAZDĚNO Z VNITŘNÍ STRANY)</p> <p>RÁM OKNA OPALENÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ, OPRAVA A REPASE POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ 4 VRSTVÝ NÁTĚR - VRCHNÍ KRYCÍ LAK, BARVA BÍLÁ</p> <p>VNĚJŠÍ KŘÍDLA OPALENÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ, OPRAVA A REPASE POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ, DOPLNĚNÍ (REPASE) PROFILOVANÉ KLAPAČKY VČETNĚ HLAVICE A PATKY 4 VRSTVÝ NÁTĚR - VRCHNÍ KRYCÍ LAK, BARVA BÍLÁ ZASKLENÍ - STÁVAJÍCÍ JEDNOSKLO OKAPNICE - ANTIKOROZNÍ NÁTĚR, BARVA BÍLÁ</p> <p>VNITŘNÍ KŘÍDLA OPALENÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ, OPRAVA A REPASE POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ, 4 VRSTVÝ NÁTĚR - VRCHNÍ KRYCÍ LAK, BARVA BÍLÁ ZASKLENÍ - STÁVAJÍCÍ JEDNOSKLO</p>

POL.	SCHÉMA	OBJEKT			CELKEM	POPIS
		1.NP	2.NP	3.NP		
T5	<div><div>INTERIÉR</div><div></div></div> <div><div>EXTERIÉR</div><div></div></div>	1			1	<p>STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ KASTLOVÉ OKNO 1990/2280 mm,</p> <p>RÁM OKNA OPÁLENÍ PŮVODNÍCH NATĚRŮ, OPRAVA A REPASE POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ 4 VRSTVÝ NATĚR - VRCHNÍ KRYCÍ LAK, BARVA BÍLÁ</p> <p>VNĚJŠÍ KŘÍDLA OPÁLENÍ PŮVODNÍCH NATĚRŮ, OPRAVA A REPASE POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ, 4 VRSTVÝ NATĚR - VRCHNÍ KRYCÍ LAK, BARVA BÍLÁ ZASKLENÍ - STÁVAJÍCÍ JEDNOSKLO KLIKY OKENNÍ Z LEŠTĚNÉ MASIVNÍ MOSAZI, RUSTIKÁLNÍ PROVEDENÍ OKAPNICE - ANTIKOROZNÍ NATĚR, BARVA BÍLÁ</p> <p>VNITŘNÍ KŘÍDLA NOVÁ DŘEVĚNÁ KŘÍDLA, MATERIÁL: SMRK RÁM Z LEPENÝCH HRANOLŮ TLOUŠTKY MIN. 68 mm KŘÍDLA OTVÍRÁVÁ , REPLIKY PŮVODNÍCH KŘÍDEL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA: 4 VRSTVÝ NATĚR - VRCHNÍ KRYCÍ LAK, BARVA BÍLÁ, ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-10-4, PRŮHLLEDNÉ ZASKLENÍ NEKOVOVÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK</p> <p>KLIKY OKENNÍ Z LEŠTĚNÉ MASIVNÍ MOSAZI, RUSTIKÁLNÍ PROVEDENÍ</p>



POL.	SCHÉMA	OBJEKT			CELKEM	POPIS
		1.NP	2.NP	3.NP		
T6	<div> <div> <div>INTERIÉR</div>  </div> <div> <div>EXTERIÉR</div>  </div> </div>	1			1	<p>STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ KASTLOVÉ OKNO 2560/2240 mm,</p> <p><u>RÁM OKNA</u> OPÁLENÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ, OPRAVA A REPASE POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ 4 VRSTVÝ NÁTĚR - VRCHNÍ KRYCÍ LAK, BARVA BÍLÁ</p> <p><u>VNĚJŠÍ KŘÍDLA</u> OPÁLENÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ, OPRAVA A REPASE POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ, 4 VRSTVÝ NÁTĚR - VRCHNÍ KRYCÍ LAK, BARVA BÍLÁ ZASKLENÍ - STÁVAJÍCÍ JEDNOSKLO KLIKY OKENNÍ Z LEŠTĚNÉ MASIVNÍ MOSAZI, RUSTIKÁLNÍ PROVEDENÍ OKAPNICE - ANTIKOROZNÍ NÁTĚR, BARVA BÍLÁ</p> <p><u>VNITŘNÍ KŘÍDLA</u> NOVÁ DŘEVĚNÁ KŘÍDLA, MATERIÁL: SMRK RÁM Z LEPENÝCH HRANOLŮ TLOUŠTKY MIN. 68 mm KŘÍDLA OTVÍRAVÁ, REPLIKY PŮVODNÍCH KŘÍDEL, CELOOBYDOVÉ TĚSNĚNÍ VE STYKU KŘÍDEL S RÁMEM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA: 4 VRSTVÝ NÁTĚR - VRCHNÍ KRYCÍ LAK, BARVA BÍLÁ, ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-10-4, PRŮHLEDNÉ ZASKLENÍ NEKOVOVÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK</p> <p>KLIKY OKENNÍ Z LEŠTĚNÉ MASIVNÍ MOSAZI, RUSTIKÁLNÍ PROVEDENÍ</p>



POL.	SCHÉMA	OBJEKT			CELKEM	POPIS
		1.NP	2.NP	3.NP		
T7	<div><div>INTERIÉR</div><div></div></div> <div><div>EXTERIÉR</div><div></div></div>	1			1	<p>STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ KASTLOVÉ OKNO 1990/2260 mm,</p> <p><u>RÁM OKNA</u> OPÁLENÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ, OPRAVA A REPASE POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ 4 VRSTVÝ NÁTĚR - VRCHNÍ KRYCÍ LAK, BARVA BÍLÁ</p> <p><u>VNĚJŠÍ KŘÍDLA</u> OPÁLENÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ, OPRAVA A REPASE POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ, 4 VRSTVÝ NÁTĚR - VRCHNÍ KRYCÍ LAK, BARVA BÍLÁ ZASKLENÍ - STÁVAJÍCÍ JEDNOSKLO KLIKY OKENNÍ Z LEŠTĚNÉ MASIVNÍ MOSAZI, RUSTIKÁLNÍ PROVEDENÍ OKAPNICE - ANTIKOROZNÍ NÁTĚR, BARVA BÍLÁ</p> <p><u>VNITŘNÍ KŘÍDLA</u> NOVÁ DŘEVĚNÁ KŘÍDLA, MATERIÁL: SMRK RÁM Z LEPENÝCH HRANOLŮ TLOUŠTKY MIN. 68 mm KŘÍDLA OTVÍRÁVÁ , REPLIKY PŮVODNÍCH KŘÍDEL, CELOOBVODOVÉ TĚSNĚNÍ VE STYKU KŘIDEL S RÁMEM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA: 4 VRSTVÝ NÁTĚR - VRCHNÍ KRYCÍ LAK, BARVA BÍLÁ, ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-10-4, PRŮHLLEDNÉ ZASKLENÍ NEKOVOVÝ DISTANČNÍ RAMEČEK</p> <p>KLIKY OKENNÍ Z LEŠTĚNÉ MASIVNÍ MOSAZI, RUSTIKÁLNÍ PROVEDENÍ</p>



POL.	SCHÉMA	OBJEKT			CELKEM	POPIS
T8	<div data-bbox="279 1677 319 1830">INTERIÉR</div>  <div data-bbox="845 1671 885 1834">EXTERIÉR</div> 	1			1	<p>STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ KASTLOVÉ OKNO 2000/2260 mm,</p> <p><u>RÁM OKNA</u> OPALENÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ, OPRAVA A REPASE POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ 4 VRSTVÝ NÁTĚR - VRCHNÍ KRYCÍ LAK, BARVA BÍLÁ</p> <p><u>VNĚJŠÍ KŘÍDLA</u> OPALENÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ, OPRAVA A REPASE POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ, 4 VRSTVÝ NÁTĚR - VRCHNÍ KRYCÍ LAK, BARVA BÍLÁ ZASKLENÍ - STÁVAJÍCÍ JEDNOSKLO KLIKY OKENNÍ Z LEŠTĚNÉ MASIVNÍ MOSAZI, RUSTIKÁLNÍ PROVEDENÍ OKAPNICE - ANTIKOROZNÍ NÁTĚR, BARVA BÍLÁ</p> <p><u>VNITŘNÍ KŘÍDLA</u> NOVÁ DŘEVĚNÁ KŘÍDLA, MATERIÁL: SMRK RÁM Z LEPENÝCH HRANOLŮ TLOUŠTKY MIN. 68 mm KŘÍDLA OTVÍRÁVÁ, REPLIKY PŮVODNÍCH KŘÍDEL, CELOOBVODOVÉ TĚSNĚNÍ VE STYKU KŘÍDEL S RÁMEM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA: 4 VRSTVÝ NÁTĚR - VRCHNÍ KRYCÍ LAK, BARVA BÍLÁ, ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-10-4, PRŮHLEDNÉ ZASKLENÍ NEKOVOVÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK</p> <p>KLIKY OKENNÍ Z LEŠTĚNÉ MASIVNÍ MOSAZI, RUSTIKÁLNÍ PROVEDENÍ</p>

POL.	SCHÉMA	OBJEKT			CELKEM	POPIS
T9	<div data-bbox="272 1655 309 1805">INTERIÉR</div>  <div data-bbox="836 1646 873 1809">EXTERIÉR</div> 	1			1	<p>STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ KASTLOVÉ OKNO 2000/2300 mm,</p> <p>RÁM OKNA OPÁLENÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ, OPRAVA A REPASE POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ 4 VRSTVÝ NÁTĚR - VRCHNÍ KRYCÍ LAK, BARVA BÍLÁ</p> <p>VNĚJŠÍ KŘÍDLA OPÁLENÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ, OPRAVA A REPASE POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ, 4 VRSTVÝ NÁTĚR - VRCHNÍ KRYCÍ LAK, BARVA BÍLÁ ZASKLENÍ - STÁVAJÍCÍ JEDNOSKLO KLIKY OKENNÍ Z LEŠTĚNÉ MASIVNÍ MOSAZI, RUSTIKÁLNÍ PROVEDENÍ OKAPNICE - ANTIKOROZNÍ NÁTĚR, BARVA BÍLÁ</p> <p>VNITŘNÍ KŘÍDLA NOVÁ DŘEVĚNÁ KŘÍDLA, MATERIÁL: SMRK RÁM Z LEPENÝCH HRANOLŮ TLOUŠTKY MIN. 68 mm KŘÍDLA OTVÍRÁVÁ, REPLIKY PŮVODNÍCH KŘIDEL, CELOOBBODOVÉ TĚSNĚNÍ VE STYKU KŘIDEL S RÁMEM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA: 4 VRSTVÝ NÁTĚR - VRCHNÍ KRYCÍ LAK, BARVA BÍLÁ, ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-10-4, PRŮHLEDNÉ ZASKLENÍ NEKOVOVÝ DISTANČNÍ RÁMĚČEK</p> <p>KLIKY OKENNÍ Z LEŠTĚNÉ MASIVNÍ MOSAZI, RUSTIKÁLNÍ PROVEDENÍ</p>



POL.	SCHÉMA	OBJEKT			CELKEM	POPIS
		1.NP	2.NP	3.NP		
T10	<div> <div>INTERIÉR</div> </div> <div> <div>EXTERIÉR</div> </div>	1			1	<p>NOVÉ DŘEVĚNÉ KASTLOVÉ OKNO 1050/2270 mm,</p> <p><u>RÁM OKNA</u> DŘEVĚNÝ RÁM, MATERIÁL: SMRK 4 VRSTVÝ NÁTĚR - VRCHNÍ KRYCÍ LAK, BARVA BÍLÁ</p> <p><u>VNĚJŠÍ KŘÍDLA</u> DŘEVĚNÁ KŘÍDLA, MATERIÁL: SMRK RÁM Z LEPENÝCH HRANOLŮ TLOUŠŤKY DLE STÁVAJÍCÍCH KŘÍDEL PŮVODNÍCH OKEN KŘÍDLA OTVÍRÁVÁ , REPLIKY PŮVODNÍCH KŘÍDEL, IMITACE PROFILOVANÉ KLAPAČKY VČETNĚ HLAVICE A PATKY NA PROSTŘEDNÍM SLOUPKU CELOOBVODOVÉ TĚSNĚNÍ VE STYKU KŘÍDEL S RÁMEM. POVRCHOVÁ ÚPRAVA: 4 VRSTVÝ NÁTĚR - VRCHNÍ KRYCÍ LAK, BARVA BÍLÁ, ZASKLENÍ - JEDNOSKLO 4 KLIKY OKENNÍ Z LEŠTĚNÉ MASIVNÍ MOSAZI, RUSTIKÁLNÍ PROVEDENÍ PLECHOVÁ OKAPNICE - ANTIKOROZNÍ NÁTĚR, BARVA BÍLÁ</p> <p><u>VNITŘNÍ KŘÍDLA</u> DŘEVĚNÁ KŘÍDLA, MATERIÁL: SMRK RÁM Z LEPENÝCH HRANOLŮ TLOUŠŤKY MIN. 68 mm KŘÍDLA OTVÍRÁVÁ , REPLIKY PŮVODNÍCH KŘÍDEL, CELOOBVODOVÉ TĚSNĚNÍ VE STYKU KŘÍDEL S RÁMEM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA: 4 VRSTVÝ NÁTĚR - VRCHNÍ KRYCÍ LAK, BARVA BÍLÁ, ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-10-4, PRŮHLLEDNÉ ZASKLENÍ NEKOVOVÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK</p> <p>KLIKY OKENNÍ Z LEŠTĚNÉ MASIVNÍ MOSAZI, RUSTIKÁLNÍ PROVEDENÍ</p>

POL.	SCHÉMA	OBJEKT			CELKEM	POPIS
	<div data-bbox="284 1686 323 1839">INTERIÉR</div> <div data-bbox="379 1619 770 1850">  </div> <div data-bbox="850 1680 890 1843">EXTERIÉR</div> <div data-bbox="938 1632 1318 1839">  </div>	1			1	<p>STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ KASTLOVÉ OKNO 1050/2270 mm,</p> <p>RÁM OKNA, OPÁLENÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ, OPRAVA A REPASE POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ 4 VRSTVÝ NÁTĚR - VRCHNÍ KRYCÍ LAK, BARVA BÍLÁ</p> <p>VNĚJŠÍ KŘÍDLA OPÁLENÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ, OPRAVA A REPASE POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ, DOPLNĚNÍ PROFILOVANÉ KLAPAČKY VČETNĚ HLAVICE A PATKY, 4 VRSTVÝ NÁTĚR - VRCHNÍ KRYCÍ LAK, BARVA BÍLÁ ZASKLENÍ - STÁVAJÍCÍ JEDNOSKLO KLIKY OKENNÍ Z LEŠTĚNÉ MASIVNÍ MOSAZI, RUSTIKÁLNÍ PROVEDENÍ OKAPNICE - ANTIKOROZNÍ NÁTĚR, BARVA BÍLÁ</p> <p>VNITŘNÍ KŘÍDLA NOVÁ DŘEVĚNÁ KŘÍDLA, MATERIÁL: SMRK RÁM Z LEPENÝCH HRANOLŮ TLOUŠTKY MIN. 68 mm KŘÍDLA OTVÍRÁVÁ, REPLIKY PŮVODNÍCH KŘÍDEL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA: 4 VRSTVY NÁTĚR - VRCHNÍ KRYCÍ LAK, BARVA BÍLÁ, ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-10-4, PRŮHLEDNÉ ZASKLENÍ NEKOVOVÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK</p> <p>KLIKY OKENNÍ Z LEŠTĚNÉ MASIVNÍ MOSAZI, RUSTIKÁLNÍ PROVEDENÍ</p>



POL.	SCHÉMA	OBJEKT			CELKEM	POPIS
		1.NP	2.NP	3.NP		
T12	<div data-bbox="268 1659 306 1809">INTERIÉR</div>  <div data-bbox="834 1659 873 1809">EXTERIÉR</div> 	1			1	<p>STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ KASTLOVÉ OKNO 1050/2270 mm,</p> <p><u>RÁM OKNA</u> OPÁLENÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ, OPRAVA A REPASE POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ 4 VRSTVÝ NÁTĚR - VRCHNÍ KRYCÍ LAK, BARVA BÍLÁ</p> <p><u>VNĚJŠÍ KŘÍDLA</u> OPÁLENÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ, OPRAVA A REPASE POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ, DOPLNĚNÍ (REPASE) PROFILOVANÉ KLAPAČKY VČETNĚ HLAVICE A PATKY, 4 VRSTVÝ NÁTĚR - VRCHNÍ KRYCÍ LAK, BARVA BÍLÁ ZASKLENÍ - STÁVAJÍCÍ JEDNOSKLO KLIKY OKENNÍ Z LEŠTĚNÉ MASIVNÍ MOSAZI, RUSTIKÁLNÍ PROVEDENÍ OKAPNICE - ANTIKOROZNÍ NÁTĚR, BARVA BÍLÁ</p> <p><u>VNITŘNÍ KŘÍDLA</u> NOVÁ DŘEVĚNÁ KŘÍDLA, MATERIÁL: SMRK RÁM Z LEPENÝCH HRANOLŮ TLOUŠTKY MIN. 68 mm KŘÍDLA OTVÍRÁVÁ, REPLIKY PŮVODNÍCH KŘÍDEL, CELOOBVODOVÉ TĚSNĚNÍ VE STYKU KŘÍDEL S RÁMEM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA: 4 VRSTVÝ NÁTĚR - VRCHNÍ KRYCÍ LAK, BARVA BÍLÁ, ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-10-4, PRŮHLEDNÉ ZASKLENÍ NEKOVOVÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK</p> <p>KLIKY OKENNÍ Z LEŠTĚNÉ MASIVNÍ MOSAZI, RUSTIKÁLNÍ PROVEDENÍ</p>



POL.	SCHÉMA	OBJEKT			CELKEM	POPIS
		1.NP	2.NP	3.NP		
T13	<div> <div> <div>INTERIÉR</div>  </div> <div> <div>EXTERIÉR</div>  </div> </div>		1		1	<p>STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ KASTLOVÉ OKNO 1280/2300 mm,</p> <p><u>RÁM OKNA</u> OPÁLENÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ, OPRAVA A REPASE POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ 4 VRSTVÝ NÁTĚR - VRCHNÍ KRYCÍ LAK, BARVA BÍLÁ</p> <p><u>VNĚJŠÍ KŘÍDLA</u> OPÁLENÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ, OPRAVA A REPASE POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ, DOPLNĚNÍ PROFILOVANÉ KLAPAČKY VČETNĚ HLAVICE A PATKY, 4 VRSTVÝ NÁTĚR - VRCHNÍ KRYCÍ LAK, BARVA BÍLÁ ZASKLENÍ - STÁVAJÍCÍ JEDNOSKLO KLIKY OKENNÍ Z LEŠTĚNÉ MASIVNÍ MOSAZI, RUSTIKÁLNÍ PROVEDENÍ OKAPNICE - ANTIKOROZNÍ NÁTĚR, BARVA BÍLÁ</p> <p><u>VNITŘNÍ KŘÍDLA</u> NOVÁ DŘEVĚNÁ KŘÍDLA, MATERIÁL: SMRK RÁM Z LEPENÝCH HRANOLŮ TLOUŠTKY MIN. 68 mm SPODNÍ KŘÍDLA OTVÍRÁVÁ, HORNÍ KŘÍDLO SKLOPNÉ, REPLIKY PŮVODNÍCH KŘÍDEL, CELOOBODOVÉ TĚSNĚNÍ VE STYKU KŘÍDEL S RÁMEM; POVRCHOVÁ ÚPRAVA: 4 VRSTVÝ NÁTĚR - VRCHNÍ KRYCÍ LAK, BARVA BÍLÁ, ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-10-4, PRŮHLEDNÉ ZASKLENÍ NEKOVOVÝ DISTANČNÍ RAMEČEK</p> <p>KLIKY OKENNÍ Z LEŠTĚNÉ MASIVNÍ MOSAZI, RUSTIKÁLNÍ PROVEDENÍ</p>



POL.	SCHÉMA	OBJEKT			CELKEM	POPIS
		1.NP	2.NP	3.NP		
T14	<div> <div>INTERIÉR</div> </div> <div> <div>EXTERIÉR</div> </div>		1		1	<p>STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ KASTLOVÉ OKNO 1280/2300 mm,</p> <p><u>RÁM OKNA</u> OPÁLENÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ, OPRAVA A REPASE POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ 4 VRSTVÝ NÁTĚR - VRCHNÍ KRYCÍ LAK, BARVA BÍLÁ</p> <p><u>VNĚJŠÍ KŘÍDLA</u> OPÁLENÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ, OPRAVA A REPASE POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ, DOPLNĚNÍ PROFILOVANÉ KLAPÁČKY VČETNĚ HLAVICE A PATKY, 4 VRSTVÝ NÁTĚR - VRCHNÍ KRYCÍ LAK, BARVA BÍLÁ ZASKLENÍ - STÁVAJÍCÍ JEDNOSKLO</p> <p>KLIKY OKENNÍ Z LEŠTĚNÉ MASIVNÍ MOSAZI, RUSTIKÁLNÍ PROVEDENÍ OKAPNICE - ANTIKOROZNÍ NÁTĚR, BARVA BÍLÁ</p> <p><u>VNITŘNÍ KŘÍDLA</u> NOVÁ DŘEVĚNÁ KŘÍDLA, MATERIÁL: SMRK RÁM Z LEPENÝCH HRANOLŮ TLOUŠTKY MIN. 68 mm, SPODNÍ KŘÍDLA OTVÍRAVÁ, HORNÍ KŘÍDLO SKLOPNÉ, REPLIKY PŮVODNÍCH KŘÍDEL, CELOOBVODOVÉ TĚSNĚNÍ VE STYKU KŘÍDEL S RÁMEM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA: 4 VRSTVÝ NÁTĚR - VRCHNÍ KRYCÍ LAK, BARVA BÍLÁ, ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-10-4, PRŮHLLEDNÉ ZASKLENÍ NEKOVOVÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK</p> <p>KLIKY OKENNÍ Z LEŠTĚNÉ MASIVNÍ MOSAZI, RUSTIKÁLNÍ PROVEDENÍ</p>



POL.	SCHÉMA	OBJEKT			CELKEM	POPIS
	<div data-bbox="272 1720 312 1872">INTERIÉR</div> <div data-bbox="363 1570 799 1951">  </div> <div data-bbox="839 1720 879 1883">EXTERIÉR</div> <div data-bbox="919 1608 1315 1944">  </div>					<p>STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ KASTLOVÉ OKNO 1960/2300 mm,</p> <p>RÁM OKNA OPÁLENÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ, OPRAVA A REPASE POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ 4 VRSTVÝ NÁTĚR - VRCHNÍ KRYCÍ LAK, BARVA BÍLÁ</p> <p>VNĚJŠÍ KŘÍDLA OPÁLENÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ, OPRAVA A REPASE POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ, 4 VRSTVÝ NÁTĚR - VRCHNÍ KRYCÍ LAK, BARVA BÍLÁ ZASKLENÍ - STÁVAJÍCÍ JEDNOSKLO KLIKY OKENNÍ Z LEŠTĚNÉ MASIVNÍ MOSAZI, RUSTIKÁLNÍ PROVEDENÍ OKAPNICE - ANTIKOROZNÍ NÁTĚR, BARVA BÍLÁ</p> <p>VNITŘNÍ KŘÍDLA NOVÁ DŘEVĚNÁ KŘÍDLA, MATERIÁL: SMRK RÁM Z LEPENÝCH HRANOLŮ TLOUŠTKY MIN. 68 mm KŘÍDLA OTVÍRAVÁ, REPLIKY PŮVODNÍCH KŘÍDEL, CELOOBVODOVÉ TĚSNĚNÍ VE STYKU KŘÍDEL S RÁMEM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA: 4 VRSTVÝ NÁTĚR - VRCHNÍ KRYCÍ LAK, BARVA BÍLÁ, ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-10-4, PRŮHLLEDNÉ ZASKLENÍ NEKOVOVÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK</p> <p>KLIKY OKENNÍ Z LEŠTĚNÉ MASIVNÍ MOSAZI, RUSTIKÁLNÍ PROVEDENÍ</p>
T15		1			1	



POL.	SCHÉMA	OBJEKT			CELKEM	POPIS
		1.NP	2.NP	3.NP		
T16	<div> <div>INTERIÉR</div> </div> <div> <div>EXTERIÉR</div> </div>		1		1	<p>STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ KASTLOVÉ OKNO 1350/2320 mm,</p> <p>RÁM OKNA OPÁLENÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ, OPRAVA A REPASE POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ 4 VRSTVÝ NÁTĚR - VRCHNÍ KRYCÍ LAK, BARVA BÍLÁ</p> <p>VNĚJŠÍ KŘÍDLA OPÁLENÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ, OPRAVA A REPASE POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ, DOPLNĚNÍ (REPASE) PROFILOVANÉ KLAČKY VČETNĚ HLAVICE A PATKY, 4 VRSTVÝ NÁTĚR - VRCHNÍ KRYCÍ LAK, BARVA BÍLÁ</p> <p>ZASKLENÍ - STÁVAJÍCÍ JEDNOSKLO KLIKY OKENNÍ Z LEŠTĚNÉ MASIVNÍ MOSAZI, RUSTIKÁLNÍ PROVEDENÍ OKAPNICE - ANTIKOROZNÍ NÁTĚR, BARVA BÍLÁ</p> <p>VNITŘNÍ KŘÍDLA NOVÁ DŘEVĚNÁ KŘÍDLA, MATERIÁL: SMRK RÁM Z LEPENÝCH HRANOLŮ TLOUŠŤKY MIN. 68 mm SPODNÍ KŘÍDLA OTVÍRAVÁ, HORNÍ KŘÍDLO SKLOPNÉ, REPLIKY PŮVODNÍCH KŘÍDEL, CELOOBYDOVÉ TĚSNĚNÍ VE STYKU KŘÍDEL S RÁMEM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA: 4 VRSTVÝ NÁTĚR - VRCHNÍ KRYCÍ LAK, BARVA BÍLÁ, ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-10-4, PRŮHLEDNÉ ZASKLENÍ NEKOVOVÝ DISTANČNÍ RAMEČEK</p> <p>KLIKY OKENNÍ Z LEŠTĚNÉ MASIVNÍ MOSAZI, RUSTIKÁLNÍ PROVEDENÍ</p>



POL.	SCHÉMA	OBJEKT			CELKEM	POPIS
T17	<div data-bbox="268 1709 308 1861">INTERIÉR</div>  <div data-bbox="836 1709 876 1872">EXTERIÉR</div> 		1		1	<p>STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ KASTLOVÉ OKNO 1350/2320 mm,</p> <p>RÁM OKNA OPÁLENÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ, OPRAVA A REPASE POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ 4 VRSTVÝ NÁTĚR - VRCHNÍ KRYCÍ LAK, BARVA BÍLÁ</p> <p>VNĚJŠÍ KŘÍDLA OPÁLENÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ, OPRAVA A REPASE POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ, DOPLNĚNÍ (REPASE) PROFILOVANÉ KLAPAČKY VČETNĚ HLAVICE A PATKY, 4 VRSTVÝ NÁTĚR - VRCHNÍ KRYCÍ LAK, BARVA BÍLÁ</p> <p>ZASKLENÍ - STÁVAJÍCÍ JEDNOSKLO KLIKY OKENNÍ Z LEŠTĚNÉ MASIVNÍ MOSAZI, RUSTIKÁLNÍ PROVEDENÍ OKAPNICE - ANTIKOROZNÍ NÁTĚR, BARVA BÍLÁ</p> <p><u>VNITŘNÍ KŘÍDLA</u> NOVÁ DŘEVĚNÁ KŘÍDLA, MATERIÁL: SMRK RÁM Z LEPENÝCH HRANOLŮ TLOUŠTKY MIN. 68 mm SPODNÍ KŘÍDLA OTVÍRÁVÁ, HORNÍ KŘÍDLO SKLOPNÉ, REPLIKY PŮVODNÍCH KŘÍDEL, CELOOBOVODOVÉ TĚSNĚNÍ VE STYKU KŘÍDEL S RÁMEM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA: 4 VRSTVÝ NÁTĚR - VRCHNÍ KRYCÍ LAK, BARVA BÍLÁ, ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-10-4, PRŮHLLEDNÉ ZASKLENÍ NEKOVOVÝ DISTANČNÍ RAMEČEK</p> <p>KLIKY OKENNÍ Z LEŠTĚNÉ MASIVNÍ MOSAZI, RUSTIKÁLNÍ PROVEDENÍ</p>



POL.	SCHÉMA	OBJEKT			CELKEM	POPIS
T18	<div data-bbox="268 1718 308 1868">INTERIÉR</div>  <div data-bbox="935 1718 975 1879">EXTERIÉR</div> 		1		1	<p>STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ KASTLOVÉ OKNO 600/2300 mm, (ČÁST OKNA NÁROŽNÍHO ARKYRE)</p> <p><u>RÁM OKNA</u> OPALENÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ, OPRAVA A REPASE POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ 4 VRSTVÝ NÁTĚR - VRCHNÍ KRYCÍ LAK, BARVA BÍLÁ</p> <p><u>VNĚJŠÍ KŘÍDLA</u> OPALENÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ, OPRAVA A REPASE POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ, 4 VRSTVÝ NÁTĚR - VRCHNÍ KRYCÍ LAK, BARVA BÍLÁ ZASKLENÍ - STÁVAJÍCÍ JEDNOSKLO KLIKY OKENNÍ Z LEŠTĚNÉ MASIVNÍ MOSAZI, RUSTIKÁLNÍ PROVEDENÍ OKAPNICE - ANTIKOROZNÍ NÁTĚR, BARVA BÍLÁ</p> <p><u>VNITŘNÍ KŘÍDLA</u> NOVÁ DŘEVĚNÁ KŘÍDLA, MATERIÁL: SMRK RÁM Z LEPENÝCH HRANOLŮ TLOUŠTKY MIN. 68 mm KŘÍDLA OTVÍRAVÁ, REPLIKY PŮVODNÍCH KŘÍDEL, CELOOBYDOVÉ TĚSNĚNÍ VE STYKU KŘÍDEL S RÁMEM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA: 4 VRSTVÝ NÁTĚR - VRCHNÍ KRYCÍ LAK, BARVA BÍLÁ, ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-10-4, PRŮHLEDNÉ ZASKLENÍ NEKOVOVÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK</p> <p>KLIKY OKENNÍ Z LEŠTĚNÉ MASIVNÍ MOSAZI, RUSTIKÁLNÍ PROVEDENÍ</p>



POL.	SCHÉMA	OBJEKT			CELKEM	POPIS
		1.NP	2.NP	3.NP		
T19	<div><div>INTERIÉR</div><div></div></div> <div><div>EXTERIÉR</div><div></div></div>	1			1	<p>STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ KASTLOVÉ OKNO 1500/2300 mm, (ČÁST OKNA NÁROŽNÍHO ARKYŘE)</p> <p>RÁM OKNA OPÁLENÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ, OPRAVA A REPASE POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ 4 VRSTVÝ NÁTĚR - VRCHNÍ KRYCÍ LAK, BARVA BÍLÁ</p> <p>VNĚJŠÍ KŘÍDLA OPÁLENÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ, OPRAVA A REPASE POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ, DOPLNĚNÍ PROFILOVANÉ KLAPAČKY VČETNĚ HLAVICE A PATKY, 4 VRSTVÝ NÁTĚR - VRCHNÍ KRYCÍ LAK, BARVA BÍLÁ ZASKLENÍ - STÁVAJÍCÍ JEDNOSKLO KLIKY OKENNÍ Z LEŠTĚNÉ MASIVNÍ MOSAZI, RUSTIKÁLNÍ PROVEDENÍ OKAPNICE - ANTIKOROZNÍ NÁTĚR, BARVA BÍLÁ</p> <p>VNITŘNÍ KŘÍDLA NOVÁ DŘEVĚNÁ KŘÍDLA, MATERIÁL: SMRK RÁM Z LEPENÝCH HRANOLŮ TLOUŠŤKY MIN. 68 mm SPODNÍ KŘÍDLA OTVÍRAVÁ, HORNÍ KŘÍDLO SKLOPNÉ, REPLIKY PŮVODNÍCH KŘÍDEL, CELOOBRVODOVÉ TĚSNĚNÍ VE STYKU KŘÍDEL S RÁMEM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA: 4 VRSTVÝ NÁTĚR - VRCHNÍ KRYCÍ LAK, BARVA BÍLÁ, ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-10-4, PRŮHLLEDNÉ ZASKLENÍ NEKOVOVÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK</p> <p>KLIKY OKENNÍ Z LEŠTĚNÉ MASIVNÍ MOSAZI, RUSTIKÁLNÍ PROVEDENÍ</p>



POL.	SCHÉMA	OBJEKT	CELKEM	POPIS
		1.NP	2.NP	3.NP
T20	<div data-bbox="261 1736 300 1888">INTERIÉR</div>  <div data-bbox="954 1736 992 1899">EXTERIÉR</div> 	1	1	1
				<p>STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ KASTLOVÉ OKNO 600/2300 mm, (ČÁST OKNA NÁROŽNÍHO ARKÝŘE)</p> <p>RÁM OKNA OPÁLENÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ, OPRAVA A REPASE POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ 4 VRSTVÝ NÁTĚR - VRCHNÍ KRYCÍ LAK, BARVA BÍLÁ</p> <p>VNĚJŠÍ KŘÍDLA OPÁLENÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ, OPRAVA A REPASE POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ, 4 VRSTVÝ NÁTĚR - VRCHNÍ KRYCÍ LAK, BARVA BÍLÁ ZASKLENÍ - STÁVAJÍCÍ JEDNOSKLO KLIKY OKENNÍ Z LEŠTĚNÉ MASIVNÍ MOSAZI, RUSTIKÁLNÍ PROVEDENÍ OKAPNICE - ANTIKOROZNÍ NÁTĚR, BARVA BÍLÁ</p> <p>VNITŘNÍ KŘÍDLA NOVÁ DŘEVĚNÁ KŘÍDLA, MATERIÁL: SMRK RÁM Z LEPENÝCH HRANOLŮ TLOUŠTKY MIN. 68 mm KŘÍDLA OTVÍRAVÁ, REPLIKY PŮVODNÍCH KŘÍDEL, CELOOBVODOVÉ TĚSNĚNÍ VE STYKU KŘÍDEL S RÁMEM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA: 4 VRSTVÝ NÁTĚR - VRCHNÍ KRYCÍ LAK, BARVA BÍLÁ, ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-10-4, PRŮHLLEDNÉ ZASKLENÍ NEKOVOVÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK</p> <p>KLIKY OKENNÍ Z LEŠTĚNÉ MASIVNÍ MOSAZI, RUSTIKÁLNÍ PROVEDENÍ</p>

POL.	SCHÉMA	OBJEKT			CELKEM	POPIS
		1.NP	2.NP	3.NP		
T21	<div data-bbox="261 1738 300 1890">INTERIÉR</div>  <div data-bbox="911 1738 949 1901">EXTERIÉR</div> 		1		1	<p>STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ KASTLOVÉ OKNO 1980/2310 mm,</p> <p><u>RÁM OKNA</u> OPALENÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ, OPRAVA A REPASE POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ 4 VRSTVÝ NÁTĚR - VRCHNÍ KRYCÍ LAK, BARVA BÍLÁ</p> <p><u>VNĚJŠÍ KŘÍDLA</u> OPALENÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ, OPRAVA A REPASE POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ, 4 VRSTVÝ NÁTĚR - VRCHNÍ KRYCÍ LAK, BARVA BÍLÁ ZASKLENÍ - STÁVAJÍCÍ JEDNOSKLO KLIKY OKENNÍ Z LEŠTĚNÉ MASIVNÍ MOSAZI, RUSTIKÁLNÍ PROVEDENÍ OKAPNICE - ANTIKOROZNÍ NÁTĚR, BARVA BÍLÁ</p> <p><u>VNITŘNÍ KŘÍDLA</u> NOVÁ DŘEVĚNÁ KŘÍDLA, MATERIÁL: SMRK RÁM Z LEPENÝCH HRANOLŮ TLOUŠTKY MIN. 68 mm KŘÍDLA OTVÍRÁVÁ, REPLIKY PŮVODNÍCH KŘÍDEL, CELOOBVODOVÉ TĚSNĚNÍ VE STYKU KŘÍDEL S RÁMEM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA: 4 VRSTVÝ NÁTĚR - VRCHNÍ KRYCÍ LAK, BARVA BÍLÁ, ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-10-4, PRŮHLEDNÉ ZASKLENÍ NEKOVOVÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK</p> <p>KLIKY OKENNÍ Z LEŠTĚNÉ MASIVNÍ MOSAZI, RUSTIKÁLNÍ PROVEDENÍ</p>

POL.	SCHÉMA	OBJEKT			CELKEM	POPIS
		1.NP	2.NP	3.NP		
T22	<div><div>INTERIÉR</div><div></div></div> <div><div>EXTERIÉR</div><div></div></div>		1		1	<p>STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ KASTLOVÉ OKNO 1980/2300 mm,</p> <p><u>RÁM OKNA</u> OPÁLENÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ, OPRAVA A REPASE POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ 4 VRSTVÝ NÁTĚR - VRCHNÍ KRYCÍ LAK, BARVA BÍLÁ</p> <p><u>VNĚJŠÍ KŘÍDLA</u> OPÁLENÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ, OPRAVA A REPASE POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ, 4 VRSTVÝ NÁTĚR - VRCHNÍ KRYCÍ LAK, BARVA BÍLÁ ZASKLENÍ - STÁVAJÍCÍ JEDNOSKLO KLIKY OKENNÍ Z LEŠTĚNÉ MASIVNÍ MOSAZI, RUSTIKÁLNÍ PROVEDENÍ OKAPNICE - ANTIKOROZNÍ NÁTĚR, BARVA BÍLÁ</p> <p><u>VNITŘNÍ KŘÍDLA</u> NOVÁ DŘEVĚNÁ KŘÍDLA, MATERIÁL: SMRK RÁM Z LEPENÝCH HRANOLŮ TLOUŠTKY MIN. 68 mm KŘÍDLA OTVÍRÁVÁ, REPLIKY PŮVODNÍCH KŘÍDEL, CELOOBVODOVÉ TĚSNĚNÍ VE STYKU KŘÍDEL S RÁMEM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA: 4 VRSTVÝ NÁTĚR - VRCHNÍ KRYCÍ LAK, BARVA BÍLÁ, ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-10-4, PRŮHLEDNÉ ZASKLENÍ NEKOVOVÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK</p> <p>KLIKY OKENNÍ Z LEŠTĚNÉ MASIVNÍ MOSAZI, RUSTIKÁLNÍ PROVEDENÍ</p>

POL.	SCHÉMA	OBJEKT			CELKEM	POPIS
		1.NP	2.NP	3.NP		
T23	<div> <div> <div>INTERIÉR</div>  </div> <div> <div>EXTERIÉR</div>  </div> </div>		1		1	<p>STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ KASTLOVÉ OKNO 1980/2310 mm,</p> <p>RÁM OKNA OPÁLENÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ, OPRAVA A REPASE POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ 4 VRSTVÝ NÁTĚR - VRCHNÍ KRYCÍ LAK, BARVA BÍLÁ</p> <p>VNĚJŠÍ KŘÍDLA OPÁLENÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ, OPRAVA A REPASE POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ, 4 VRSTVÝ NÁTĚR - VRCHNÍ KRYCÍ LAK, BARVA BÍLÁ ZASKLENÍ - STÁVAJÍCÍ JEDNOSKLO</p> <p>KLIKY OKENNÍ Z LEŠTĚNÉ MASIVNÍ MOSAZI, RUSTIKÁLNÍ PROVEDENÍ OKAPNICE - ANTIKOROZNÍ NÁTĚR, BARVA BÍLÁ</p> <p>VNITŘNÍ KŘÍDLA NOVÁ DŘEVĚNÁ KŘÍDLA, MATERIÁL: SMRK RÁM Z LEPENÝCH HRANOLŮ TLOUŠTKY MIN. 68 mm KŘÍDLA OTVÍRÁVÁ, REPLIKY PŮVODNÍCH KŘÍDEL, CELOOBVODOVÉ TĚSNĚNÍ VE STYKU KŘÍDEL S RÁMEM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA: 4 VRSTVÝ NÁTĚR - VRCHNÍ KRYCÍ LAK, BARVA BÍLÁ, ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-10-4, PRŮHLLEDNÉ ZASKLENÍ NEKOVOVÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK</p> <p>KLIKY OKENNÍ Z LEŠTĚNÉ MASIVNÍ MOSAZI, RUSTIKÁLNÍ PROVEDENÍ</p>

POL.	SCHÉMA	OBJEKT			CELKEM	POPIS
		1.NP	2.NP	3.NP		
T24	<div><div>INTERIÉR</div><div></div></div> <div><div>EXTERIÉR</div><div></div></div>		1		1	<p>STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ KASTLOVÉ OKNO 1950/2290 mm,</p> <p>RÁM OKNA OPÁLENÍ PŮVODNÍCH NATĚRŮ, OPRAVA A REPASE POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ 4 VRSTVÝ NATĚR - VRCHNÍ KRYCÍ LAK, BARVA BÍLÁ</p> <p>VNĚJŠÍ KŘÍDLA OPÁLENÍ PŮVODNÍCH NATĚRŮ, OPRAVA A REPASE POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ, 4 VRSTVÝ NATĚR - VRCHNÍ KRYCÍ LAK, BARVA BÍLÁ ZASKLENÍ - STÁVAJÍCÍ JEDNOSKLO</p> <p>KLIKY OKENNÍ Z LEŠTĚNÉ MASIVNÍ MOSAZI, RUSTIKÁLNÍ PROVEDENÍ OKAPNICE - ANTIKOROZNÍ NATĚR, BARVA BÍLÁ</p> <p>VNITŘNÍ KŘÍDLA NOVÁ DŘEVĚNÁ KŘÍDLA, MATERIÁL: SMRK RÁM Z LEPENÝCH HRANOLŮ TLOUŠTKY MIN. 68 mm KŘÍDLA OTVÍRÁVÁ , REPLIKY PŮVODNÍCH KŘÍDEL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA: 4 VRSTVÝ NATĚR - VRCHNÍ KRYCÍ LAK, BARVA BÍLÁ, ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-10-4, PRŮHLLEDNÉ ZASKLENÍ NEKOVOVÝ DISTANČNÍ RAMEČEK</p> <p>KLIKY OKENNÍ Z LEŠTĚNÉ MASIVNÍ MOSAZI, RUSTIKÁLNÍ PROVEDENÍ</p>



POL.	SCHÉMA	OBJEKT			CELKEM	POPIS
T25	<div data-bbox="277 1738 316 1890">INTERIÉR</div>  <div data-bbox="855 1738 893 1901">EXTERIÉR</div> 		1		1	<p>STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ KASTLOVÉ OKNO 1980/2300 mm,</p> <p><u>RÁM OKNA</u> OPÁLENÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ, OPRAVA A REPASE POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ 4 VRSTVÝ NÁTĚR - VRCHNÍ KRYCÍ LAK, BARVA BÍLÁ</p> <p><u>VNĚJŠÍ KŘÍDLA</u> OPÁLENÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ, OPRAVA A REPASE POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ, 4 VRSTVÝ NÁTĚR - VRCHNÍ KRYCÍ LAK, BARVA BÍLÁ ZASKLENÍ - STÁVAJÍCÍ JEDNOSKLO KLIKY OKENNÍ Z LEŠTĚNÉ MASIVNÍ MOSAZI, RUSTIKÁLNÍ PROVEDENÍ OKAPNICE - ANTIKOROZNÍ NÁTĚR, BARVA BÍLÁ</p> <p><u>VNITŘNÍ KŘÍDLA</u> NOVÁ DŘEVĚNÁ KŘÍDLA, MATERIÁL: SMRK RÁM Z LEPENÝCH HRANOLŮ TLOUŠTKY MIN. 68 mm KŘÍDLA OTVÍRÁVÁ, REPLIKY PŮVODNÍCH KŘÍDEL, CELOOBVODOVÉ TĚSNĚNÍ VE STYKU KŘÍDEL S RÁMEM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA: 4 VRSTVÝ NÁTĚR - VRCHNÍ KRYCÍ LAK, BARVA BÍLÁ, ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-10-4, PRŮHLLEDNÉ ZASKLENÍ NEKOVOVÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK</p> <p>KLIKY OKENNÍ Z LEŠTĚNÉ MASIVNÍ MOSAZI, RUSTIKÁLNÍ PROVEDENÍ</p>

POL.	SCHÉMA	OBJEKT			CELKEM	POPIS
		1.NP	2.NP	3.NP		
T26	<div> <div> <div>INTERIÉR</div> </div> <div> <div>EXTERIÉR</div> </div> </div>		1		1	<p>STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ KASTLOVÉ OKNO 1700/3660 mm,</p> <p><u>RÁM OKNA</u> OPÁLENÍ PŮVODNÍCH NATĚRŮ, OPRAVA A REPASE POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ 4 VRSTVÝ NATĚR - VRCHNÍ KRYCÍ LAK, BARVA BÍLÁ</p> <p><u>VNĚJŠÍ KŘÍDLA</u> NOVÁ DŘEVĚNÁ KŘÍDLA, MATERIÁL: SMRK RÁM Z LEPENÝCH HRANOLŮ TLOUŠTKY MIN. 68 mm PROFILOVANÉ KLAPAČKY VČETNĚ HLAVICE A PATKY, KŘÍDLA OTVÍRÁVÁ, REPLIKY PŮVODNÍCH KŘÍDEL, CELOOBVODOVÉ TĚSNĚNÍ VE STYKU KŘÍDEL S RÁMEM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA: 4 VRSTVÝ NATĚR - VRCHNÍ KRYCÍ LAK, BARVA BÍLÁ, ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-10-4, PRŮHLÉDNÉ ZASKLENÍ NEKOVOVÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK</p> <p>KLIKY OKENNÍ Z LEŠTĚNÉ MASIVNÍ MOSAZI, RUSTIKÁLNÍ PROVEDENÍ PLECHOVÁ OKAPNICE - ANTIKOROZNÍ NATĚR, BARVA BÍLÁ</p> <p><u>VNITŘNÍ KŘÍDLA</u> OPÁLENÍ PŮVODNÍCH NATĚRŮ, OPRAVA A REPASE POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ, 4 VRSTVÝ NATĚR - VRCHNÍ KRYCÍ LAK, BARVA BÍLÁ ZASKLENÍ - STÁVAJÍCÍ JEDNOSKLO KLIKY OKENNÍ Z LEŠTĚNÉ MASIVNÍ MOSAZI, RUSTIKÁLNÍ PROVEDENÍ</p>

POL.	SCHÉMA	OBJEKT			CELKEM	POPIS
		1.NP	2.NP	3.NP		
T27	<div> <div> <div>INTERIÉR</div> </div> <div> <div>EXTERIÉR</div> </div> </div>		1		1	<p>STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ KASTLOVÉ OKNO 1170/2360 mm,</p> <p><u>RÁM OKNA</u> OPÁLENÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ, OPRAVA A REPASE POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ 4 VRSTVÝ NÁTĚR - VRCHNÍ KRYCÍ LAK, BARVA BÍLÁ</p> <p><u>VNĚJŠÍ KŘÍDLA</u> OPÁLENÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ, OPRAVA A REPASE POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ, DOPLNĚNÍ (REPASE) PROFILOVANÉ KLAČKY VČETNĚ HLAVICE A PATKY, 4 VRSTVÝ NÁTĚR - VRCHNÍ KRYCÍ LAK, BARVA BÍLÁ</p> <p><u>ZASKLENí - STÁVAJÍCÍ JEDNOSKLO</u> KLIKY OKENNÍ Z LEŠTĚNÉ MASIVNÍ MOSAZI, RUSTIKÁLNÍ PROVEDENÍ OKAPNICE - ANTIKOROZNÍ NÁTĚR, BARVA BÍLÁ</p> <p><u>VNITŘNÍ KŘÍDLA</u> NOVÁ DŘEVĚNÁ KŘÍDLA, MATERIÁL: SMRK RÁM Z LEPENÝCH HRANOLŮ TLOUŠTKY MIN. 68 mm SPODNÍ KŘÍDLA OTVÍRAVÁ, HORNÍ KŘÍDLO SKLOPNÉ, REPLIKY PŮVODNÍCH KŘÍDEL, CELOOBVODOVÉ TĚSNĚNÍ VE STYKU KŘÍDEL S RÁMEM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA: 4 VRSTVÝ NÁTĚR - VRCHNÍ KRYCÍ LAK, BARVA BÍLÁ, ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-10-4, PRŮHEDNÉ ZASKLENÍ NEKOVOVÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK</p> <p>KLIKY OKENNÍ Z LEŠTĚNÉ MASIVNÍ MOSAZI, RUSTIKÁLNÍ PROVEDENÍ, REPASE PÁKOVÉHO OTEVÍRAČE SKLOPNÝCH KŘÍDEL</p>

POL.	SCHÉMA	OBJEKT			CELKEM	POPIS
		1.NP	2.NP	3.NP		
T28	<div data-bbox="271 1736 311 1888">INTERIÉR</div> <div data-bbox="359 1680 766 1899"> </div> <div data-bbox="813 1736 853 1888">EXTERIÉR</div> <div data-bbox="901 1691 1300 1892"> </div>	1	1		1	<p>STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ KASTLOVÉ OKNO 1050/2310 mm,</p> <p><u>RÁM OKNA</u> OPÁLENÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ, OPRAVA A REPASE POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ 4 VRSTVÝ NÁTĚR - VRCHNÍ KRYCÍ LAK, BARVA BÍLÁ</p> <p><u>VNĚJŠÍ KŘÍDLA</u> OPÁLENÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ, OPRAVA A REPASE POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ, DOPLNĚNÍ (REPASE) PROFILOVANÉ KLAPAČKY VČETNĚ HLAVICE A PATKY, 4 VRSTVÝ NÁTĚR - VRCHNÍ KRYCÍ LAK, BARVA BÍLÁ ZASKLENÍ - STÁVAJÍCÍ JEDNOSKLO</p> <p>KLIKY OKENNÍ Z LEŠTĚNÉ MASIVNÍ MOSAZI, RUSTIKÁLNÍ PROVEDENÍ OKAPNICE - ANTIKOROZNÍ NÁTĚR, BARVA BÍLÁ</p> <p><u>VNITŘNÍ KŘÍDLA</u> NOVÁ DŘEVĚNÁ KŘÍDLA, MATERIÁL: SMRK RÁM Z LEPENÝCH HRANOLŮ TLOUŠTKY MIN. 68 mm SPODNÍ KŘÍDLA OTVÍRAVÁ, HORNÍ KŘÍDLO SKLOPNÉ, REPLIKY PŮVODNÍCH KŘÍDEL, CELOOBYDOVÉ TĚSNĚNÍ VE STYKU KŘÍDEL S RÁMEM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA: 4 VRSTVÝ NÁTĚR - VRCHNÍ KRYCÍ LAK, BARVA BÍLÁ, ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-10-4, PRŮHLLEDNÉ ZASKLENÍ NEKOVOVÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK</p> <p>KLIKY OKENNÍ Z LEŠTĚNÉ MASIVNÍ MOSAZI, RUSTIKÁLNÍ PROVEDENÍ, REPASE PÁKOVÉHO OTEVÍRAČE SKLOPNÝCH KŘÍDEL</p>



POL.	SCHÉMA	OBJEKT			CELKEM	POPIS
T29	<div data-bbox="288 1742 328 1892">INTERIÉR</div> <div data-bbox="391 1684 742 1899"> </div> <div data-bbox="836 1742 876 1899">EXTERIÉR</div> <div data-bbox="917 1697 1310 1899"> </div>	1			1	<p>STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ KASTLOVÉ OKNO 1050/2310 mm,</p> <p><u>RÁM OKNA</u> OPÁLENÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ, OPRAVA A REPASE POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ 4 VRSTVÝ NÁTĚR - VRCHNÍ KRYCÍ LAK, BARVA BÍLÁ</p> <p><u>VNĚJŠÍ KŘÍDLA</u> OPÁLENÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ, OPRAVA A REPASE POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ, DOPLNĚNÍ (REPASE) PROFILOVANÉ KLAPAČKY VČETNĚ HLAVICE A PATKY, 4 VRSTVÝ NÁTĚR - VRCHNÍ KRYCÍ LAK, BARVA BÍLÁ ZASKLENÍ - STÁVAJÍCÍ JEDNOSKLO</p> <p>KLIKY OKENNÍ Z LEŠTĚNÉ MASIVNÍ MOSAZI, RUSTIKÁLNÍ PROVEDENÍ OKAPNICE - ANTIKOROZNÍ NÁTĚR, BARVA BÍLÁ</p> <p><u>VNITŘNÍ KŘÍDLA</u> NOVA DŘEVĚNÁ KŘÍDLA, MATERIÁL: SMRK RÁM Z LEPENÝCH HRANOLŮ TLOUŠTKY MIN. 68 mm SPODNÍ KŘÍDLA OTVÍRAVÁ, HORNÍ KŘÍDLO SKLOPNÉ, REPLIKY PŮVODNÍCH KŘÍDEL, CELOOBVODOVÉ TĚSNĚNÍ VE STYKU KŘÍDEL S RÁMEM, POVRCHOVÁ UPRAVA: 4 VRSTVÝ NÁTĚR - VRCHNÍ KRYCÍ LAK, BARVA BÍLÁ, ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-10-4, PRUHLEDNÉ ZASKLENÍ NEKOVOVÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK</p> <p>KLIKY OKENNÍ Z LEŠTĚNÉ MASIVNÍ MOSAZI, RUSTIKÁLNÍ PROVEDENÍ, REPASE PÁKOVÉHO OTEVÍRAČE SKLOPNÝCH KŘÍDEL</p>

POL.	SCHÉMA	OBJEKT			CELKEM	POPIS
T30	<div data-bbox="279 1742 319 1892">INTERIÉR</div>  <div data-bbox="689 1731 729 1892">EXTERIÉR</div> 			1	1	<p>STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ JEDNODUCHÉ OBLOUKOVÉ OKNO 2550/1320 mm,</p> <p>RÁM OKNA OPALENÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ, OPRAVA A REPASE POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ 4 VRSTVÝ NÁTĚR - VRCHNÍ KRYCÍ LAK, BARVA BÍLÁ</p> <p>KŘÍDLA OPALENÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ, OPRAVA A REPASE POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ, 4 VRSTVÝ NÁTĚR - VRCHNÍ KRYCÍ LAK, BARVA BÍLÁ ZASKLENÍ - STÁVAJÍCÍ, JEDNOSKLO KLIKY OKENNÍ Z LEŠTĚNÉ MASIVNÍ MOSAZI, RUSTIKÁLNÍ PROVEDENÍ OKAPNICE - ANTIKOROZNÍ NÁTĚR, BARVA BÍLÁ</p>

POL.	SCHÉMA	OBJEKT			CELKEM	POPIS
		1.NP	2.NP	3.NP		
<div data-bbox="288 2065 333 2136">T31</div>	<div data-bbox="263 1731 301 1881">INTERIÉR</div> <div data-bbox="347 1673 681 1892"> </div> <div data-bbox="794 1722 833 1881">EXTERIÉR</div> <div data-bbox="882 1673 1216 1892"> </div>			<div data-bbox="300 1144 327 1164">1</div>	<div data-bbox="300 1059 327 1079">1</div>	<p>STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ OBLOUKOVÉ JEDNODUCHÉ OKNO 1000/1870 mm,</p> <p><u>RÁM OKNA</u> OPALENÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ, OPRAVA A REPASE POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ 4 VRSTVÝ NÁTĚR - VRCHNÍ KRYCÍ LAK, BARVA BÍLÁ</p> <p><u>KŘÍDLA</u> OPALENÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ, OPRAVA A REPASE POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ, 4 VRSTVÝ NÁTĚR - VRCHNÍ KRYCÍ LAK, BARVA BÍLÁ ZASKLENÍ - STÁVAJÍCÍ, JEDNOSKLO KLIKY OKENNÍ Z LEŠTĚNÉ MASIVNÍ MOSAZI, RUSTIKÁLNÍ PROVEDENÍ OKAPNICE - ANTIKOROZNÍ NÁTĚR, BARVA BÍLÁ</p>

POL.	SCHÉMA	OBJEKT			CELKEM	POPIS
		1.NP	2.NP	3.NP		
T32	<div> <div>INTERIÉR</div> </div> <div> <div>EXTERIÉR</div> </div>			1	1	<p>STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ OBLOUKOVÉ KASTLOVÉ OKNO 2700/1350 mm,</p> <p>RÁM OKNA OPÁLENÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ, OPRAVA A REPASE POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ 4 VRSTVÝ NÁTĚR - VRCHNÍ KRYCÍ LAK, BARVA BÍLÁ</p> <p>VNĚJŠÍ KŘÍDLA OPÁLENÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ, OPRAVA A REPASE POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ, 4 VRSTVÝ NÁTĚR - VRCHNÍ KRYCÍ LAK, BARVA BÍLÁ ZASKLENÍ - STÁVAJÍCÍ JEDNOSKLO KLIKY OKENNÍ Z LEŠTĚNÉ MASIVNÍ MOSAZI, RUSTIKÁLNÍ PROVEDENÍ OKAPNICE - ANTIKOROZNÍ NÁTĚR, BARVA BÍLÁ</p> <p>VNITŘNÍ KŘÍDLA NOVÁ DŘEVĚNÁ KŘÍDLA, MATERIÁL: SMRK RÁM Z LEPENÝCH HRANOLŮ TLOUŠTKY MIN. 68 mm KŘÍDLA OTVÍRÁVÁ, REPLIKY PŮVODNÍCH KŘÍDEL, CELOOBRODOVÉ TĚSNĚNÍ VE STYKU KŘÍDEL S RÁMEM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA: 4 VRSTVÝ NÁTĚR - VRCHNÍ KRYCÍ LAK, BARVA BÍLÁ, ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-10-4, PRŮHLLEDNÉ ZASKLENÍ NEKOVOVÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK</p> <p>KLIKY OKENNÍ Z LEŠTĚNÉ MASIVNÍ MOSAZI, RUSTIKÁLNÍ PROVEDENÍ</p>

POL.	SCHÉMA	OBJEKT			CELKEM	POPIS
		1.NP	2.NP	3.NP		
T33	<div> <div>INTERIÉR</div> </div> <div> <div>EXTERIÉR</div> </div>			1	1	<p>STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ KASTLOVÉ OKNO 1900/650 mm,</p> <p>RÁM OKNA OPALENÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ, OPRAVA A REPASE POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ 4 VRSTVÝ NÁTĚR - VRCHNÍ KRYCÍ LAK, BARVA BÍLÁ</p> <p>VNĚJŠÍ KŘÍDLA OPALENÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ, OPRAVA A REPASE POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ, 4 VRSTVÝ NÁTĚR - VRCHNÍ KRYCÍ LAK, BARVA BÍLÁ ZASKLENÍ - STÁVAJÍCÍ, JEDNOSKLO KLIKY OKENNÍ Z LEŠTĚNÉ MASIVNÍ MOSAZI, RUSTIKÁLNÍ PROVEDENÍ OKAPNICE - ANTIKOROZNÍ NÁTĚR, BARVA BÍLÁ</p> <p>VNITŘNÍ KŘÍDLA NOVÁ DŘEVĚNÁ KŘÍDLA, MATERIÁL: SMRK RÁM Z LEPENÝCH HRANOLŮ TLOUŠTKY MIN. 68 mm KŘÍDLA OTVÍRÁVÁ, REPLIKY PŮVODNÍCH KŘÍDEL, CELOOBYDOVÉ TĚSNĚNÍ VE STYKU KŘÍDEL S RÁMEM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA: 4 VRSTVÝ NÁTĚR - VRCHNÍ KRYCÍ LAK, BARVA BÍLÁ, ZASKLENÍ: TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO 4-10-4, PRŮHLLEDNÉ ZASKLENÍ NEKOVOVÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK</p> <p>KLIKY OKENNÍ Z LEŠTĚNÉ MASIVNÍ MOSAZI, RUSTIKÁLNÍ PROVEDENÍ</p>

POL.	SCHÉMA	OBJEKT			CELKEM	POPIS
T34	<div>INTERIÉR</div> <div></div> <div>EXTERIÉR</div> <div></div>	1.NP	2.NP	3.NP	5	STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ JEDNODUCHÉ OBLOUKOVÉ OKNO 500/700 mm, RÁM OKNA OPÁLENÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ, OPRAVA A REPASE POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ 4 VRSTVÝ NÁTĚR - VRCHNÍ KRYCÍ LAK, BARVA BILÁ EXTERIÉR, BARVA HNĚDÁ INTERIÉR, KŘÍDLA OPÁLENÍ PŮVODNÍCH NÁTĚRŮ, OPRAVA A REPASE POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ, 4 VRSTVÝ NÁTĚR - VRCHNÍ KRYCÍ LAK, BARVA BILÁ EXTERIÉR, BARVA HNĚDÁ INTERIÉR, ZASKLENÍ - STÁVAJÍCÍ JEDNOSKLO KOVÁNÍ - NOVÉ MOSAZNÉ OBRTLÍKY (2 KS NA KŘÍDLO), OKAPNICE - ANTIKOROZNÍ NÁTĚR, BARVA BILÁ

POL.	POPIS
	POZNÁMKA 1 - VÝROBNÍ VÝKRESY VŠECH VÝROBKŮ BUDOU PŘEDLOŽENY K ODSOUHLASENÍ
	POZNÁMKA 2 - U OKEN BUDOU DOPLNĚNY CHYBĚJÍCÍ PROFILOVANÉ KLAPAČKY, HLAVICE A PATKY KLAPAČEK, VYROBENY BUDOU DLE STÁVAJÍCÍCH DOCHOVANÝCH PRVKŮ
	POZNÁMKA 3 - ROZSAH VÝMĚN JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ BUDE PŘED REALIZACÍ KONZULTOVÁN S PROVÁDĚCÍ FIRMOU ZA PŘÍTOMNOSTI ORGÁNŮ STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ A DÁLE PO ODSTRANĚNÍ NÁTĚRŮ OKEN
	POZNÁMKA 4 - V PŘÍPADĚ NUTNOSTI VÝMĚNY OKENNÍCH KŘÍDEL, KTERÉ JSOU DNES ČLENĚNY HORIZONTÁLNÍMI PŘÍČLEMI, BUDOU NOVÁ KŘÍDLA VYROBENA BEZ HORIZONTÁLNÍHO ČLENĚNÍ
	POZNÁMKA 5 - VŠECHNY VÝROBKY BUDOU PŘED PROVEDENÍM PROMĚŘENY NA STAVBĚ
	POZNÁMKA 6 - V ROZPOČTU JE UŽITA SOUSTAVA RTS + R POLOŽKY. R POLOŽKY JSOU POLOŽKY UPRAVENÉ A NOVĚ VYTVOŘENÉ A JSOU NA PŘEDPOSLEDNÍ POZICI POLOŽKY OZNAČENY PÍSMENEM "Z". PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE JAKO JEDEN CELEK TVOŘENA SOUPISEM PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB, VÝKAZEM VÝMĚR, TEXTOVOU, GRAFICKOU A DOKLADOVOU ČÁSTÍ, TECHNICKÝMI PODMÍNKAMI, KTERÉ SE VZÁJEMNĚ DOPLŇUJÍ.