

Architectural cross-section drawing of a building facade and roof structure. The drawing shows a gabled roof with a truss system. Key dimensions include a total height of 8700 mm, a roof slope of 1:12, and various internal dimensions for the roof and walls. The drawing is labeled with 'STÁVAJÍCÍ VAZNIK' (existing ridge) and 'Příčné ztužení' (cross bracing). A list of materials and their thicknesses is provided: PVC fólie 1,5 mm, Tepelná izolace PIR panel 80 mm, Tepelná izolace PIR panel 60 mm, Živichná hydroizolace 20 mm, Potěr 25 mm, Živichná lepenka - separační vrstva 4 mm, Heraklit 80 mm, Polystyrén 50 mm, Betonová záhlavka 30 mm, and Profilovaný plech 1,5 mm. The drawing also shows the 'SDK podhled' (suspended ceiling) and '1.NP' (1st floor) and '2.NP' (2nd floor) levels.

ŘEZ MALOU TĚLOCVIČNOU B-B
stavební úpravy


PVC fólie 1,5 mm
 Tepelná izolace PIR panel 80 mm
 Tepelná izolace PIR panel 60 mm
 Živičná hydroizolace 20 mm
 Potěr 25 mm
 Živičná lepenka - separační vrstva 4 mm
 Heraklit 50 mm
 Polystyrén 50 mm
 Betonová zálivka 30 mm
 Profilovaný plech 1,5 mm

+8.45
 +6.53
 +6.22
 +6.85
 +3.60
 ±0.00
 -0.90

8700
 4230
 2300
 6840
 6475
 2620
 3250
 3250
 2910
 2450
 3250
 3250
 3600
 2100
 1200
 1200
 8650

Zazdívká po osazení vazníků
 Příčné ztužení
 NOVÝ PŘÍHRADOVÝ VAZNIK
 OCHRANNÁ SÍŤ OKA 10x10 mm
 Drátěné pletivo v rámu - úprava a zpětná montáž
 SDK podhled
 Zazdívká po osazení vazníků

1.NP
 2.NP



VEŠKERÉ ROZMĚRY PRO VÝROBU VAZNÍKŮ BUDOU PŘED VÝROBOU OVĚŘENY
NA STAVBĚ PO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH PŘÍČEK NA PRŮVLACÍCH VČETNĚ PROVĚŘENÍ
STAVU KONSTRUKCÍ PRO ULOŽENÍ VAZNÍKŮ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : Ing.Miroslav Geryk Dvořákův okruh 13 Krnov 794 01		e-mail : miroslavgeryk@volny.cz mobil : 777009772 774630321 775630321		Ing.Miroslav Geryk & Ing.Jiří Géryk	
MÍSTO STAVBY :		Základní škola Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, příspěvková organizace Žižkova 3, Krnov 794 01 - objekt tělocvičny č.p. 573 k.ú. Opavské Předměstí, parc. č. 1366		Inženýrská a projektční činnost, technický dozor, koordinátor BOZP	
STAVEBNÍK :		Město Krnov Hlavní náměstí 96/1 794 01, Krnov		DATUM :	03/2015
STAVBA :		ZŠ Žižkova - rekonstrukce střechy tělocvičen		JEDNOTKY : FORMÁT : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PD :	mm 8A4 1:50 DPS
VÝKRES :		ŘEZ B-B - VAZNIKY		Č. VÝKRESU	D.1.6