


### Legenda:

- stávající konstrukce
- ostatní upravované konstrukce (mříže, žláby, zábradlí ap.)
- nové konstrukce

### Poznámky

- Horní plochy říms, odskoků ap., které nebudou opatřeny oplechováním budou provedeny ve sklonu min 25° směrem od fasády.
- Klempířské prvky budou provedeny v souladu s ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí.
- Rozměry a rozvinuté šířky klempířských konstrukcí budou upřesněny při realizaci dle skutečných rozměrů konstrukcí.
- Detaily po obvodu rámtů oken a vnějších dveří budou provedeny z vnější strany v souladu s ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře - požadavky na zabudování - viz také technická zpráva.



! Kótováno v centimetrech !

Vypracoval		Stavebník	Ing.HEREL "projekční práce" Tyršova 27 793 95 Město Albrechtice IČO 12673641	
Ing.Herel		Město Krnov		
		Hlavní nám. 1		
Stavební úřad: Krnov		794 01 Krnov		
Stavba: Oprava fasády Mateřská škola Krnov, Svatováclavská Svatováclavská 171/13, Krnov			Formát	2xA4
			Datum	11/2014
			Zak. číslo	
			Účel	.
Oddíl: Výkresová část			Díl	D
Obsah: Půdorys 1.NP			M 1 : 100	č.v.: D.2