




- výkladec- plast. konstrukce se zasklením izolačním sklem (čiré)
a plnou izol. výplní tl 40mm v horní části,
min. 5-ti komorový rám, staveb. hloubka 70mm, dělicí statické profily a dilatační profil,
výsledná hodnota souč. prostupu tepla celou kci U min. 1,2W/m2K
plast. distanční rámeček, barva rámu, křídla bílá,
celoobvod. kování,
hodnota vzduchové neprůzvučnosti $R_w=32$ dB
- 1960/2400mm - pevné (P) zasklení 1960/1900mm - 1ks
+ plná výplň (PV) 1960/500mm
 - 2000/2400mm - pevné (P) zasklení 2000/1900mm - 3ks
+ plná výplň (PV) 2000/500mm
 - 1000/2400 mm - otevíravé sklápěcí (OS) 1000/1900mm - 3ks
+ plná výplň (PV) 1000/500mm
 - 1060/1070mm - nadsvětlík pevné (P) zasklení 1060/570mm - 1ks
+ plná výplň (PV) 1060/500mm
 - 1720/2400mm - pevné (P) zasklení sklem 1720/1900mm - 1ks
+ plná výplň (PV) 1720/500mm

vnitřní parapet dřevotřískový Egger, popř PVC vč. bočních krytek, odstín upřesní investor
š. do 180mm, navazující spoje zatmelit
vnější parapet: pozink. plech s nátěrem š. do 120mm

Poznámka :

při osazení nových výkladců nutno zajistit řádné kotvení ke stávajícím konstrukcím a případnou opravu stávajícího podhledu
při demontážích stávajících výplní je nutná domluva s provozovatelem,
provozovatel zajistí demontáž uchycení venkovní kovové konstrukce zastřešení, osvětlení terasy, rozvody k satelitu a označení provozovny.
vnitřní parapety jsou součástí dřev. kce obkladu radiátorů - bude demontováno,
dle domluvy s provozovatelem není nutno znovu montovat, nové parapety budou pouze na š. zdiva,

PROJEKTANT	Ing. Jana Fišarová	Ing. Jana Fišarová Albrechtická 194 794 01 Krnov IČO : 451 743 77	
INVESTOR	Město Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov, IČ 00296139		
NÁZEV: "Orient" - Opavská 51, Krnov - oprava výkladců a dveří		DATUM:	07/2014
		MĚŘÍTKO:	1: 50
		ČÍSLO VÝKRESU:	10
OBSAH: Řez a-a´ - částečný (zadní vstup) - návrh			