

přeložena dlažba zpev. plochy
v š.2,0m (cca 12,8 m²)
-viz skladba T1

doplnit okap. chodník
-beton dlažba tl.50mm
+kladecí vrstva (4/8) - 40mm
+podklad.vrstva ŠD(0/32)-150mm

úprava chodníku u přechodu
dle vyhl.398/2009 Sb.

přeložena dlažba chodníku
viz skladba T1 (cca 75,6 m²)

Legenda:

- Hranice pozemků dle KN (k.ú. Krnov-Horní Předměstí)
- Obrys dotčené budovy Městské knihovny
Soukenická 29, Krnov (parc.č. 297)
- stávající oplocení včetně vjezd. brány
- stávající zpevněné plochy - zámková beton.dlažba,
lemována beton - obrubníky
- odkop zeminy podél obvod. zdiva
(cca 1,0m)
- nopová folie (viz dílčí řezy)
- drenážní potrubí DN100 (viz dílčí řezy),
včetně kontrolních šachet RŠd (4ks)
- přeložena dlažba chodníku - viz skladba T1
(cca 5% dodávka nové dlažby + nový podklad. vrstvy)
z ul. Opavská, Soukenická - cca 75,6 m²
ze zahrady v páse 2,0m - cca 12,8 m²
- beton. obrubníky zachovat
- u přechodu bude položena reliéfní dlažba
dle vyhl. 398/2009 Sb.


stávající vedení IS

- Kanalizace (KVAK s.r.o.)
- Vodovod (KVAK s.r.o.)
- NTL plynovod (GasNet s.r.o.)
- zaměřený průběh metalického kabele (CETIN a.s.)
- podzemní vedení VN do 35 kW (ČEZ Distribuce a.s.)
- podzemní vedení NN do 1 kW (ČEZ Distribuce a.s.)
- vedení veřejného osvětlení (TS Krnov s.r.o.)
- podzemní vedení CZT (Veolia Energie ČR a.s.)

POZNÁMKY:

- u stáv. dešť. svodů budou vyčištěny lapače splavenin,
osadit nové litinové lapače splavenin,
- do výkopu se uloží drenážní potrubí (viz dílčí řezy) vč. RŠd
a vyspádují se k napojení na stávající dešť. kanalizaci,
- v nutném rozsahu se provede oprava omítky soklu
a nový fasádní nátěr ve stejném odstínu jako původní,
- s ohledem na výskyt podzemních vedení podél objektu budou prováděny
zemní práce převážně ručně, nutno dodržet podmínky stanovené
správcí IS pro činnost v jejich ochranném pásmu

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ NUTNO VYTYČIT VŠECHNY PODZEMNÍ SÍTĚ
A DODRŽET STANOVENÉ PODMÍNKY PRO PRÁCE V OCHRANNÉM PÁSMU IS
STANOVENÉ JEDNOTLIVÝMI SPRÁVCÍ SÍTÍ (viz dokladová část)



INVESTOR	Město Krnov, IČ 00296139 Hlavní náměstí 96/1, 79401 Krnov	Ing. Jana Fišarová Albrechtická 1796/194 794 01 Krnov IČO : 451 743 77
VYPRACOVALA:	Ing. Fišarová Jana	DATUM: 11/2018
NÁZEV:	Městská knihovna Krnov - sanace části základového zdiva	STUPEŇ PD: udržovací práce
OBSAH:	Koordinační situace - návrh sanace	MĚŘITKO: 1:200 ČÍSLO VÝKRESU: 03