

**ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ ULICE MIKULÁŠSKÁ  
SPECIFIKACE MOBILIÁŘE  
REFERENČNÍ LISTY**

## **MOBILIÁŘ**

Mobiliář má označení ve výkresech M

Mobiliář musí všeobecně splňovat technické normy.

Finální podoba všech prvků mobiliáře a jejich zvolená barevná úprava bude předem předložena projektantovi k odsouhlasení.

## **OBSAH**

<b>M1 - ZAHRAZOVACÍ SLOUPKY</b>	<b>4</b>
<b>M2 - STOJANY NA KOLO</b>	<b>5</b>
<b>M3 - LAVIČKA PARKOVÁ</b>	<b>6</b>
<b>M4 - LAVIČKA BEZ OPĚRADLA</b>	<b>7</b>
<b>M5 - ODPADKOVÝ KOŠ</b>	<b>8</b>
<b>M6 - PODZEMNÍ KONTEJNERY</b>	<b>9</b>
<b>M7 - ZÁSOBNÍK PAP. SÁČKŮ</b>	<b>10</b>
<b>M8 - STROMOVÁ MŘÍŽ</b>	<b>11</b>
 <b>UMÍSTĚNÍ MOBILIÁŘE</b>	 <b>12</b>

# M1 - ZAHRAZOVACÍ SLOUPKY

Jednoduchý zahrazovací sloupek kruhového průřezu.

<b>MATERIÁL</b>	Litinový odlitek nebo robustní ocelový profil
<b>TVAR</b>	Jednoduchý hladký válcovitý tvar, tvarovaná hlavice s možností barevného rozlišení.
<b>POVRCHOVÁ ÚPRAVA</b>	Ocel: Vnější strana upravená lakováním vypalovanou barvou (viz níže), na podkladový žárový zinek ponorem. Litina: Vnější strana upravené základním antikorozním nátěrem a syntetickou vrchní barvou (viz níže).
<b>MONTÁŽ</b>	Kotvený do betonové patky 300/300/300 (obrubníky na ležato) pod dlažbu.
<b>PŘÍPUSTNÁ BAREVNOST</b>	Dřík: RAL 7012, RAL 7015, RAL 7016, RAL 7021, RAL 7024, RAL 7026 Hlavice: RAL 7042, RAL 7040

## Příklady



# M2 - STOJANY NA KOLO

Pevný stojan na kolo, zajišťující jeho stabilitu a umožňující snadné uzamčení kola.

## MATERIÁL

Rám z ocelových profilů o min. průřezu 40 mm. Místo styku s rámem je opatřeno pryžovou ochranou.

## TVAR

Rám z ohýbaných trubek, případně jeklů do tvaru obráceného písmena U či O.

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Ocel: Vnější strana upravená lakováním vypalovanou barvou (viz níže), na podkladový žárový zinek ponorem.

## MONTÁŽ

Kotvený do betonových patek 300/300/300 (obrubníky na ležato) pod dlažbu. Osová vzdálenost mezi stojany je min. 900 mm. Plocha kolem stojanu řešena z žulových odseků nebo bet. dlažby 20/20/6 bez fazetky.

## PŘÍPUSTNÁ BAREVNOST

Tělo: RAL 7012, RAL 7015, RAL 7016, RAL 7021, RAL 7024, RAL 7026

## Příklady



# M3 - LAVIČKA PARKOVÁ

Lavička s opěradlem pro 2-3 osoby na kovové podnoži.

## MATERIÁL

Podnož: Konstrukce z oceli nebo litiny  
Sedák: Akátové, případně borovicové dřevěné lamely min. průřezu 30/30

## TVAR

Klasický tvar, ergonomický sedák s opěradlem z dřevěných lamel, subtilní konstrukce podnože, skryté spoje, minimální délka 1,5 m

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Ocel: Vnější strana upravená lakováním vypalovanou barvou (viz níže), na podkladový žárový zinek ponorem.  
Litina: Vnější strana upravené základním antikorozním nátěrem a syntetickou vrchní barvou (viz níže).

## MONTÁŽ

Kotvená do betonové patky 300/300/300 (obrubníky na ležato) pod dlažbu. Plocha kolem lavičky řešena z žulových odseků nebo bet. dlažby 20/20/6 bez fazetky.

## PŘÍPUSTNÁ BAREVNOST

Podnož: RAL 7012, RAL 7015, RAL 7016, RAL 7021, RAL 7024, RAL 7026  
Lamely: tvrdý olej

## Příklad





# M4 - LAVIČKA BEZ OPĚRADLA

Lavička bez opěradla pro skupinové sezení.

## MATERIÁL

Podnož: Konstrukce z oceli.  
Sedák: Akátové, případně borovicové dřevěné lamely min. průřezu 30/30

## TVAR

Plochý sedák z dřevěných lamel, subtilní konstrukce podnože, skryté spoje.

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Ocel: Vnější strana upravená lakováním vypalovanou barvou (viz níže), na podkladový žárový zinek ponorem.

## MONTÁŽ

Kotvená do připraveného soklu, zídky apod.

## PŘÍPUSTNÁ BAREVNOST

Podnož: RAL 7012, RAL 7015, RAL 7016, RAL 7021, RAL 7024, RAL 7026  
Lamely: tvrdý olej

## Příklad





# M5 - ODPADKOVÝ KOŠ

Jednoduchý odpadkový koš s vyjímatelnou nádobou válcového tvaru s integrovaným víkem s vhazovacím otvorem

## MATERIÁL

Tělo koše: Ocelový plech min. 3 mm  
Vložka koše: Ocelový plech min. 1 mm  
Lamely: Akátové, případně borovicové dřevené lamely

## TVAR

Jednoduchý tvar s možností zavěšení, plocha pro zhasínání cigaret, s možností instalace zásobníku na papírové sáčky na psí exkrementy.

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Tělo: Vnější strana upravená lakováním vypalovanou barvou (viz níže), na podkladový žárový zinek ponorem.  
Vložka: Žárové zinkování.

## MONTÁŽ

Kotvený do betonové patky 300/300/300 (obrubníky na ležato) pod dlažbu nebo v zemi, případně zavěšený na sloup VO.

## PŘÍPUSTNÁ BAREVNOST

Tělo koše: RAL 7012, RAL 7015, RAL 7016, RAL 7021, RAL 7024, RAL 7026  
Lamely: tvrdý olej

## Příklad





# M6 - PODZEMNÍ KONTEJNERY

Lavička bez opěradla pro skupinové sezení.

## MATERIÁL

Vhoz s podestou: Ocelový plech, 2-hakový systém na vyprazdňování.  
Podesta: Dodlážděná žulovou mozaikou.

## TVAR

Vhozy na separovaný odpad mají jednoduchý válcovitý nebo kvádřovitý tvar zakončený vhozovou hlavicí s velkou chlopní.

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Vhoz: Vnější strana upravená lakováním vypalovanou barvou (viz níže), na podkladový žárový zinek ponorem.

## MONTÁŽ

Do podzemní šachty, výškové navazání na okolní povrchy.

## PŘÍPUSTNÁ BAREVNOST

Vhoz: RAL 7012, RAL 7015, RAL 7016, RAL 7021, RAL 7024, RAL 7026  
Hlavice (chlopeň): Barva dle odpadu, papír = modrá (např. RAL5015), plasty = žlutá (např. RAL 1018), sklo = zelená/bílá (např. RAL 6017/RAL9001)

## Příklad





# M7 - ZÁSOBNÍK PAPIROVÝCH SÁČKŮ

Zásobník na papírové sáčky na psí exkrementy.

## MATERIÁL

Tělo zásobníku (koše): Ocelový plech  
Vložka koše: Ocelový plech

## TVAR

Jednoduchý tvar zásobníku s možností zavěšení, s možností umístění na odpadové nádoby či VO.

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Tělo: Vnější strana upravená lakováním vypalovanou barvou (viz níže), na podkladový žárový zinek ponorem.  
Vložka: Nerez nebo žárové zinkování.

## MONTÁŽ

Kotvený do betonové patky 300/300/300 (obrubníky na ležato) pod dlažbu nebo v zemi, případně zavěšený (na odpadkový koš či na sloup VO) - lze objednat atyp.

## PŘÍPUSTNÁ BAREVNOST

Tělo: RAL 7012, RAL 7015, RAL 7016, RAL 7021, RAL 7024, RAL 7026

**Příklad**  
(u tohoto příkladu lze objednat atyp - s možností zavěšení)





# M8 - STROMOVÁ MŘÍŽ

Hranatá stromová mříž s volitelnou ochranou kmene. Do rámu jsou vloženy samostatné segmenty mříže.

## MATERIÁL

Mříž: Litina  
Rám: Ocelové profily

## TVAR

Hranatá mříž se soustřednými kružnicemi a dělicími paprsky, které rozdělují mříž na sudý počet segmentů, minimálně však 4.

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Mříž: Základní antikoroziční nátěr a systemická vrchní barva  
Rám: Žárové zinkování a syntetická vrchní barvy

## MONTÁŽ

Segmenty jsou usazeny do rámu a zabezpečeny proti odcizení.

## PŘÍPUSTNÁ BAREVNOST

Celý set: RAL 7012, RAL 7015, RAL 7016, RAL 7021, RAL 7024, RAL 7026

## Příklad





Konzultování výrobci:

M1 Zahrazovací sloupky

- a) MMcité1 a.s. - Donat
- b) Rex s.r.o. - Magnum
- c) Mival - sloupek 07-10

M2 Stojany na kolo:

- a) Hags Praha s.r.o. - Sagitta
- b) Rex s.r.o. - Konoid
- c) Nerezová trubka Brno

M3 Parková lavička

- a) Rex s.r.o. - Denis

M4 Lavička bez opěradla

- a) Streetpark s.r.o. - Radiano

M5 Odpadkový koš

- a) Streetpark s.r.o. - Zet

M6 Podzemní kontejnery

- a) Bammens

M7 Zásobník papírových sášků

- a) Streetpark s.r.o. - Raila Dog

M8 Stromová mříž

- a) Rex s.r.o. - Taurus
- b) Rex s.r.o. - Odra
- c) Mival - tp 01-18

# UMÍSTĚNÍ MOBILIÁŘE

Finální umístění všech prvků mobiliáře se může změnit v průběhu realizace. Vždy je potřeba respektovat pravidla vycházející z Manuálu veřejných prostranství města Krnov (str. 82-89), zejména respektovat vhodná místa s potenciálem sociální interakce a s potenciálem velké poptávky, ale nevytvářet bariéry pro pěší.

**M1 - ZAHRAZOVACÍ SLOUPKY** V místech se zvýšeným pohybem chodců - dle PD

**M2 - STOJANY NA KOLO**

**CELKEM 34 KS**

4 ks před budovou PČR (č.o. 62)  
4 ks před domem č.o. 60  
2 ks před domem č.o. 91  
2 ks před domem č.o. 81  
2 ks před domem č.o. 77  
2 ks před domem č.o. 67  
4 ks křižovatka Mikulášská / Boženy Němcové  
1 ks Pálac Silesia  
4 ks před budovou MŠ (č.o. 8)  
3 ks před domem č.o. 23  
4 ks v okolí divadla  
2 ks v parkovišti u podzemních kontejnerů

**M3 - PARKOVÁ LAVIČKA**

**CELKEM 18 KS**

4 ks křižovatka Mikulášská/Bezručova (z toho 2 ks nová dlažba)  
2 ks křižovatka Mikulášská / Boženy Němcové (včetně nové dlažby)  
2 ks výklenek při zdi SŠ (včetně nové dlažby)  
3 ks před kostelem (stávající výklenky) (dlažba)  
2 ks před domem č.o. 23 (dlažby)  
5 ks v okolí divadla (dlažby)

**M4 - LAVIČKA BEZ OPĚRADLA**

**CELKEM 2 KS**

1 ks před Halou Silesia, 1 ks v okolí Divadla

**M5 - ODPADKOVÝ KOŠ**

**CELKEM 13 KS**

1 ks u každého přechodu přes ulici Mikulášskou, zavěšen na VO, pravidelné střídání stran - celkem 13 ks

**M6 - PODZEMNÍ KONTEJNERY**

**CELKEM 1 KS**

1 ks u parkoviště při ulici Albrechtická

**M7 -  
ZÁSOBNÍK PAPIROVÝCH  
SÁČKŮ**

**CELKEM 10 KS**

1 ks u každého přechodu přes ulici Mikulášskou, zavěšen na VO, pravidelné střídání stran - celkem 10 ks

**M8 - STROMOVÁ MŘÍŽ**

**CELKEM 11 KS**

1 ks u každého stromu, který se nachází v chodníku (v okolí divadla, v křižovatkách)

5 ks v okolí divadla  
4 ks křižovatka Mikulášská / Boženy Němcové  
2 ks křižovatka Mikulášská / Karla Čapka