

LEGENDA POTRUBÍ

- STUDENÁ VODA (PPR)
- TEPLÁ VODA (PPR)
- POŽÁRNÍ VODA (OCEL)

POZNÁMKA:

VEŠKERÉ ROZVODY VODY OPATŘIT TEPELNOU IZOLACÍ.

SPOJENÍ ROZDÍLNÝCH MATERIÁLŮ MUSÍ BÝT PROVEDENO PŘÍSLUŠNÝMI SPOJKAMI DLE POŽADAVKŮ VÝROBCE POTRUBÍ.

PŘÍPADNÉ VYNUCENÉ ZMĚNY PROJEKTU JE NUTNÉ ŘEŠIT PŘI VLASTNÍ REALIZACI STAVBY NA ZÁKLADĚ KONKRÉTNÍ SITUACE.

LEGENDA ZAŘÍZENÍ ZTI

WC ZÁVĚSNÝ KLOZET SE ZABUDOVANOU NÁDRŽKOU
VČ. WC SEDÁTKA A ZÁVĚSNÉHO PRVKU

WCi ZÁVĚSNÝ KLOZET S PRODLOUŽENOU DÉLKOU A ZABUDOVANOU SPLACH. NÁDRŽKOU, OVLÁDÁNÍ ZEPŘEDU, ZVÝŠENÝ SED PRO TĚL. POST. (VČ. MADEL)

PM PISOÁROVÁ MÍSA SE ZABUDOVANÝM RADAROVÝM SENZOREM

U UMYVADLO (s polosloupem)
STOJÁNKOVÁ UMYVADLOVÁ PÁKOVÁ BATERIE
2x ROH. VENTIL G1/2"
UMYVADLOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN40

Ui UMYVADLO PRO TĚL. POST. (VČ. MADEL)
STOJÁNKOVÁ UMYVADLOVÁ PÁKOVÁ BATERIE
2x ROH. VENTIL G1/2"
UMYVADLOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN40
K UMYVADLŮM PRO TĚL. POST.

VL VÝLEVKA SE SKLOPNOU PLAST. MŘÍŽKOU, SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA
NÁSTĚNNÁ DŘEZOVÁ PÁKOVÁ BATERIE

H VNITŘNÍ HADICOVÝ SYSTÉM TYPU D S TVAROVĚ STÁLOU HADICÍ DÉLKY 30m

EO2 ELEKTRICKÝ TLAKOVÝ OHŘÍVAČ VODY NAD VÝTOK. MÍSTO O OBJEMU 10 L
1 PE–N 230V/50Hz, 2,2 kW, IP 24

EO4 ELEKTRICKÝ TLAKOVÝ OHŘÍVAČ VODY POD VÝTOK. MÍSTO O OBJEMU 5 L
1 PE–N 230V/50Hz, 2,2 kW, IP 24

EO5 ELEKTRICKÝ TLAKOVÝ OHŘÍVAČ VODY NAD VÝTOK. MÍSTO O OBJEMU 5 L
1 PE–N 230V/50Hz, 2,2 kW, IP 24

MONTÁŽNÍ PRÁCE PROVÁDĚT V KOORDINACI S OSTATNÍMI PROFESEMI (ÚT, VZT, EL atd.)

projekční a inženýrská kancelář Ing. Karel Grygera, Ivení 69/4, 747 05 opava - podvihov, (+420 775 200 155, 605 794 822, projekce.grygera@seznam.cz	stavba: Rekonstrukce budovy ZUŠ náměstí Míru	vedoucí projektant: Ing. Karel Grygera
		zodpovědný projektant:
stavebník: města Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov	D.1.4 Technika prostředí staveb - ZTI (zdravotně technické instalace)	vypracoval: Dana Mrůzková
zastoupený Ing. Tomášem Hradilem, starostou města	SO 02 Přístavba koncertního sálu	zak. č.: 151.14 / datum: 11/2020
místo stavby: k.ú. Opavské Předměstí, parc.č. 341, 344/1		měřítko: 1:75 / formát: A...
kraj: Moravskoslezský	výkres: Půdorys 1.np - rozvod vody	stupeň: DPS-ZDS / číslo výkresu: D1.4.ZTI-08